

# Llista Sistemàtica

## *Cygnus olor*

Cigne mut

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 4 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en una parella (JMAA); (R). Una parella amb 5 polls al Matà el 20.IV (MOOA i PBGA); (R).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). No tramesa al CAC. 1 ex. al Garxal el 27.IX (OGVA); (G). Tramesa al CAC.

### BAIX LLOBREGAT

**Esparreguera-Olesa de Montserrat** Continua el mascle establert al riu des de desembre del 2005, fins el 2.XI (FSJA); (G). Una femella el 2.XI (FSJA); (G). No tramesa al CAC.

### SEGRITÀ

**La Granja d'Escarp-Massalcoreig-Seròs** 20 exs. a l'aiguabarreig Segre-Cinca el 19.I (CRSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

## *Cygnus columbianus*

Cigne petit

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 exs. de la subespècie *bewickii* a la Bombita del 26 (GDBA i FDXA) al 31.XII (CJMA, JCMG i JMXH); (G). No tramesa al CAC.

## *Anser albifrons*

Oca riallera grossa

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** S'observa el mateix ex. de Molins de Rei el 29.XII (FLSA); (G). No tramesa al CAC.

**Molins de Rei** 1 ex. de primer any als aiguamolls des del 16.XII (CFMA) fins el 31.XII (FATA); (G). No tramesa al CAC.

## *Anser anser*

Oca vulgar

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 34 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 144 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

### BAIX EMPORDÀ

**Castell-Platja d'Aro** Un estol en migració nocturna sobre el nucli urbà el 5.II (JRGA); (G, F).



**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Continuen els 4 exs. a la maresma del Remolar fins el 29.II (PBGA); darre-ra citació prenupcial (F). 3 exs. a la platja de ca l'Arana el 13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 5 exs. a la maresma del Remolar el 7.X (ARMC); màxim anual (N).

**BARCELONÈS**

**Badalona** 1 ex. en vol cap al sud desde Sant Jeroni de la Murtra el 25.VIII (MCVA); (G, F).

**Barcelona** Una femella covant al parc de Diagonal Mar del 28.III a l'11.IV sense arribar a treure polls (RRSB); (R). 1 ex. al parc zoològic de primers d'any al 30.IV (JGGD); (G). 1 ex. a la mateixa localitat del 29.X a finals d'any (JGGD); (G).

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al riu Besòs, probablement provenint de la població alliberada als parcs urbans de Barcelona, des de primers d'any fins el 14.VII, data en la que es troba mort a causa d'un brot de botulisme (XLBA); (G, B).

**OSONA**

**Manlleu** 9 exs. al pla de l'Aire el 4.XI (AGRB); màxim anual (N).

**Taradell** 6 exs. en pas per l'Enclusa el 8.IX (JPEA); primera citació postnupcial (F).

**Tona** Petit grup en pas entre Torrellebreta i Tona la nit de l'11.V (JBCB i PVXB); darre-ra citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 exs. el 3.I (JEBA); (G). 1 ex. el 24 i el 25.X (SSAA i JGMC); (G).

**SELVA**

**Sils** 7 exs. als estanys entre el 8.XI (MVCA i TMXC) i el 10.XI (ESBA); (G, N).

***Branta canadensis*****Oca del Canadà****OSONA**

**Tavernoles** 2 exs. al SOCC 157, Guille-ries I, el 16.IV i el 18.V, probablement introduïts des d'una casa propera (MARC); (G). No tramesa al CAC.

***Branta leucopsis*****Oca de galta blanca****VALLÈS OCCIDENTAL**

**Sant Cugat del Vallès** 1 ex. el 31.V (AERA i RRF); (G). Tramesa al CAC.

***Branta bernicla*****Oca de collar****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. el 7.I a la badia del Fangar (OCVA i JFBB); (G). 3 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Novament 2 exs. fins el 9.III a la badia del Fangar (RBVA, DMCA i EPXA); (G). No trameses al CAC.

***Tadorna ferruginea*****Ànec canyella****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (JTOA i RSBB); (G). No tramesa al CAC.

**PALLARS JUSSÀ**

**La Pobla de Segur** 1 ex. a la cua de l'em-bassament de Sant Antoni el 2.III (JRSB i MRCB); (G). Tramesa al CAC.

## *Tadorna tadorna*

### Ànec blanc

Les dades de l'any 2007 mostren una bona representació territorial de les citacions durant els passos migratoris, i probablement són un reflex del bon estat de conservació de l'espècie (BirdLife International 2004). Després de l'augment detectat entre els anys 70 i 90, la població hivernant es manté més o menys estable en els darrers anys, amb xifres al voltant del miler d'individus (Martínez Vilalta 2002). En relació a la població nidificant, es consolida el nucli del delta del Llobregat, on es va reproduir per primer cop el 2003 (Sales 2006); les 6 parelles d'aquest 2007 representen el màxim històric d'aquesta localitat.- MARC, RACC i SHVA.

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 34 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 884 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

### BAIX EMPORDÀ

**Palau-sator** 1 ex. a l'estany de Boada el 7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); (G).

**Pals** Diverses observacions a les basses d'en Coll: 2 exs. l'11.I (CBLA); (G). 2 exs. el 19.XI (CBLA); (G). 3 exs. als estanys de Pals el 18.XI (ABRA); (G).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 32 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 47 exs. a la maresma del Remolar el 29.I (PBGA); màxim prenupcial (F). 6 parelles reproductores (FLSA, RBVA i RMXH); (R). Una parella amb 12 pollets de menys d'una setmana el 23.IV (FLSA); primers polls de l'any (R). 38 exs. al mes de de-

sembre (FLSA); màxim als censos d'anàtides hivernants (N).

**Sant Joan Despí** Una parella al riu Llobregat entre el 23.II (JCCA) i el 14.VI (SSAA); (G).

### BARCELONÈS

**Sant Adrià del Besòs** Diverses observacions davant la desembocadura del Besòs: 6 exs. en migració el 28.II (XLBA); (G, F). Una parella l'11.XII (XLBA); (G, F).

### MARESME

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 2 exs al mar en pas cap al nord l'1.V (JAPB, JPMC i AHMA); darrera citació prenupcial (G, F). Una femella el 26.XI (FMVA); (G).

**Masnou** 4 exs. en vol sud que s'aturen damunt una piscifactoria el 16.I (FMVA); (G).

### OSONA

**Gurb** Un mascle al Vidal, riu Gurri, l'1.IV (RJNA i MRFB); (G).

### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 exs. el 9.IV (MPLA i MPOB); (G). 8 exs. el 30.IV (JCCA); (G). 1 ex. el 14.X (GBCA, NPSA i SMRA); (G).

### SELVA

**Caldes de Malavella** 1 ex. al PGA golf de Catalunya el 13.IX (JVCB); primera citació postnupcial (G, F).

### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** 4 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 4.IV (RBVA); (G).

### TARRAGONÈS

**Tarragona** 14 exs. a la platja Llarga el 23.XII (ACTA); (N, G).

## *Aix galericulata*

### Ànec mandarí

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Una femella a l'embassament del Foix entre el 29.I i el 27.III (PTEA); (G). No tramesa al CAC.

#### BERGUEDA

**Avià** Una femella a l'estany de Graugés el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (G). Un mascle el 27.V (PABB); darrera citació prenupcial (F, G). No tramesa al CAC.

**Berga** Un mascle a cal Rosal el 20.I (PABB) i el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (G). No tramesa al CAC.

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 4 exs. a la desembocadura de la Tordera el 25.XI (XRCA); (G). No tramesa al CAC.

#### SELVA

**Sils** Una parella als estanys el 3.XI (XRCA, TMXC i DCFB); (G). No tramesa al CAC.

#### TARRAGONÈS

**Torredembarra** Una femella als Muntanyans el 5.X (CGGA); primera citació postnupcial (F, G). No tramesa al CAC.

## *Anas penelope*

### Ànec xiulador

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 86 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants; (N).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** 8 exs. el 23.III (PTEA); darrera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2.675 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 93 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a la llacuna de cal Tet el 2.IV (FLSA, MRFB i DLVA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. a la maresma del Llobregat el 25.VIII (STXB); primera citació postnupcial (F). 45 exs. al mes de novembre (FLSA); màxim als censos d'anàtides hivernants (N).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 2 mascles i 3 femelles a la desembocadura de la Tordera el 26.XI (EBMA i FMVA); màxim anual (N, G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 33 exs. el 31.III (MOPB); màxim anual i darrera citació prenupcial (F, N). 14 exs. el 18.X (SSAA i NRPA); primera citació postnupcial (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 2 exs. a l'estany el 23.III i el 24.III (CFQA); única citació de l'any (G, F).

#### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** 21 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 19.III (RBVA); darrera citació prenupcial (F, N).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 2 exs. a la Universitat Laboral el 27.X (ACTA); primera citació postnupcial (F).

**Torredembarra** 1 ex. als Muntanyans el 5.X (CGGA); (G).

## *Anas strepera*

### Ànec griset

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 130 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 20 parelles (JMAA); (R). **Pedret i Marzà** Una parella a la bassa de Pedret el 15.IV (FMVA); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3.168 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 54 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella amb 3 polls a la llacuna de cal Tet el 31.V (FLSA); única parella nidificant (R). 117 exs. al mes de novembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

#### BERGUEDÀ

**Gironella** 2 mascles i 2 femelles a la colònia Monegal el 26.XII (PABB); (G).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** Un mascle a l'estany a la zona de can Morgat el 16.X (CFQA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. al llarg de l'any. Una parella reproductora probable (JEBA); (R). Mínim de 9 exs. el 27.XI (JEBA); màxim anual (N).

#### SELVA

**Sils** 3 exs. als estanys el 7.X (DCFB); primera citació postnupcial (F).

#### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** Diverses observacions a l'embassament de Sant Ponç: 1 ex. el 19.I (CRSE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G). 2 exs. el 25.III (RBVA); darra-citació prenupcial (F, G).

**Solsona** 2 exs. a la depuradora el 19.I (CRSE); cens d'ocells aquàtics hivernants (N, G).

## *Anas crecca*

### Xarxet comú

Aquest any el nombre de xarxets hivernants a Catalunya és molt elevat, tal i com es detecta des de 1999 (Martínez Vilalta 2002). Per localitats, al delta de l'Ebre s'ha censat un màxim històric, tot i que als aiguamolls de l'Empordà i al delta del Llobregat el cens ha donat valors inferiors als dels darrers anys.- MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 5.120 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 18.363 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 3 exs. al golf Serres de Pals el 27.VIII (CLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Cornellà de Llobregat** 300 exs. al riu l'11.II (ASAA); (N).

**Delta del Llobregat** 329 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Tet el 29.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 24.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 616 exs. al

mes de desembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

#### **BERGUEDÀ**

**Berga** Un mascle a cal Rosal el 29.IV (PABB); darrera citació prenupcial (F).

#### **PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Mínim de 60 exs. el 3.I (JEBA); màxim anual (N). 28 exs. el 31.III (MPOB); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. el 13.IX (JEBA); primera citació postnupcial (F).

#### **SELVA**

**Sils** Diverses observacions: 2 exs. als estanys el 7.IV (JVCB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. l'11.VIII (ADGA); primera citació postnupcial (F).

#### **TARRAGONÈS**

**Tarragona** 42 exs. a la Universitat Laboral el 27.XI (ACTA); màxim anual (N).

#### **VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** Un juvenil a l'Hostal del Fum el 9.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

#### **VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** 7 exs. a la bassa de la Plana i 8 exs. a la bassa dels Dominics el 31.III (JMOB); darrera citació prenupcial (F, G).

## ***Anas platyrhynchos***

### **Ànec collverd**

La tendència positiva mostrada en el SOCC a l'hivern en els darrers anys és consistent amb les dades del censos d'ocells aquàtics hivernants del mateix període. Aquest increment suposa que l'any 2007 el nombre d'efectius s'hagi duplicat respecte els de l'any 2002 (Sales 2006). Cal destacar la important davallada d'exemplars hivernants al

Besòs (15 exs.) respecte al 2006 (176 exs.) i el 2005 (215 exs.) possiblement a causa de la reiteració dels brots de botulisme. D'altra banda, en el període 2002-2007, la població reproductora sembla haver-se estabilitzat després de l'increment detectat entre els dos atles d'ocells nidificants (Estrada *et al.* 2004).- MARC, RACC i SHVA.

#### **Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=52). Índex 2007=0,9

#### **Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +19% (\*, n=78). Índex 2007=2,0

#### **ALTA RIBAGORÇA**

**Barruera** 4 exs. als estanys de Travesani a més de 2.300 m el 23.X (APSA); (G).

#### **ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 9.292 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### **ALT PENEDEès**

**Castellet i la Gornal** Una femella amb 7 polls a l'embassament del Foix el 4.IV (HSCA, CGGA i XBGA); primers polls de l'any (R).

#### **BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 62.888 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### **BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat** Una femella amb 5 polls petits al riu l'11.II (ASAA); primers pollets de l'any (R).

**Delta del Llobregat** 1.595 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Entre 450 i 500 parelles reproductores (FLSA); (R). 1.667 exs. al mes de desembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 5 parelles reproductores al parc de Diagonal Mar de les quals volen un total de 14 polls (RRSB); (R).

**BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL**

**Riu Besòs** 15 exs. entre la Llagosta i la desembocadura el 6.I, (FMVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 108 exs. trobats morts a causa d'un brot de botulisme entre els mesos de juliol i octubre (XLBA); (B).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Guingueta d'Àneu** 125 exs. al pantà de la Torrassa el 8.XII durant el cens de tota la làmina d'aigua (JPPE); (N).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 20-30 parelles reproductores (JEBA); (R). 1.800 exs. el 7.XI (JEBA); màxim anual (N).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** 9 polls de curta edat a can Salví, Gallecs, el 27.III (FMVA); primers polls de l'any (R).

## *Anas platyrhynchos* × *Anas acuta*

Ànec collverd × Ànec cuallarg

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Un mascle el 10.XII (JEBA); (M).

## *Anas acuta*

Ànec cuallarg

El nombre d'individus hivernants és força més baix que els dels tres darrers anys (Sales 2006, Estrada & Anton 2007), sense arribar, però, als mínims històrics del 1998 (208 exs., Martínez Vilalta 2001). Destaca la dada de la Garrotxa, la qual

representa la primera citació documentada a la comarca.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 30 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1.681 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a la maresma del Remolar entre el 30.V (PBGa) i el 24.VII (FLSA); individu estiuejant (F). 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 31.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. al mes de novembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

**Sant Joan Despí** Un mascle al riu Llobregat entre el 18 i el 20.X (AAMA); (G). Una femella davant la gravera el 30.X (SSSA); (G).

**GARROTXA**

**Olot** 1 ex. al Fluvià dins del nucli urbà d'Olot el 2.II (JMRB); (G).

**Santa Pau** 1 ex. probablement el mateix que el de l'anterior citació, als estanys d'en Jordà el 12.II (FTCA); (G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 5 exs. observats primer a l'estany de l'Artiga i després a la llacuna d'en Margarit el 10.IX (JRGc, MZNA, PCSA, CFQA i JBVA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 exs. el 12.V (ARSA); darrera citació prenupcial (F). Una femella el 13.IX (JEBA); primera citació postnupcial (F). Mínim de 4 exs. el 7.XI (JEBA); màxim anual (F).

**SELVA**

**Sils** Diverses observacions als estanys: 2 exs. el 12.X (XRCA, DCFB i MVCA); (G). 3 exs. entre el 14 (AAGA i RACD) i el 27.X (XRCA i DCFB); (G).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** Diverses observacions a l'embassament de Sant Ponç: 8 exs. el 19.III (RBVA); (N, G). Encara 3 mascles i 2 femelles el 31.III (MRSA, DGCA, FSVA i RGSÀ); (G).

## *Anas querquedula*

---

**Xarrasclat****ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 3 mascles i 2 femelles el 5.III (PTEA i JCRE); primera citació prenupcial (F). 25 exs. el 6.III (HSCA, CGGA i XBGA); màxim anual (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la maresma del Remolar: 14 exs. el 3.III (JIXA); primera citació prenupcial (F). 17 exs. el 12.III (PBGA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 24.V (PBGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Bunyola el 16.VII (XLBA i MGVA); primera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 29 i el 31.VIII (XLBA); (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Un mascle a la desembocadura de la Tordera el 7.III (EBMA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Malla** 1 ex. a la bassa del Ral el 6.V (RPSA); darrera citació prenupcial (F).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 5 exs. a la llacuna de can Morgat el 5.X (CFQA); darrera citació postnupcial (F).

**Serinyà** 3 exs. a la riba del riu a la reserva de l'illa dels Fares el 3.III (CFQA); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 18 exs. el 31.III (MPOB); màxim prenupcial (N). Una parella el 10.V (SSAA); darrera citació prenupcial (F). Una femella o juvenil el 5.X (SSAA); única citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 19 exs. als estanys el 3.IV (FRRA); màxim anual (N).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 34 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 6.III (RBVA); primera citació prenupcial (F, N).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Lliçà d'Amunt** 2 exs. a la bassa del Pardaler el 31.III (XLBA); (G).

## *Anas discors*

---

**Xarxet alablau****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Una femella al Remolar entre el 6.IV (EDBB) i el 16.VI (RBVA); primera citació documentada en aquest espai natural (G). No tramesa al CAC.

## *Anas clypeata*

---

**Ànec cullerot**

Enguany no s'ha constatat la reproducció de l'ànec cullerot al delta del Llobregat; d'altra banda, és el segon any consecutiu que cria amb èxit (tot i que en petit nom-



bre) al recuperat estany d'Ivars i Vila-sana.-MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 766 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 4.605 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 346 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a cal Tet el 19.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. a la bassa dels Pollancrel el 2.VII (PBGA); primera citació postnupcial (F). 318 exs. al mes de desembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

#### OSONA

**Gurb** 3 mascles i una femella al Vidal, riu Gurri, el 14.IV (JPRB, MRFB i GMCB); darrera citació prenupcial (F).

**Manlleu** 1 ex. al Ter el 27.VIII (AGRB); primera citació postnupcial (F).

#### PALLARS SOBIRÀ

**La Guingueta d'Àneu** 20 exs. al pantà de la Torrassa el 20.III (JCBC); (N).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 41 exs., 18 dels quals són mascles, a l'estany el 31.III (CFQA); màxim anual (N).

**Porqueres** Una femella a la llacuna d'en Margarit el 9.VIII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, hi nidifiquen 2-3 parelles (JEBA); (R). 135 exs. el 31.III (GBCA i MPOB); màxim anual (N).

#### SELVA

**Sils** 8 exs. als estanys el 16.IV (LMCA); darrera citació prenupcial (F).

#### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** 59 exs. a l'embassament de Sant Ponç el 25.III (RBVA); (N).

#### TARRAGONÈS

**Salou** 2 exs. a la punta Cavalls el 15.IV (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

## *Marmaronetta angustirostris*

### Xarxet marbrenc

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3 exs. a l'illa de Buda el 25.VIII (DBCA); (G). Encara 2 exs. el 10.IX (JTOA i RSBB); (G). 1 ex. a l'Encanyissada el 24.XI (PGXF); (G). No trameses al CAC.

## *Netta rufina*

### Xibec

#### ALT EMPORDÀ

**Pedret i Marçà** 1 ex. a la bassa de Pedret el 15.IV (FMVA); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2.402 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat** Un mascle al riu l'1.XII (RGBA i ARMC); (G).

**Delta del Llobregat** 32 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 parelles nidificants al conjunt del delta (FLSA i CMMC); (R). Una femella amb un poll a la Vidala el 26.IV (FLSA); (R).

**Sant Feliu de Llobregat** Una femella al riu Llobregat el 16.XII (JCGC); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular d'entre 1 i 6 exs. fins el 17.VII i d'una parella reproductora probable (JEBA); (F, R).

**TARRAGONÈS**

**Torredembarra** Diverses observacions als Muntanyans: un mascle el 5.X i una femella el 20.XII (CGGA); (G).

**Vila-seca** 2 exs. a la sèquia Major del 27.X a l'1.XII (ACTA i JFOD); (G).

***Aythya ferina*****Morell de cap roig****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 108 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 337 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** Un mascle al golf Serres de Pals el 30.V (CLBA); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 202 exs. el 12.I (FLSA,

FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una femella amb 3 polls a can Sabadell el 30.V (FLSA, FSEB, EDBB, SBXC i JLXF); (R). 118 exs. al mes de desembre (FLSA); màxim als censos d'anàtides hivernants (N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 4 exs. a la llacuna de can Margarit el 2.VIII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular d'entre 1 i 25 exs. durant tot l'any. Una parella reproductora probable (JEBA); (R). 25 exs. el 20.I (JEBA i RGBM); màxim anual (N).

**SSELVA**

**Sils** Diverses observacions als estanys: un mascle i 5 femelles el 3.IV (FRRA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 24.VI (XRCA); citació estival (F). Un juvenil l'11.VIII (ADGA); primera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la sèquia Major el 3.IV (JFOD); darrera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** Una femella adulta a l'Hostal del Fum el 17.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

***Aythya collaris*****Morell de collar****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Una femella del 5 al 9.XI (JMAA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

## *Aythya nyroca*

### Morell xocolater

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Un mascle adult a l'Encanyissada del 21 (AAXC i CJMA) al 28.XI (AAXC i EDXB); (E). 3 exs. a l'illa de Buda el 17.XII (DBCA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a cal Tet: un mascle el 15.IV (XLBA); (E). 3 exs. el 16.IV (MLMB); (E). 1 ex. encara fins el 31.V (FLSA); (E). 1 ex. als calaixos de depuració el 10.VIII (FLSA); (E). 1 ex. a cal Tet el 13.XI (FSEB i VPRA); (E).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 3.I (JEBA); (E).

#### SEGRÀ

**Alcarràs** 2 mascles al pantà de Mas Blanc el 3.XI (ASPA); (E).

#### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 1 ex. a la Pineda el 16.I (ACTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E). 1 ex. a la sèquia Major el 17.XI (ACTA i JFOD); (E). 2 exs. a la mateixa localitat l'1.XII (ACTA, AMOB i ISBA); (E).

## *Aythya fuligula*

### Morell de plomall

Aquest any s'ha detectat un baix nombre d'individus en el cens d'ocells aquàtics hivernants realitzat al delta de l'Ebre i al delta del Llobregat, la qual cosa contrasta amb les xifres relativament altes dels aiguamolls de l'Empordà. Cal destacar la reproducció confirmada al Pla de Santa Maria ja que representa la primera dada de cria comprovada a Catalunya. Tot i això, seria molt interessant conèixer si es trac-

ta d'una parella procedent de captivitat o d'origen salvatge.- MARC, RACC i SHVA.

#### ALT CAMP

**El Pla de Santa Maria** Una femella amb 4 polls el 23.VII (EPRA LGBA); primer cas de cria a Catalunya (GR).

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 56 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 4 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Una parella a la Vidala el 20.V (STXB i CMMC); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. al mes de desembre (FLSA); màxim anual als censos d'anàtides hivernants (N).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.XI (XLBA); (G).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 2 mascles i una femella a l'estany a la zona de can Morgat el 3.IV (CFQA); (G, F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 exs. el 9.I (JEBA); màxim prenupcial (N). Un mascle el 20.I (JEBA i RGMC); darrera citació prenupcial (F). Un mascle i una femella el 19.IX (SSAA i NRPA); primera citació postnupcial (F). 3 exs. el 7 i el 8.XI (JEBA i SSAA); màxim postnupcial (N).

## *Somateria mollissima*

### Èider

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a la platja de la Marquesa el 24.II (DVSA, MCDA i OMPA); (E). 2 exs. al Garxal el 19 (YBSA) i el 29.XII (GDBA i FBXA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Un mascle de 1r hivern a la gola nova del riu de l'1.XI (XLBA) fins a finals d'any (FLSA); (E).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. a la corba del Francolí del 29.X a finals d'any (ACTA i CAFA); (E).

## *Clangula hyemalis*

### Ànec glacial

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Una femella a la Rogera del 9 al 31.XII (MLMB i AOTA); (G). No tramesa al CAC.

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a l'illa de Buda el 2.XII (DBCA); (G). No tramesa al CAC.

## *Melanitta nigra*

### Ànec negre

En aquest recull es constata un baix nombre de citacions en relació a anys anteriors. En aquest context, no és estrany que no s'hagi detectat cap exemplar al cens d'ocells aquàtics hivernants del delta de l'Ebre. -MARC, RACC i SHVA.

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 1 ex. davant de sa Tuna el 17.II (ABRA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 25.III (XSXA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a la platja del Prat del 8.XI (XLBA) fins el 18.XI (MGVA); primera citació postnupcial (E, F). 3 exs. a la nova gola del riu del 19.XI (CFXB) fins el 22.XII (PBGA); (E).

## *Melanitta fusca*

### Ànec fosc

#### ALT EMPORDÀ

**Badia de Roses** Diverses observacions a la platja de can Comes: 7-8 exs. el 16.XII (GDBA); (E). 10 exs. el 26.XII (PFLB, JPPI i MSFB); (E, N). Una femella al grau de Santa Margarida del 28 al 31.XII (AOTA i JMAA); (E).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Una femella a la Rogera el 16.XII (JGME); (E).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 13 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 2 exs. a la badia dels Alfacs el 7.XII (DBCA); (E). 2 exs. als Alfacs el 22.XII (ACTA i MGTA); (E).

## *Bucephala clangula*

### Morell d'ulls gros

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Una femella adulta a la llacuna de cal Tet entre el 25.I (FLSA) i el 25.II (PEGA); (G). Tramesa al CAC.

## *Mergus serrator*

### Bec de serra mitjà

En aquest anuari s'ha recopilat un bon nombre d'observacions d'aquesta espècie, entre les quals destaquen els 7 exemplars de la desembocadura del Foix i la citació al recuperat estany d'Ivars i Vila-sana, la qual es repeteix per segon any consecutiu. - MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Badia de Roses** 1 ex. el 12.I (JMAA, TMJA, MSDC i JDXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Parc Natural de Cap de Creus** Una femella aturada a la badia de Portlligat el 25.XI (XIPA i JEXD); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 97 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de cal Francès el 28.I (ATXC); (N). 1 ex. a la platja del Remolar el 4.II (STXB); (F). 2 exs. a la llacuna de cal Tet el 17.XI (JFOA); (F). Diverses observacions a la llacuna de la platja de ca l'Arana: 1 ex. de 1r hivern el 19 i el 21.XI (FLSA, ARMC i SBXC); (F). 2 exs. el 27.XI (CFXB); (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 10.I (XLBA); (G). Entre 1 i 2 exs. del 9.XI fins a finals d'any (XLBA); (G).

#### GARRAF

**Cubelles** Diverses observacions davant la desembocadura del Foix: un mascle i 2 femelles de 1r hivern el 2.III (MOVA); (N). 6 femelles el 21.XI (XPCA); (N). El 24.XI (XBGA) s'hi suma un mascle i els 7 exs. romanen fins el 7.XII (MLMB); (N).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 mascles el 15.IV (DGCA i RPXC); (G).

## *Oxyura jamaicensis*

### Ànec de Jamaica

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la llacuna de cal Tet de l'11.XI (LGSB) fins el 14.XI (FLSA i HGXA); (G). No tramesa al CAC.

## *Oxyura leucocephala*

### Ànec capblanc

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Un juvenil a la llacuna de Canal Vell el 25 (JFOD, JFBB, JVLA, ALAB i ACTA) i el 26.VIII (JFOD); (G). No tramesa al CAC.

## *Lagopus muta*

### Perdiu blanca

Un cop més, l'any 2007 torna a ser un bon any per a la reproducció al nucli poblacional estudiat als Pirineus centrals (Parc Nacional i PNAP). Destaca, sobretot, més que l'èxit reproductor, la mitjana de les llocades (4 polls a l'agost), una de les més elevades enregistrades aquests darrers anys. S'està realitzant una anàlisi molt detallada de la relació entre la meteorologia i l'èxit reproductor d'aquesta espècie indicadora en el medi alpí.- JCBC.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/ PALLARS SUBIRÀ/VAL D'ARAN

Durant la campanya de seguiment de l'èxit reproductor als Pirineus centrals es localitzen 36 adults i 20 polls de 5 llocades.

des, repartits entre el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (JCBC); (E, R).

#### CERDANYA

**Lles** 1 ex. a prop dels estanys de la Pera el 17.I (DOAA); (E).

#### PALLARS JUSSÀ

**La Torre de Cabdella** Un mascle a la vall de Filià el 29.VIII (VPRA, IAJA i PIPA); (E).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Alins** 1 ex. al pic Rodó de Canal Bona el 12.X (PLSA); (E).

#### RIPOLLÈS

**Queralls** 2 exs. al vessant oest del puig de la Fontlletera el 9.VIII (JCMA); (E).

**Setcases** 1 ex. al coll de Mentet el 31.III (FMSB); (E).

#### VAL D'ARAN

**Vielha e Mijaran** Un mascle i 2 femelles a l'obaga d'era Montanheta, Arenho, el 14.VI (XNPA); (E).

## *Tetrao urogallus*

### Gall fer

Com l'espècie anterior, ens trobem davant un nou bon any reproductor per al gall fer, amb pràcticament un poll per femella i dotze llocades localitzades. Amb caràcter preliminar i a falta d'una anàlisi més detallada (estudi en curs), els anys secs al mes de juliol semblen francament bons per a l'espècie. La mitjana de les llocades és també alta (2,6 en una mostra de 12 grups familiars).- JCBC.

#### ALTA RIBAGORÇA/ALT URGELL/PALLARS

##### JUSSÀ/PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

**Alta conca de la Noguera Pallaresa** 25 femelles i 19 polls de 8 llocades entre el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici durant la campanya de seguiment de la reproducció (JCBC); (E, R).

**Alta conca de la Noguera Ribagorçana** 3 femelles i 6 polls de 2 llocades durant la campanya de seguiment de la reproducció (JCBC); (E, R).

**Poblacions meridionals** 6 femelles i 6 polls de 2 llocades durant la campanya de seguiment de la reproducció (JCBC); (E, R).

#### ALT URGELL

**Les Valls d'Aguilar** 1 ex. a l'obaga de la serra de Taüs el 29.XI (DGFA); (E). 1 ex. al bosc de Trejuvell el 30.XI (DGFA); (E).

#### BERGUEDA

**Bagà** 1 ex. a l'itinerari SOCC 98, coll de Pal, el 9.V (RCAA); (E).

#### PALLARS JUSSÀ

**Abella de la Conca** Restes d'un ou depre-dat a l'obaga de Carreu el 12.VI (APSA); (E, R).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Alins** 1 ex. a l'itinerari SOCC 238, Virós, el 29.IV (FCTA) i el 6.XII (JRSB); (E).

**Llavorsí** 1 ex. a l'itinerari SOCC 284, Port-Ainé, el 12.V i el 5.XII (JRSB); (E).

#### VAL D'ARAN

**Canejan** Diverses observacions a la vall de Toran: 3 mascles el 18.V (MAMA); (E, R, N). Un mascle, una femella i un grup de 4 femelles l'1.X (MAMA i XNPA) (E, N).

**Naut Aran** Un mascle i una femella a l'estany de la Llosa al circ de Colomers el 10.VIII (MAMA); (E).

**Vielha e Mijaran** 2 mascles a l'itinerari SOCC 402, Plan d'Uishèra, el 13.I (SHVA);

(E). Una femella entrant a un cantader perseguida per una àguila daurada *Aquila chrysaetos* a l'Artiga de Lin el 14.V (MAMA); (E, B). Un mascle a la Piusa el 4.VII (MAMA); (E).

## *Alectoris rufa*

### Perdiu roja

Tot i l'estabilitat de la població reflectida en les dades del SOCC, en els darrers anys es van detectant evidències de cria en localitats que amplien quadrats UTM 10x10 a l'àrea pirinenca. D'aquesta manera, a les dades del Pallars Sobirà de 2006 (Estrada & Anton 2007), cal afegir una nova observació a la mateixa localitat que confirma per segon any consecutiu la cria al municipi d'Alins a gairebé 2.000 m i la presència d'un grup en període reproductor al Ripollès.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=139).  
Índex 2007=1,2

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=66).  
Índex 2007=0,8

### ALT PENEDEès

**Santa Margarida i els Monjos** Un adult amb 14 pollets al camí del pujol Romagosa l'11.VI (PTEA i JCRE); primers pollets de l'any (R).

### ALT URGELL

**Les Valls de Valira** Un grup de 8 exs. a prop del barranc Riguer entre 2.050 i 2.100 m d'altitud el 21.XII (DOAA); (G).

### MARESME

**Premià de Dalt** Un adult amb 3 pollets crescuts al cim de Sant Mateu el 23.IX (JSPC i DGMA); darrera dada de pollets amb adults (R).

### PALLARS SOBIRÀ

**Alins** Una femella amb 8 pols el 16.VII a gairebé 2.000 m (DGCA); (R).

### RIPOLLÈS

**Planoles** 3 exs. a l'itinerari SOCC 295, Planoles, el 3.VI (CCCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

## *Perdix perdix*

### Perdiu xerra

Sense ser una excepció en relació a la resta d'espècies de galliformes de muntanya i al mateix sector poblacional (Pirineus centrals), es constata un cop més el significatiu èxit reproductor al 2007, amb una mitjana de 8 pols per femella, molt superior a la resta d'anys estudiats anteriorment. Les interessants dades del Pallars Jussà (de Conca de Dalt i Llimiana) confirmen la presència d'aquesta espècie a l'àmbit dels Pirineus centrals. Aquesta és una població en perill crític i caldria fer-ne un seguiment amb molt més detall.- JCBC.

### ALTA RIBAGORÇA/PALLARS JUSSÀ/

#### PALLARS SOBIRÀ/VAL D'ARAN

Durant la campanya de seguiment de l'èxit reproductor als Pirineus centrals es localitzen 18 adults i 55 pols de 7 llocades entre el Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (JCBC); (E, R).

### ALTA RIBAGORÇA

**Vilaller** Observada durant el mostreig de l'Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern prop del Tossal de l'Orri l'1.XII (FSPB); (E).

### ALT URGELL

**Les Valls d'Aguilar** Observada durant el mostreig de l'Atles d'ocells de Catalunya a l'hivern a la serra de Taús el 30.XI (DGFA); (E).

**CERDANYA**

**Lles** 4 exs. a l'itinerari SOCC 164, Cap de Rec, el 22.XII (DOAA); (E). 1 ex. a l'itinerari SOCC 324, Estanys de la Pera, el 24.IV (DOAA); (E). 2 exs. a l'itinerari SOCC 325, La Llosa, l'1.V (DOAA); (E).

**Urús** Observada durant el mostreig de l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern al collet del Jovell el 17.I (RMVA); (E).

**PALLARS JUSSÀ**

**Conca de Dalt** Un estol de 5-6 exs. al tossal de Caners, serra de Boumort, el 7.X (VPRA); (E).

**La Torre de Cabdella** Observada durant el mostreig de l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern al bony d'Espineta l'11.II (FSPB); (E).

**Llimiana** 2 exs. als Amplos de Comallassos, Montsec de Rúbies, 31.III (CGGA, XBGA, JGGF i MCMF); (E).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alins** 11 exs. en un prat a 2.150 m el 28.X (JPPE i MGLA); (E, N).

**Sort** 2 exs. al coll del Triador a 2.400 m el 3.III (JRSB); (E).

**Vall de Cardós** 2 exs. alimentant-se a 1.700 m en un matollar de bàlec *Genista purgans* el 7.I (JRSB i ETNA); (E).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** 12 exs. sota el telecadira a era Cabana, estació d'esquí Baqueira-Beret, l'11.I (MAMA); (E, N). 5 exs., almenys un d'ells, mascle, a la mateixa localitat el 8.II (MAMA); (E, N). 2 parelles diferents entre matollars de bàlec *Genista purgans* sota el tuc deth Mieu, pla de Beret, el 20.IV (XNPA); (E). De nou, 4 exs. a era Cabana el 30.XII (MAMA); (E).

**Coturnix coturnix****Guatlla**

Les dades del SOCC situen l'any 2007 com el pitjor per a la guatlla a Catalunya des de l'inici del projecte, amb un índex que situaria la població nidificant a Catalunya a la meitat de la documentada el 2002 i amb un descens mitjà anual des del 2002 d'un 13%. Aquesta dada sembla confirmar el descens poblacional que mostren les dades de l'atles (Estrada *et al.* 2004). Si es confirma aquesta tendència en els propers anys, caldria revisar la seva categoria d'amenaça, que en aquests moments figura com a Dades Insuficients (DD).-MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -13% (\*, n=48). Índex 2007=0,5

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l'apèndix 2, mancances.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 7.III (JFBB); primera citació prenupcial (F).

**ALT PENEDES**

**Subirats** 1 ex. atropellat al pas de les Piles el 2.V (XBGA); (G, B).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Roc el 19.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 25.I (XLBA); citació hivernal (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 8.V (XLBA); darrera citació prenupcial



(F). 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 12.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 22.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Mataró** 1 ex. a l'erm de la carretera de Mata el 6.IV (HFSA); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 18.X (SSAA i NRPA); darrera citació postnupcial (F),

**Linyola** 1 ex. el 5.XII (JEBA); citació hivernal (F).

**SEGRITÀ**

**Alfés** 1 ex. el 13.III (FPTA); primera citació prenupcial (F).

**Almenar** 1 ex. al Clot de la Unilla el 29.I (XLBA); citació hivernal (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. sobre el mar a unes 3 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (B).

**VAL D'ARAN**

**Bossòst** Un mascle cantant a la collada de Baretja a 1.900 m el 7.VII (XNPA); (R).

***Phasianus colchicus***

Faisà

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=41). Índex 2007=0,7

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -20% (ns, n=25). Índex 2007=0,4

**GARRIGUES**

**Castelldans** Un jove a mas de Melons l'11.VII (ABBB); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Castellcir** Presència als dos censos de nidificants de l'itinerari SOCC 419, Castellcir (BIPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

***Gavia stellata***

Calàbria petita

**BAIX CAMP**

**Cambrils** 3 exs. a la punta de la Pixerota el 29.I (ACTA); (E).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 2 exs. a la barra del Trabucador el 19 (DBCA) i el 26.XII (GDBA i FDXA); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 3.I (MGVA i XLBA); (E). 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 17.XII (FLSA); (E).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. posat al mar que surt en vol direcció sud el 8.I (FMVA); (E).

***Gavia arctica***

Calàbria agulla

**ALT EMPORDÀ**

**Badia de Roses** 19 exs. el 12.I (JMAA, TMJA, MSDC i JDXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Badia del Ter** 11 exs. el 20.I (ABRA); cens

d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. el 7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. davant la platja de Pals l'1.XI (ABRA) primera citació post-nupcial (F).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. de 1r any posat el 31.I (FVMA); (G).

**Malgrat de Mar** 1 ex. davant la desembocadura de la Tordera el 24.II (EBMA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. davant la platja Llarga el 23.XII (ACTA); (G).

## *Gavia immer*

### Calàbria grossa

#### ALT EMPORDÀ

**Badia de Roses** 1 ex. de 1r hivern del 17.I al 3.III (JMAA); (E, F). 1 ex. a la platja de Riells i can Comes del 15 al 26.XII (AOTA); (E). 2 exs., un d'ells de 1r hivern i l'altre de 2n hivern o adult a les platges de Roses i Santa Margarida del 26 al 31.XII (AOTA); (E).

#### BAIX EMPORDÀ

**Badia del Ter** 2 exs. el 20.I (ABRA); (E).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la badia del Fangar el 4.II (CJMA i ALTA); (E). 1 ex. a la barra del Trabucador el 19 (DBCA) i el 24.XII (JTOA i RSBB); (E).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. davant la desembocadura del Besòs el 4.XII (XLBA); (E, F).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 2 exs. pescant al litoral el 8.I (FMVA i XLBA); (E).

## *Tachybaptus ruficollis*

### Cabusset

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** Un adult a l'embassament de mas de Rabassers de Baix el 2.VI (PFLB); citació estival en un sector sense dades de cria segura (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 65 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant valuada en 24 parelles (JMAA); (R).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 718 exs. al cens de gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 173 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 68 parelles nidificants (FLSA); (R).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### PALLARS SOBIRÀ

**La Guingueta d'Àneu** 3 juvenils empatats per un adult molt territorial a l'embassament de la Torrassa el 20.VII (JCRD); nou quadrat UTM 10x10 de reproducció segura (GR).



**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular d'entre 1 i 14 exs. al llarg de l'any. Hi nidifiquen 1-2 parelles (JEBA); (R). 14 exs. el 14.III (SSAA i GBCA); màxim anual (N).

**SELVA**

**Caldes de Malavella** 35 exs. al PGA golf de Catalunya el 23.IX (JVCB); (N).

**VAL D'ARAN**

**Vielha e Mijaran** Un poll cridant a un adult el 10.VIII (MAMA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** Un juvenil a la bassa de l'Hostal del Fum l'1.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** 2 pollets acabats de néixer a can Salví el 17.IV (FMVA); primers polls de l'any (R).

***Podiceps cristatus*****Cabussó emplomallat**

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

**ALT EMPORDÀ**

**Darnius** 23 exs. a l'embassament de Boadella el 9.I (ABBC, JBPD, CBVA, MPGC, JQQA i MQBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. a la badia de Port de la Selva el 7.III (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 3 parelles (JMAA); (R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 560 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 3 parelles a cal Tet (FLSA i CMMC); (R). Un adult amb pollets el 23.VII (FLSA i CMMC); (R).

**BAIX PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1 ex. el 20.IV (PTEA, FCFA, PARA, XPCA, XBGA i JCRE); darrera citació prenupcial (F).

**BERGUEDÀ**

**Cercs** 1 ex. a l'embassament de la Baells l'11.VII (PABB); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 19.III (EBMA); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Vilanova de Sau** 5 juvenils a l'embassament de Sau l'11.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

**NOGUERA**

**Ivars de Noguera-Os de Balaguer** 71 exs. a l'embassament de Santa Anna el 18.I (JMOA i SMMB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**PALLARS JUSSÀ**

**Conca Dellà-Salàs de Pallars-Talarn** 48 exs. a l'embassament de Sant Antoni el 18.I (CRPB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Banyoles** 1 ex. amb plomatge juvenil a la riba de l'estany de Lió el 31.VIII (CFQA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. al llarg de l'any. Hi nidifiquen 3 parelles (JEBA); (R). 5 exs. el 16.IV (JEBA); màxim anual (N).

*Podiceps auritus***Cabussó orellut****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. als Alfacs del 18 (DBCA) al 30.XII (JTOA i RSBB); (G). No tramesa al CAC.

*Podiceps nigricollis***Cabussó collnegre****ALT EMPORDÀ**

**Badia de Roses** 3 exs. el 12.I (JMAA, TMJA, MSDC i JDXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX CAMP**

**Cambrils** 1 ex. a la punta de Pixerotha el 29.I (ACTA); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 462 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 1 ex. al golf Serres de Pals el 24.VII (CLBA); primera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBEGAT**

**Delta del Llobregat** 5 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Tet el 24.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. davant la desembocadura del Besòs el 23.X (XLBA); (G).

**MARESME**

**Premià de Mar** 1 ex. al mar davant el port el 24.XI (JSPC); (G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Banyoles** 3 exs. a l'estany en plomatge estival el 26.V (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Una parella el 15.IV (DGCA i RPXC); darrera citació prenupcial (F). Mínim de 2 exs. el 17.VII (JEBA); citació estival (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 18.VII (JVLA, TPMA i TMXC) i el 19.VII (JVLA i TMPA); primera citació postnupcial (F).

*Calonectris diomedea***Baldriga cendrosa**

Aquest any es produeixen observacions entre març i octubre, amb màxims, com és habitual, a la primavera i l'estiu. La dada més destacable és la citació hivernal de Begur, la primera en aquest període documentada a l'Anuari.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs. en una sortida fins a 8 milles nàutiques davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA. SEOB i ALTA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la punta de cap de Creus: 278 exs. en pas cap al sud el 20.V (DVSA i ALTA); màxim anual (N). 1 ex. el 3.XI (ALXE); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Begur** Diverses observacions davant la punta d'es Plom: 1 ex. el 20.I (ABRA); citació hivernal (F). 45 exs. en 5 hores de seguiment el 6.X (ABRA i JCXJ); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. davant de ca l'Arana el 15.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 80 exs. davant de ca l'Arana el 7.VII (XLBA); màxim anual (N).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions desde la desembocadura de la Tordera: més de 4 exs. al mar el 24.III (JAPB, DBRA, JPMC, JBDA i RVVB); primera citació prenupcial (F). 30 exs. en pas cap al sud-oest el 18.X (EBMA); (N).

**SELVA**

**Blanes** 151 exs. en vol direcció nord el 7.VII (FMVA); (N, B).

***Puffinus griseus*****Baldriga grisa**

L'any 2007 s'han realitzat dues observacions interessants d'aquesta baldriga pròpia de l'hemisferi sud, que visita l'Atlàntic nord fora del seu període reproductor. A Catalunya només existeixen 10 citacions prèvies (Ferrer *et al.* 1986, Clavell 2002, Gutiérrez *et al.* 2005, Estrada & Anton 2007), la majoria durant la tardor (coincidint amb la presència de l'espècie en aigües atlàntiques europees), però també durant l'hivern i la primavera. És el cas de les dues citacions d'aquest any, que correspondrien a exemplars no reproductors.- JAPB.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a unes 4 milles nàutiques davant el Cap Norfeu el

31.III (JAPB, PFLB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSJC, MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); primera citació documentada d'aquesta espècie al parc (G). Tramesa al CAC. 1 ex. en pas per davant la punta de cap de Creus el 20.V (DVSA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

***Puffinus mauretanicus*****Baldriga balear**

Durant el 2007 les concentracions hivernals són molt modestes, sense cap dada que hagi superat els pocs centenars d'individus. La xifra màxima (780 exs. en pas davant del cap de Creus) correspon a una època (principis d'octubre) en què el gruix de la població tot just ha començat el seu retorn al Mediterrani després de passar l'estiu a les aigües de l'Atlàntic europeu (Arcos 2001). També cal destacar les concentracions d'uns quants centenars d'ocells a la costa central durant els mesos d'abril i maig, coincidint amb el període reproductor de l'espècie.- JAPB.

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l'apèndix 2, mancances.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 160 exs. entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 300 exs. en una sortida en vaixell fins a 8 milles nàutiques davant el cap Norfeu el 31.III (SEOB); màxim prenupcial (N). 780 exs. a la punta de cap de Creus en pas el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); màxim anual (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 37 exs. entre les illes Formigues, el cap Gros i el cap de Planes el 30.III (JDLA i CEGA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hiver-

nants (N). 230 exs. davant la platja de ca l'Arana el 29.IV (MGVA); màxim anual (N).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Uns 50 exs. davant la desembocadura del Besòs el 30.III (XLBA); màxim anual (N).

#### GARRAF

**Cubelles** 400 exs. alimentant-se davant la desembocadura del riu Foix el 22.IV (VPRA i EPGA); (N).

#### MARESME

**Premià de Mar** Uns 400 exs. davant el port el 2.V (FMVA); (N).

## *Puffinus yelkouan*

### *Baldriga mediterrània*

La baldriga mediterrània presenta un patró geogràfic que posa de manifest novament la seva freqüència al nord del país, especialment al litoral empordanès i al cap de Creus, on és particularment abundant entre octubre i maig. A mesura que ens desplaçem cap al sud, l'espècie esdevé més escassa, per bé que al 2007 trobem algunes concentracions d'individus al litoral barceloní, sobretot en migració primaveral.-PFLB.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 512 exs. els dies 14 i 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la punta del cap de Creus: 6.024 exs. en pas el 5.V (PFLB); màxim anual molt alt (N). 1.105 exs. en pas cap al sud el 20.V (DVSA i ALTA), 1.689 exs. en pas el 2.VI (PFLB) i 1.154 exs. en pas el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); concentracions destacades (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3 exs. en vol a una milla

nàutica de la costa a la barra del Trabucador el 18.VI (FMVA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 400 exs. el 2.VI (XLBA); màxim anual (N).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 60 exs. davant la desembocadura del Besòs el 30.V (XLBA); màxim anual (N).

#### MARESME

**Premià de Mar** 164 exs. davant l'espigó del port en 3 hores d'observació el 21.IV (DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (N).

## *Hydrobates pelagicus*

### *Ocell de tempesta*

Aquest any, totes les observacions cauen dins del període habitual de presència de l'espècie a les nostres aigües, amb cap dada fenològicament destacable (primeres observacions a l'abril i darreres dades, en plena època de cria, durant l'agost). Destaquen pel nombre, tot i trobar-se dins la norma, les observacions des de costa al litoral central, a finals d'abril.- JAPB.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. el 4.VIII (MFRA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. en vol direcció nord a la barra del Trabucador el 19.IV (FMVA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. a una milla nàutica de la costa davant de la barra del Trabucador el 19.VI (FMVA); (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 2 exs. el 7.IV (CBLA i JRPB); primera citació prenupcial (F).

**Sant Feliu de Guíxols** 5 exs. al davant de la punta de Garbí el 22.IV (DVSA); màxim detectat (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. des de la desembocadura de la Bunyola el 15.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. a 4 milles de la costa davant el port olímpic el 8.VII (JRSB); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Premià de Mar** Diverses observacions des de l'espigó del port: 33 exs. migrant en direcció nord en 3 hores d'observació el 21.IV (DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (N). 36 exs. migrant en direcció nord en 2 hores d'observació el 22.IV (DROA, AAJA i EGGA); (N).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Un mínim de 3 exs. a l'espigó del port l'11.IV (ACTA); primera citació prenupcial (F). Un màxim de 12 exs. durant una sortida amb bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (N).

***Morus bassanus*****Mascarell**

Aquest any s'han documentat moltes citacions en dates extremes dels mesos de juny, juliol i agost quan, si bé són habituals grups reduïts d'immaturs, no ho són massa les concentracions importants d'exemplars, com els 59 de Blanes el 3 de juny o els 11 de cap de Creus el 25 de juliol. D'altra banda, mereix una menció especial el pas detectat en aquesta darrera localitat el 10 de novembre.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 72 exs. entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 180 exs. pescant junts davant la Messina el 7.IV (GGXB, ALXE i ALTA); màxim prenupcial (N). 11 exs., 3 dels quals són adults, formant un grup compacte davant la punta del cap de Creus el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB i ALTA) i 4 exs. en pas cap al nord davant la punta del cap de Creus el 4.VIII (MFRA); citacions estivals (F). 902 exs. durant 6 hores de cens dels quals 77 són joves de primer any, 36 són subadults i la resta adults, en pas cap al nord en un dia de forta tramuntana a la punta del cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCME); màxim mai observat en un sol dia en aquest espai (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** Diverses observacions a una milla nàutica de la barra del Trabucador: 1 ex. de 3r any a una milla de la costa el 3.VIII (FMVA i ACTA); citació estival (F). Un juvenil el 22.IX (FMVA i ACTA); primera citació postnupcial (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Illes Medes** 1 ex. de 2n any volant sobre el mar a les illes Medes el 9.VI (VPRA); citació estival (F).

**Palamós** 41 exs. entre el cap Gros, el cap de Planes i les illes Formigues el 30.III (JDLA i CEGA); (N).

**Torroella de Montgrí** Un juvenil a l'Estartit el 3.VI (JCCA); citació estival (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 10 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses citacions davant la platja de ca l'Arana: 5 exs. el 26.VII (XLBA); citació estival (F). 4 exs. l'1.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). Uns 20 exs. a la platja del Prat el 3.XI (RBVA); màxim anual (N).

**GARRAF**

**Sitges** 41 exs. alimentant-se observats des del port del Garraf el 2.XII (FMVA i ACTA); (N).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 5 exs. el 19.III (EBMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X (EBMA); primera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Blanes** 59 exs. immaturs en vol direcció sud el 3.VI (FMVA); citació estival (F, N). Un immatur el 7.VII (FMVA); citació estival (F).

***Phalacrocorax carbo*****Corb marí gros****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas cap al nord a la punta de cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrera citació en pas prenupcial (F). 1 ex. de 1r estiu davant del pla de Tudela el 13.VI (RGA, FLSA i ARMC) i 2 exs. joves aturats als Brancs el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB i ALTA); citacions estivals (F). 1 ex. en pas cap al sud a la punta del cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA i SOXA); primera citació en pas postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 498 exs. als dormidors el 8.I (JMAA, TMJA i AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 334 exs. el 20.I (HSCA, CGGA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 481 exs. el 8.XII (HSCA, CGGA i XBGA); màxim anual (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 4.692 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 673 exs. a la nova gola del riu el 2.I (FLSA); màxim anual (N). 500 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2-3 exs. immaturs a la gola nova del riu durant tot l'estiu (FLSA i XLBA); citació estival (F). 2 exs. adults a la platja de ca l'Arana el 2.VIII (FLSA); primera citació postnupcial segura (F).

**BERGUEDÀ**

**Avià** 1 ex. a l'estany de Graugés el 13.V (PABB); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Vilanova de Sau** 1 ex. a l'embassament de Sau l'1.VIII (MRFB i JRNA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Mínim de 260 exs. el 22.III (JEBA); màxim anual (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 580 exs. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 19.I (PJMB, OPSA, NMDA, ABCE i CJSB); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**SELVA**

**Sils** Un juvenil als estanys el 27.V (TMXC); darrera citació prenupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** Un immatur el 10.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. sobrevolant el santuari de Llorito l'11.VIII (ACTA); primera citació postnupcial (F).



## *Phalacrocorax aristotelis*

### Corb marí emplomallat

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 35 exs. entre el 14 i el 20.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. covant al niu i 1 ex. fent parada nupcial davant de la punta de cap Norfeu el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB); primeres dades de cria de l'any (R). 7 exs., amb 3 nius ocupats, a cap Norfeu el 20.I (PFLB, DSBB, JMIDA, ACHA, HPMA, DVSA, CFQA, MCXH, JEDA, JVXD, XMPA, RMGA, SGSD, TBXB, TTXA, MPCD, OMPA, MPBA i ALTA). 46 exs. davant la punta del cap de Creus l'1.IX (PFLB, FVXA i SOXA); màxim anual (N).

#### BAIX CAMP

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 5 exs. joves a l'escullera i les boies de la nuclear el 25.V (LGSB); (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 immaturs a prop de l'extrem sud-est de la Punta de la Banya el 19.VI (FMVA); (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Sant Feliu de Guixols** Presència de polls al niu de la cala del Vigatà el 10.III (CACB); (R). Adults portant material al mateix niu el 24.XII (CACB); (R).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 exs. a la platja de ca l'Arana el 3.IV (RBVA i DBRA); màxim anual (N).

#### MARESME

**Calella** Dormidor vora el far entre el 15.X i l'11.XII amb un màxim de 52 exs. dels quals 27 són immaturs els dies 15 i 29.X (EBMA); (N, F).

**Malgrat de Mar** Mínim de 66 exs. al davant de la desembocadura de la Tordera en direc-



ció a l'ajocador durant 3 hores d'observació l'1.IX (FMVA); (N).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 21 exs. al port el 22.VII (ACTA); màxim anual (N).

## *Botaurus stellaris*

### Bitó

Aquest any només s'ha detectat un mascle territorial al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, única localitat de cria des que va desaparèixer com a reproductor del delta de l'Ebre ara fa 10 anys. Segurament les causes de la mala temporada calgui buscar-les en la sequera que ha afectat els canyissars on acostuma a criar. Fora del període reproductor s'han produït observacions disperses pel territori, seguint el patró habitual en aquesta espècie: individus hivernants a les principals zones humides i exemplars migrants que poden aparèixer a qualsevol punt del país amb hàbitat adient. Destaca l'observació d'un grup de 19 exs. als aiguamolls de l'Empordà el 18 de març, la qual segurament sigui la citació que inclou més individus de les que s'han produït, fins al moment a Catalunya. L'observació del Solsonès podria tractar-se d'un ocell dispersiu des de les zones de cria o un no reproductor.- ABRA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 2 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 19 exs. s'ajunquen de l'estany de Palau durant el capvespre i enfilen cap al nord per sobre de Palau-saverdera el 18.III (SSAA i AROA); (E, N). 1 ex, en vol entre la Rogera i el Bruel el 25.III (FMVA); (E). 1 ex. a l'estany Europa el 31.III (JSPC); (E). Un mascle defensava territori en un canyissar del Parc Natural (ABRA); (E, R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 5 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. a la maresma del Remolar el 18.II (MCTA); (E). 1 ex. a cal Tet el 2.IV (FLSA, DLVA i MRFB); (E). 1 ex. dins de l'aeroport el 30.IV (ABRA, JGGG i RRXC); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 5.XI (FSEB i EDBB); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. al Sabogal el 14.XI (FLSA); (E). 1 ex. als calaixos de depuració el 21.XI (FLSA i ARMC), el 17.XII (FLSA) i el 22.XII (PBGA); (E). 1 ex. al camp de futbol el 18.XII (JBOL i PBGA); (E).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. al 9.XII (PJMC); (E). 1 ex. a la llacuna el 2.XII (IJVA); (E). 2 exs. al 15.XII (PJMC); (E). 2 exs. observats al capvespre des de l'aguait de la reserva el 30.XII (RRXE, LLXB, GRXA i EOGA); (E).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 24.III (GDBA); (E).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** Un adult sedimentat en un bosquetó de ribera a la cua de l'embassament de Sant Ponç el 14.V (DMCA); (E, G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** 1 ex. al canyís de can Salví, Gallecs, l'11.IV (FMVA); (E).

***Ixobrychus minutus*****Martinet menut**

Aquest any es tornen a produir observacions hivernals de pocs individus que s'estan tornant habituals darrerament (Sales 2006, Estrada & Anton 2007). Durant el període reproductor, destaca la presència d'un exemplar a l'estany de Graugés, al Berguedà, citació que es va repetir des de l'any 2002 i que fa sospitar la presència d'un petit nucli reproductor en aquesta localitat, així com les dades dels estanys de Sils i la nidificació per segon any consecutiu d'una parella al recuperat estany d'Ivars i Vila-sana. - MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 10 parelles (JMAA); (R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 3 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Una femella a la Vidalla el 21.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 13 parelles reproductores entre els calaixos de depuració, la llacuna de cal Tet, el Remolar i els Reguerons (FLSA); (R). 1 ex. a la bassa de can Dimoni el 23.XI (XLBA i MGVA); darrera citació postnupcial força tardana (F). 1 ex. als

calaixos de depuració el 5.XII (FLSA i FSEB); citació hivernal (F).

#### BERGUEDÀ

**Avià** Un mascle a l'estany de Graugés el 20.VI (PABB); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria segura (F).

#### MARESME

**Palafolls** Un mascle a l'antiga gravera al costat de l'aeròdrom el 16.IV (EBMA); primera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, hi nidifica una parella (JEBA); (R).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.XI (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Alfés** 1 ex. el 25.IV (ACHA, OCVA i PFLB); primera citació prenupcial (F).

#### SELVA

**Sils** Observacions regulars d'entre 1 i 2 exs. als estanys entre el 28.V i el 10.VIII (ADGA, NRVA i MGSA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria segura (F).

## *Nycticorax nycticorax*

### Martinet de nit

#### ALT URGELL

**La Seu d'Urgell** 1 ex. s'aixeca del bosc de ribera del Segre el 6.IV (PMPC); (G).

#### BAIX EBRE

**L'Ametlla de Mar** 1 ex. aturat en un àlber *Populus alba* sobre una bassa temporal al barranc de Senen el 8.IV (LGSB); (G, F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 421 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Illes Medes** 149 nius a la colònia de la Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Màxim de 58 exs. a la bassa dels Pollancrel el 6.II (XXSA RMXH); màxim prenupcial (N). 30 exs. a la bassa de can Dimoni l'1.IX (XLBA i IJXA); (N).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 20 exs. al parc zoològic el 18.VIII (JGGD); (N).

#### BERGUEDÀ

**Avià** 3 juvenils a l'estany de Graugés el 23.VI (PABB); (G).

#### MARESME

**Palafolls** 2 exs. construïnt el niu a uns 12 m d'alçada sobre uns freixes i separats uns 2 m l'un de l'altre al molí d'en Gibert el 16.IV (EBMA); (R).

#### OSONA

**Les Masies de Voltregà** Mínim de 110 parelles nidificants a la colònia del Ter (MRFB i RJNA); (R).

#### SEGRIÀ

**Aitona-Torres de Segre-Soses** 37 exs. al riu Segre el 19.I (CRSA, CPBA, EFSa i APXD); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** 19 exs. en vol al crepuscle a l'Hostal del Fum el 16.VIII (FMVA i EFXA); (N, F).

***Ardeola ralloides*****Martinet ros**

La dada del cens d'ocells aquàtics hivernants al delta de l'Ebre representa la xifra màxima documentada a l'Anuari. D'altra banda, destaca també la continuïtat del nucli reproductor de les illes Medes i l'absència com a nidificant al delta del Llobregat, on hi va criar de manera ocasional l'any 2000 (Estrada *et al.* 2004).- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. als estanys del Matà el 20.IV (MOOA i PBGA); primera citació prenupcial (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 19 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Illes Medes** 3 nius a la colònia de la Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la maresma del Remolar el 17.IV (RMXH); primera citació prenupcial (F). Entre 3 i 4 exs. no reproductors a la maresma del Remolar i a cal Tet durant tot el mes de juny (FLSA); citacions estivals (F). 1 ex. a la bassa dels Pollancrel el 20.X (MOXB); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 9 exs. a la desembocadura del Besòs el 28.VII (XLBA); (N).

**OSONA**

**Torelló** 1 ex. al Ter el 17.IV (RACA); primera citació prenupcial (F, G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 1 ex. a la llacuna d'en Margarit el 20.X (MLLA); darrera citació postnupcial (F).

**SEGARRA**

**Massoteres** 1 ex. a la bassa de Palouet el 27.IV (AVNA i JBASA); primera citació prenupcial (F).

***Bubulcus ibis*****Esplugabous****Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=56). Índex 2007=0,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 5 exs. aturats a les roques a cala Prona el 15.X (XCXA); (G).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 385 exs. al dormidor del riu Fluvià, a Sant Pere Pescador, el 9.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX CAMP**

**Reus** 306 exs. al dormidor als afores de la ciutat el 22.I (ACTA); (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 5.289 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Gualta** 335 exs. al cens del dormidor del golf Empordà el 7.XII (CLBA); (N).

**Illes Medes** 703 nius a la colònia de la Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d'ardeids de les illes Medes (N, R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1.154 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 30 parelles reproductores censades al parc zoològic. L'eclosió dels ous s'ha produït entre el 20.III i el 5.VI (JGGD); (R).

**MARESME**

**Mataró** Dormidor al mig del nucli urbà amb un màxim de més de 150 exs. el mes de febrer. De nou es forma l'hivern 2007/2008. Els primers exs. es detecten el 8.X (JPB); (N, F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Esterrí d'Àneu** 1 ex. en un prat vora la benzinera el 6.IX (JPPE, JRSB i SDMA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Presència regular en gran nombre al llarg de l'any amb una tendència a l'increment: 1.600 exs. el 7.XI (JEBA); màxim anual (N).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 1.253 exs. a les basses de Rufeia el 19.I (ESMA, EFSa, EMXB, FPTA i JBCA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

## *Egretta gularis* × *Egretta garzetta*

**Martinet dels esculls × Martinet blanc****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. entre la Tancada i les salines de Sant Antoni del 4.IV (CJMA i ALTA) al 15.XII (CJMA); (M). No tramesa al CAC.

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys entre el 17.III (MVCA,

XRCA i LMCA) i el 5.IV (TMXC); (M). No tramesa al CAC.

## *Egretta garzetta*

**Martinet blanc**

Les dades del SOCC semblen indicar una estabilització de les poblacions nidificants i hivernants després del notable augment que es va produir a finals dels 90. Tot i això, en el contingent hivernant es detecten notables fluctuacions interanuals i aquest hivern les xifres obtingudes al delta del Llobregat i als aiguamolls de l'Empordà són inferiors a les dels darrers anys (Sales 2006, Estrada & Anton 2007).-MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=46). Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 5% (ns, n=18). Índex 2007=1,3

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 19 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** 17 exs. a l'embarcament del Foix el 19.IV (HSCA, CGGA i XBGA); màxim anuals (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 5.822 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Illes Medes** 38 nius a la colònia de la Meda Gran el 10.VI (VPRA); cens d'ardeïds de les illes Medes (N, R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 31 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 6 parelles reproductores censades al parc zoològic (JGGD); (R).

**OSONA**

**Les Masies de Voltregà** 20 parelles nidificants a la colònia del Ter que treuen entre 60 i 66 polls (MRFB i RJNA); (R).

**PALLARS JUSSÀ**

**Conca de Dalt** 1 ex. a l'entrada del conegut de Collegats el 31.XII (JCBA i TBTA); citació hivernal en una localitat sense dades en aquesta època (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 27 exs. al mas de les Cigonyes a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 13.III (IJVA); (N).

**SELVA**

**Sils** 59 exs. als estanys el 15.IV (XRCA); màxim anual (N).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** 1 ex. posat en un arbre sota la pluja a Unha el 14.VIII (MAMA); (F).

## *Casmerodius albus*

### **Agró blanc**

Espècie amb poblacions en clara expansió de la qual s'han rebut citacions de 41 localitats repartides en 23 comarques diferents, situades totes elles a les zones humides del país, tant litorals com interiors, i al llarg dels principals cursos fluvials. La majoria d'observacions corresponen als passos migratoris, si bé es detecta una presència hivernal important amb individus

dispersos per tota la geografia catalana. El major nombre d'hivernants es localitza al delta de l'Ebre, on el 2007 es registra el seu màxim històric. Aquest espai natural continua sent l'únic nucli reproductor conegut a Catalunya. El pas prenupcial s'ha produït entre març i maig, i el postnupcial entre juliol i novembre, si bé les dades de la primera quinzena de juliol podrien correspondre a individus dispersius i les de novembre a hivernants. Aquestes dades coincideixen amb les publicades els darrers anys (Sales 2006, Estrada & Anton 2007) i sembla que poden constituir el patró fenològic habitual a Catalunya. - MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 6 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**ALT PENEDEès**

**Castellet i la Gornal** 3 exs. a l'embassament del Foix el 31.VII (HSCA, CGGA i XBGA); màxim anual i primera citació postnupcial (F, N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 479 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** Presència regular al llarg de tot l'any amb un màxim de 2 exs. el 26.II (CBLA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 25.V (JBOL i PBGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VII (JBOL i PBGA); primera citació postnupcial (F). 10 exs. a la bassa dels Pollancres el 9.X (RMXH); màxim anual (N). **Molins de Rei** 1 ex. al riu Llobregat el 30.XII (RGMB); citació hivernal (F).

**Sant Joan Despi** 1 ex. al riu Llobregat el 28.XI (SSAA); darrera citació postnupcial o citació hivernal (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. aturat uns 5 minuts a la colònia d'ardeids del parc zoològic el 10.II (JGGD); citació hivernal (F).

**Santa Coloma de Gramenet** 17 exs. en migració sobre el Parc Fluvial del Besòs el 4.X (XLBA); (N).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** 4 exs. migrant cap al nord davant el port l'11.III (CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

#### GARROTXA

**Olot** 5 exs. en pas en plena nit sobre el parc Nou el 15.III (FTCA); primera citació prenupcial (F, B).

**Sant Ferriol** 5 exs. entre Besalú i els Fares el 7.XII (SCIA); màxim postnupcial i citació hivernal (N, F).

#### NOGUERA

**Camarasa** 1 ex. sobrevolant l'embassament el 13.XII (XLBA); citació hivernal (F).

#### OSONA

**Les Masies de Voltegrà** 1 ex. a les Rocasses el 27.V (MRFB); darrera citació prenupcial (F).

**Manlleu** Mínim de 10 exs. en un ajocador al Ter el 15.XII (RJNA); citació hivernal i màxim anual (N, F).

#### PALLARS JUSSÀ

**La Pobla de Segur** 1 ex. a l'embassament de Sant Antoni entre el 12 i el 18.I (APSA); citació hivernal (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Serinyà** 5 exs. a la reserva de l'illa dels Fares el 13.I (JBXE, MEXB, MVTA, LLXA, ICPA, AFXC, CFQA i JBVA); citació hivernal (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 6.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 15.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 7.XI (JEBa); darrera citació postnupcial (F).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 6.I (PJMB); citació hivernal (F).

#### SEGRÌA

**Alcarràs** 1 ex. al pantà de mas Blanc el 3.XI (ASPA); darrera citació postnupcial (F).

**Torres de Segre** 19 exs. al dormidor de l'embassament d'Utxesa el 19.I (AVPA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al riu Segre l'11.VII (ABBB); primera citació postnupcial (F).

**Vilanova de la Barca** 1 ex. entrant a la colònia de cria de bernats pescaires *Ardea cinerea* del sot del Fuster el 14.II (JEBa); citació hivernal (F).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys el 25.III (MVCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 30.XI (FRRA i TMXC); darrera citació postnupcial o citació hivernal (F).

#### VAL D'ARAN

**Naut Aran** 1 ex. sedimentat en uns arbres a sota el poble d'Unha després d'un fort temporal el 8 i el 9.VIII (XNPA); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. al riu Besòs el 19.XII (FMVA); citació hivernal (F).

**Sabadell** 1 ex. al riu Ripoll a l'alçada de Sant Vicenç de Jonqueres el 8.XII (MMVA, PMVA i RMVD); citació hivernal (F).

## *Ardea cinerea*

### Bernat pescaire

Durant el 2007 es detecta un lleuger augment de la població reproductora respecte l'any 2006, tot i que amb variacions entre colònies. D'aquesta manera cal destacar la davallada a Sant Llorenç de Montgai i la recessió al pantà de Cellers, iniciada ja l'any 2005. La colònia del zoològic de Barcelona segueix sent la més nombrosa. Tot i que el bernat pescaire acostuma a nidificar en els boscos de ribera, fins ara a Catalunya només hi havia una colònia ben establerta en aquest hàbitat al riu Llobregat (Garcia & Bonfil 2007). Aquest any, però, ja es pot donar com a consolidada la colònia del riu Ter, a Osona, i cal seguir l'evolució futura de l'espècie al riu Segre, al Sot del Fuster. La probable reproducció a Sils, considerant les dates i la coneguda ràpida dispersió juvenil que mostra l'espècie, demana prudència i caldrà esperar futures observacions. S'assoleix un màxim històric d'hivernants al delta de l'Ebre.- JGGD.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +22% (\*\*, n=42).  
Índex 2007=2,8

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 43 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAGES

**El Pont de Vilomara** 59 parelles reproductores (JGGD i JBSA); (R).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 5.383 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 138 exs. el 12.I (FLSA,

FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 9 nius a la colònia de la maresma del Remolar, dels quals només 3 o 4 finalitzen la reproducció amb èxit (FLSA i JGGD); (R).

**Esparreguera-Olesa de Montserrat** 2 parelles reproductores (JCRD i JCGA); (R).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 118 parelles reproductores censades al parc zoològic. L'eclosió dels ous s'ha produït entre el 8.I i el 5.VII (JGGD); (R).

#### NOGUERA

**Sant Llorenç de Montgai** 31 parelles reproductores (JGGD i JBSA); (R).

#### OSONA

**Les Masies de Voltregà** 16 parelles nidificants a la colònia del Ter que treuen entre 46 i 52 polls (MRFB i RJNA); (R).

#### PALLARS JUSSÀ

**Llimiana** 19 parelles reproductores a l'embassament de Cellers (JGGD i JBSA); (R).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Presència regular al llarg de l'any amb un màxim de 32 exs. el 28.IX (SSAA); (N).

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** 103-105 parelles reproductores a l'embassament d'Utxesa (JGGD i JBSA); (R).

**Vilanova de la Barca** 5 parelles reproductores al Sot del Fuster (JGGD i JBSA); (R).

#### SELVA

**Sils** Un juvenil de l'any en una illa de l'estany principal l'11.V. El 19.V es torna a observar al mateix lloc fent vols d'aprenentatge (exercita les ales i s'aixeca un pam del terra) al costat de 2 adults (TMXC); nou



quadrat UTM 10x10 de reproducció probable (GR). 20 exs. als estanys el 6.VIII (JVLA i TPMA); màxim anual (F).

## *Ardea purpurea*

### Agró roig

Resulta d'interès la citació hivernal de dos exemplars al delta de l'Ebre, observació a la qual cal afegir les dades prèvies conegudes dels anys 1996, 1997, 1998, 2005 i 2006 (Copete 1998, Copete 2000, Martínez Vilalta 2001, Sales 2006, Estrada & Anton 2007). També és força extrema la troballa d'Osona d'un exemplar mort recent.-  
MARÇ, RACC i SHVA.

### ALT CAMP

**Querol** 1 ex. aturat en una bassa de lona a cal Castellà el 28.V (CGGA); (B).

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 23 parelles (JMAA); (R).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



### BAIX EMPORDÀ

**Torroella de Montgrí** 1 ex. al Ter Vell el 19.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 14 exs. a la maresma del Remolar el 17.III (XLBZ, MGVA i JCRD); primera citació i màxim prenupcial (F, N).  
**Sant Joan Despi** 1 ex. al davant de la gra-vera el 17.III (AAMA i MPLA); primera citació prenupcial (F).

### GARROTXA

**Sant Ferriol** Un ex. adult al riu Fluvià vora el pla del Bisbe el 7.VI (FTCA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

### OSONA

**Gurb** 2 exs. al Vidal, riu Gurri, el 31.III (MRFB, LCPA i RJNA); primera citació prenupcial (F).

**Vilanova de Sau** 1 ex. trobat mort entre els embassaments de Sau i Susqueda el 19.XI (LSXF); darrera citació postnupcial (F).

### PLA DE L'ESTANY

**Porqueres** Un jove a la llacuna de can Margarit el 5.X (CFQA); darrera citació postnupcial (F).

**Serinyà** 2 exs. a la reserva de l'illa dels Fares l'11.VI (CGPC); citació estival (F).

### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, hi nidifiquen 1-2 parelles (JEBA); (R). 1 ex. el 28.III (JEBA); primera citació prenupcial (F). Un juvenil el 2.X (JEBA); darrera citació postnupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 26-27 parelles nidificants a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix (PJM); (R).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. al Besòs l'1.X (XLBA); darrera citació postnupcial (G, F).

***Ciconia nigra*****Cigonya negra**

Aquest any s'han recollit 41 citacions que comptabilitzen un total de 56 exs., la majoria d'elles durant els passos migratoris i en les dates habituals per a l'espècie. Destaquen les dades plenament hivernals al delta de l'Ebre, la Garrotxa i la Ribera d'Ebre que s'afegeixen a les recollides el 1998 al Penedès i al delta de l'Ebre (Martínez Vilalta 2001), el 1999 al delta del Llobregat (Martínez Vilalta 2002), el 2001 i el 2002 al delta de l'Ebre (Aymí & Herrando 2005, Sales 2006) i el 2006 als aiguamolls de l'Empordà i a Flix (Estrada & Anton 2007) i que suggereixen la hivernada regular d'individus aïllats. - MARC, RACC i SHVA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

**ALT EMPORDÀ**

**Capmany** 1 ex. a Capmany el 21.III (MBFA); primera citació prenupcial (F).

**Masarac** 1 ex. el 8.V (ECFA i JVLA); darrera citació prenupcial (F).

**ALTA RIBAGORÇA**

**El Pont de Suert** 1 ex. el 21.III (PPCB); primera citació prenupcial (F).

**BAIX CAMP**

**Reus** 1 ex. prop del nucli urbà el 10.XI (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** Un juvenil l'1.XI (CWSA); darrera citació postnupcial (F). 1 ex. a els Muntells el 9.XII (CTTB); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre el riu Llobregat el 26.VIII (RLCA); primera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**Olot** 1 ex. travessant el nucli urbà en vol molt alt el 29.IV (FTCA); darrera citació prenupcial (F).

**Sant Ferriol** 2 exs. a la reserva de l'illa dels Fares entre el 7.I (MDMB i SCIA) i el 28.I (JVBA); primera dada d'hivernada documentada a la comarca (F). 1 ex. al Fluvià a darrera la planta d'àrids com a mínim entre el 25.XI i el 7.XII (SCIA); citació hivernal o darrera citació postnupcial molt tardana (F).

**GIRONÈS**

**Bescanó** 2 exs. el 21.III (ASVA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Sant Hipòlit de Voltregà** 1 ex. el 18.III (AGRB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Gavet de la Conca** 3 exs. al riu Noguera Pallaresa a l'alçada de Figuerola d'Orcau el 19.III (JSNA); primera citació prenupcial (F, N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 2 exs. a la llacuna de can Margarit el 24.VII (CGPC, MGAA i XVPA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 14.X (GBCA, NPSA i SMRA); darrera citació postnupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. passa 4 dies entre les cigonyes blanques *Ciconia ciconia* a la Reserva Natural de Sebes i el Meandre de Flix entre el 27.I i l'1.II (ABCE, IJVA, NMDA, OPSA i PJMB); citació hivernal (F).

**SEGRIÀ**

**Lleida** Un juvenil al CRFS de Vallcalent el 12.VIII (CPBA); primera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 3.VIII (FRRA); primera citació postnupcial (F).

***Ciconia ciconia*****Cigonya blanca**

Les dades dels censos d'ocells aquàtics hivernants i del nombre de parelles als aiguamolls de l'Empordà confirmen una progressiva tendència a l'increment ja detectada durant la dècada anterior (Estrada *et al.* 2004, Aymí & Herrando 2005). Cal destacar, a més, l'alt nombre de citacions estivals en comarques on no hi ha dades de cria, com ara Osona i el Ripollès.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** 1.122 exs. en pas entre el 14.II i el 9.V (MBFA); (N, F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 129 exs. a principis de gener (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 46 parelles (JMAA); (R).

**ALT Penedès**

**Vilafranca del Penedès** 130 exs. en migració sobre el nucli urbà el 30.VIII (XBGA); (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 14 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat-Sant Boi de Llobregat** 1 ex. al riu a partir del 8.XI (RAGA i MSAA) fins a finals d'any, darrera observació de l'any el 26.XII (AAMA); citació hivernal (F).

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre la maresma l'1.II (RMXH); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Nani el 2.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. sobrevolant la llacuna de cal Tet l'11.XI (RRSB i JJMB); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià del Besòs** Es continua observant l'ex. escapat del parc zoològic de Barcelona fins el 6.III (XLBA); (G).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** 1 ex. al veïnat de Serinyà el 21.II (ADGA i MGSA); primera citació prenupcial (F).

**Llagostera** 2 exs. a l'abocador de Solius entre el 9 i el 18.VIII (CACB); primera citació postnupcial (F, B).

**OSONA**

**Manlleu** 1 ex. a la devesa entre el 5.VI (JPEA) i el 17.VI (LBBA) i 21 exs. que venen del nord, passen la nit i marxen a l'endemà a Sant Jaume de Vilamontà el 30.VI (AGRB); citacions estivals (F).

**Tona** 1 ex. prop de Torrellebreta el 30.XI (JBCB); darrera citació postnupcial (F).

**Torelló** 1 ex. aturat en una antena el 3.II (CGGA); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 100 exs. el 24.X (SSAA i JGMC); màxim anual (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Móra la Nova** 1 ex. damunt una torre elèctrica als afores del municipi el 30.XII (RACC); citació hivernal (F, G).

**RIPOLLÈS**

**Ripoll** 1 ex. als camps davant l'hostal de Rama entre el Ter i la carretera el 3.VI (JCMA); citació estival (F).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 107 exs. a la catedral i edificis adjacents el 17.X (FMSA); (N).

**SELVA**

**Amer** 8 exs, en vol sobre el nucli urbà el 12.II (GJPA); primera citació prenupcial (F).

## *Plegadis falcinellus*

### Capó reial

Continua l'increment de la població de l'espècie, tal i com demostra la xifra del cens d'ocells aquàtics hivernants al delta de l'Ebre, la qual suposa un nou màxim en aquest espai.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 7 exs. a l'estany de Palau el 23.III (AOTA, MRVA, JGME i ABRA); (N). 1 ex. a les closes de la Gallinera el 9.VII (ABRA); citació estival (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Parc Natural del Delta de l'Ebre** 379 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 400 exs. el 17.XI als arrossars propers a les salines de Sant Antoni (JFOA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. entren per la gola del Remolar el 7.II (FLSA); primera citació prenupcial (F). 11 exs. en pas sobre

ca l'Arana el 17.IV (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la maresma del Remolar entre l'11.IV (PBGA) i el 20.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 15 exs. sobre ca l'Arana el 7.VII (XLBA i FSEB); primera citació i màxim postnupcial (F, N).

## *Platalea leucorodia*

### Becplaner

Aquest any s'assoleix la màxima xifra en el cens d'ocells aquàtics hivernants del delta de l'Ebre. També són notables els exemplars detectats al delta del Llobregat al llarg de tot l'any.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. a l'estany de Vilaüt el 21.V (ABRA); (F). 1 ex. de 2n any a l'estany del Cortalet el 10.VII (AOTA i ABRA); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 66 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 15.II (MCTA); primera citació prenupcial (F). 10 exs. el 30.V (PBGA); màxim prenupcial (N). 4 exs. l'11.VI, 5 el 13.VI (PBGA) i 1 ex. el 20.VI (FLSA); citacions estivals (F). 1 ex. a ca l'Arana el 19.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 7 exs. el 9.X (RMXH) i l'11.X (PBGA); màxim postnupcial (N). 4 exs. el 21.XII (JBOL i PBGA); darrera citació de l'any (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 4 exs. en direcció nord a l'alçada de cala Canyers el 4.VI (JDIA i CEGA); (G).

**SELVA**

**Sils** 2 exs. als estanys el 30.III (EFFA); (G).

## *Phoenicopterus roseus*

### Flamenc

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 3 exs. el 9.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 13.541 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 2 exs. al golf Serres de Pals entre el 24.X i el 13.XI (CBLA); (F, G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Presència regular durant tot l'any a la maresma del Remolar i la bassa de la platja de ca l'Arana amb un màxim de 10 exs. a la maresma el 19.IX (PBGÀ); (G).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 18 exs. en direcció sud a la desembocadura del Besòs el 6.III (MCVA); (G).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** Un adult a la platja de Ribes Rojes entre el 12.II (RSNA) i el 26.II (MOVA); (F, G).

#### MARESME

**Arenys de Mar** Estol d'uns 50-80 exs. en migració sobre can Buxalleu el 3.XI (CBSA); (N, G).

#### TARRAGONÈS

**Salou** Diverses observacions a la punta Cavalls: 10 exs. en direcció nord el 5.V (ACTA); (G). 76 exs. en direcció nord el 3.VI (ACTA); (N, G).

## *Pernis apivorus*

### Aligot vesper

Interessant mostra de citacions estivals a l'Alt Empordà, el Solsonès i el Pallars Sobirà que es corresponen amb l'increment que s'apuntava a l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002 (Estrada *et al.* 2004). La citació del 9 de febrer al cap de Creus és la més primerenca publicada a l'Anuari. Resulta remarcable la dada de Picamoixons a l'Alt Camp, on a finals d'agost i per segon any consecutiu, es dona el valor màxim d'exemplars detectat en un sol dia al programa PERNIS. Aquest fet mostra la importància d'aquesta zona com a punt de concentració i canalització de migrants. La citació de 313 exs. a Veciana, Anoia, podria estar relacionada amb el mateix contingent de migrants que es detecta a l'Alt Camp.- MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Mollet de Peralada** 3 exs. el 25.VII (MBFA); citació estival (F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 5 exs. en pas per sobre el pic de l'Àliga el 9.II (TMJA i MSDC); primera citació prenupcial molt primerenca (F).

**Rabós** 1 ex. el 19.VII (MBFA); citació estival (F).

**Vilajuïga** 4 exs. en migració direcció nord el 7.VI (APSA); darrera citació en migració prenupcial (F).

#### ALT CAMP

**Valls** 417 exs. en migració a l'estació PERNIS de Picamoixons l'1.IX (FPTB); segon major registre del projecte en una sola sessió i màxim anual pel 2007 (N).

#### ALT PENEDEès

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 26.X (PTEA); darrera citació postnupcial (F).

**ANOIA**

**Veciana** 313 exs. en migració als plans d'en Bali el 29.VIII (CGGA i MCMF); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre la riera de Sant Climent el 25.III (MCTA); primera citació prenupcial (F).

**CONCA DE BARBERÀ**

**Savallà del Comtat** 3 exs. en migració el 3.VI (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**GARROTXA**

**Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa** 12 territoris detectats, la qual cosa representa una densitat de 3,6 parelles per 100 km<sup>2</sup> (FTCA); (R). 113 exs. als cingles de les Manrades el 5.V (JRMB); (N).

**Sant Joan les Fonts** 1.305 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 25.IX. Màxim: 495 exs. el 31.VIII (FTCA); (N, F).

**OSONA**

**Taradell** 3 exs. al Vivet el 12.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Sant Esteve de la Sarga** 3 exs. el 28.III a Alsamora (ANCA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alt Àneu** 1 ex. volant pel límit del bosc de pi negre *Pinus uncinata* a 2.000 m el 4.VIII (JPPE, MGLA i JFXD); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**SOLSONÈS**

**Olius** 1 ex. sobre Sant Esteve d'Olius el 12.VI (RBVA); darrera citació prenupcial o

citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (G).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Terrassa** 2 exs. en migració sobre el nucli urbà el 4.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**La Llagosta** 1 ex. en vol sud al Besòs el 16.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

***Elanus caeruleus*****Esparver d'espatlles negres**

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

**ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** 1 ex. caçant en uns erms prop d'unes vinyes el 27.IV (MBFA); (G). No tramesa al CAC.

***Milvus migrans*****Milà negre**

Aquest any s'han registrat concentracions de migrants prenupcials amb algunes de les xifres més altes documentades al conjunt dels anuaris publicats, motiu que sembla indicar que el pas de primavera al 2007 ha estat particularment intens. Destaquen els més de 200 exs. a Abella de la Conca, els 300 exs. a Sant Ferriol, els 540 a Garriguella i, especialment, les dades de Sant Quirze de Besora.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Cabanelles** Un grup de 5 exs. en migració al collet d'en Serra al massís del Mont el 8.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

**Garriguella** 540 exs. en pas prenupcial de l'1.III al 5.VI (MBFA); (N, F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Sant Feliu de Llobregat** Diverses observacions al puig d'Olorda: 6 exs. en pas el 12.V (FLLA i DDDA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.VIII (FLLA i DDDA); primera citació postnupcial (F).

**Torrelles de Llobregat** 1 ex. a l'estació PERNIS Pi Fustera el 6.X (FARB); darrera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**Sant Ferriol** Uns 300 exs. volant sobre la reserva de l'illa dels Fares el 21 i el 22.III (SCIA); (N).

**OSONA**

**Sant Agustí de Lluçanès** 1 ex. als Munts el 14.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

**Sant Quirze de Besora** 2.207 exs. en migració entre el 21.III i el 22.V amb un màxim de 696 exs. el 22.III, dels quals 605 passen en una hora i mitja (JEPB, MMSC i ALTA); (N).

**PALLARS JUSSÀ**

**Abella de la Conca** 218 exs. en migració durant 2 hores a Bóixols el 24.III (FMVA); (N, F). 1 ex. a l'estació PERNIS del coll de Bóixols el 13.X (FSVA); darrera citació postnupcial (F).

**La Pobla de Segur** Més de 30 exs. en una joca el 30.VII (FMSA); (N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Serinyà** 1 ex. volant prop el pont vell del Ser l'11.III (CFQA); primera citació prenupcial (F).

**URGELL**

**Agramunt** 112 exs. al llarg del seguiment del projecte PERNIS a l'estació del Pilar d'Almenara entre el 15.VIII i el 15.X (OBJA i MARC); (N).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 2 exs. a Raïmat el 26.II (FFXB); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Santa Coloma de Farners** Un ex. en vol a la zona de Puigfortí el 8.X (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 5 exs. a l'abocador del Solsonès el 8.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

***Milvus milvus*****Milà reial**

En aquesta ocasió cal destacar les citacions realitzades a finals d'any. D'una banda a l'Alt Urgell sembla que es forma un dormidor comunal associat a l'abocador comarcal. D'una altra, sembla que es recupera un dormidor comunal al Pallars Jussà, on no s'havia detectat l'espècie en els dos darrers hiverns i on l'hivern 2003-2004 s'hi van comptar fins a 170 exs. (Jordi Sol-duga, com. pers.)- MARC, RACC i SHVA.

**ALTA RIBAGORÇA**

**Barruera** 2 exs. en migració prop del cap de les Pales del Planell Gran el 24.X (APSA); darrera citació postnupcial (F).

**ALT URGELL**

**Montferrer i Castellbó** 140 exs. a l'ajocador proper a l'abocador comarcal el 28.XII (JDAB i JNVA); (N, B).

**Ribera d'Urgellet** 19 exs. a Adrall l'1.XII (JPPE); (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 1 ex. a les basses d'en Coll el 6.XI (CLBA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre cal Tet el 10.VIII (CMMC); primera citació postnupcial (F).

**BERGUEDA**

**Prullans** Un niu en un pollancre *Populus nigra* del bosc de ribera, ocupat per 1 ex. covant mentre l'altre vigila a prop el 21.IV (PABB); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**GARROTXA**

**Sant Joan les Fonts** 1 ex. en migració dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa el 30.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Gurb** 1 ex. el 13.I (RJNA); citació hivernal (F).

**Manlleu** 1 ex. el 24.II (AGRB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a Puigagut el 26.V (AGRB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.XI (GMCC); darrera citació postnupcial (F).

**Orís** 1 ex. prop de l'abocador el 30.VII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Isona i Conca Dellà** Uns 40 exs. al dormidor de matinada el 26.XII (JSNA); (N).

**Tremp** Un niu amb 2 polls vora el riu Noguera Pallaresa a l'alçada de Vilamitjana el 3.IV (JCCD); dada primerenca de cria (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Soriguera** Un niu amb dos polls plomats en un pi roig *Pinus sylvestris* al bosc de Malmercat el 15.VI. Volen l'1.VII (JCBC i JMMC); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (R).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. en vol al mas de les Cigonyes a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix l'1.III (IJVA i OPSA); primera citació prenupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Sudanell** Dormidor d'almenys 28 exs. al bosc de ribera compartit amb més de 9 aligots *Buteo buteo* i uns 500 tudons *Columba palumbus* el 10.XII (MGMA); (N, B).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. a l'abocador del Solsonès el 8.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

**URGELL**

**Agramunt** 21 exs. al llarg del projecte PERNIS a l'estació del Pilar d'Almenara (OBJA i MARC); (N).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** Una parella sobrevolant el nucli de Salardú i Unha el 5.III (XNPA); primera citació prenupcial (F).

***Gypaetus barbatus*****Trencalòs****GARROTXA**

**Montagut** Un adult al cingle de les Manrades el 5.V (JMRB); (G).

**RIPOLLÈS**

**Camprodon** Un adult en vol sobre el nucli urbà de Beget el 21.IV (FTCA); (G).

**Ripoll** 1 ex. a Llaés el 25.III (FGPA); (G).



## *Neophron percnopterus*

### Aufrany

#### ALT URGELL

**La Seu d'Urgell** 2 exs. sobrevolant el nucli urbà en direcció sud-est el 25.III (PMPC); primera citació prenupcial (F).

#### BERGUEDÀ

**Cercs** 1 ex. a l'estació PERNIS 38, Serrat de la Figuerassa, el 8.IX (MCXH, JPVV i AGXH); darrera citació postnupcial (F).

#### GARROTXA

**Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa** Presència d'una parella d'adults en època reproductora sense que es detectin indicis de cria segura (FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

#### OSONA

**Sant Martí d'Albars** 4 observacions d'entre 1 i 2 exs. entre el 23.VI i el 18.VIII (JCCA); citacions estivals en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**Vilanova de Sau** 2 exs. el 2.III (NCPA); primera citació prenupcial (F).

#### PALLARS JUSSÀ

**Tremp** 1 ex. a la Terreta el 3.III (RGMB); primera citació prenupcial (F).

#### URGELL

**Agramunt** 1 ex. en migració a l'estació PERNIS 32, el Pilar d'Almenara, el 24.VIII (OBJA); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** Un adult sobrevolant el riu Besòs en direcció nord-est el 26.VI (FMVA); citació estival (G, F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Antoni de Vilamajor** 1 ex. el 5.V (MRSA); citació estival (G, F).

## *Gyps fulvus*

### Voltor comú

El notable increment d'efectius experimentat pel voltor comú entre els anys 70 i 90 (Estrada *et al.* 2004) i la seva elevada capacitat de moviment fan que, a Catalunya, sigui habitual observar-lo fora dels nuclis de cria. L'any 2007 hem rebut 46 citacions repartides en 17 comarques que suposen un total de 363 exs. El 95% d'aquestes observacions corresponen al període comprès entre gener i juliol, amb màxims entre març i maig. La majoria d'elles són a les comarques nord-orientals, on sovint es detecten grups de mida destacable, i en menor mesura, a la serralada Prelitoral, amb citacions corresponents a individus aïllats o petits grups. Caldria analitzar amb detall aquests desplaçaments fora de les àrees de cria, per la qual cosa, més enllà de la informació que es publica a l'anuari, seria interessant continuar recopilant aquestes dades.- MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** 29 exs. resseguint la carena del Puigneulós i alimentant-se d'una vaca morta al coll de Tanyareda durant hores el 12.V (MBFA, BMBA i ECFA); (N).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 23 exs. en vol direcció nord al Panardell el 23.VI (ABRA i MRXE); (N).

#### ALT PENEDES

**Subirats** 1 ex. al pas de Piles el 6.V (XBGA); (G).

#### ANOIA

**Castellolí** 1 ex. abans del túnel del Bruc el 9.X (MNPA); (G)

**El Bruc** 1 ex. al coll de les Agulles, massís de Montserrat, el 18.III (EBMA); (G).

**Piera** 1 ex. a el Badorc el 18.V (XBGA); (G, F).

**Veciana** 1 ex. als plans d'en Balí el 30.IV (XBGA); (G).

#### BAIX CAMP

**Les Borges del Camp** 1 ex. el 22.IV (JFOD); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Esparreguera** 1 ex. perseguit per una àguila cuabarrada *Hieraaetus fasciatus* i un corb *Corvus corax* el 3.XI (MNPA); (G, F).

**Olesa de Montserrat** 1 ex. el 8.I (AAXB); (G, F). 1 ex. sobrevolant el monestir el 25.IV (DDDA, JDPa i THDA); (G).

#### GARROTXA

**Sant Joan les Fonts** 12 exs. a can Serra del Bosc travessant la serra en direcció est el 23.IV (FTCA); màxima concentració detectada a la comarca (N). 18 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 27.VIII i 19.IX (FTCA); (G, N).

#### GIRONÈS

**Canet d'Adri** 10 exs. la darrera setmana de maig (CCFA); (G, N).

#### MARESME

**Argentona** 1 ex. seguint el curs de la riera d'Argentona el 20.III (ACSA); (G).

#### MONTSIÀ

**Freginals** 16 exs. en 2 grups de 4 i 12 exs. al mas de la Mata-Rodona al sector nord de la serra del Montsià el 6.V (EAFa i EVRA); (N, G).

#### OSONA

**Sant Agustí de Lluçanès** 95 exs. als Munts el 14.III (JEPB); màxim anual a la comarca (N).

**Tavertet** 10 exs. al pla Boixer el 16.I (CMGA); màxim hivernal (F, N).

#### PLA D'URGELL

**Bellvis** 1 ex. volant sobre el nucli urbà el 15.V (FMAS); (G).

#### PRIORAT

**Falset** 2 exs. a Morrot el 24.I (ABBB); (G, F).

**Pradell de la Teixeta** 2 exs. al puig de la Font el 26.II (ABBB); (G).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. sobrevolant el tancat de les cigonyes *Ciconia ciconia* a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 10.III (IjVA); (G).

#### SEGRIÀ

**Lleida** 1 ex. a Torrerià el 2.V (JVCB); (G).

**Vilanova de la Barca** 3 exs. en direcció sud el 27.IX (MLMB); (G, F).

#### SELVA

**Riudellots de la Selva** 4 exs. el 2.VI (JVCB); (G).

**Santa Coloma de Farners** 2 exs. en vol a la zona de Puigfortí el 5.VI (ADGA); (G).

**Sant Hilari Sacalm** 1 ex. a el Far el 22.IV (JVCB); (G). 3 exs. en vol prop de Vallclara el 13.V (ADGA i MGSA); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Cardedeu** 3 exs. a la serra de ca l'Estragués el 5.V (JMOB); (G).

## *Aegypius monachus*

### Voltor negre

#### ALT EMPORDÀ

**Figueres** 1 ex. marcat provinent del projecte de reintroducció realitzat a la muntanya d'Alinyà el 8.XI (CRXC i ALTA); (G).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.** 1 ex. marcat provinent del projecte de reintroducció realitzat a la muntanya d'Alinyà als prats de Tres Ponts i els conreus de Sant Pere Pescador entre el 6.XI i el 9.XI (QTXA i ALTA); (G).

#### ALT URGELL/PALLARS JUSSÀ

Durant l'any 2007 dins un projecte coordinat per la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya a la Muntanya d'Alinyà i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la RNC de Boumort, s'han alliberat un total de 5 voltors negres a la finca d'Alinyà (Alt Urgell). El primer, un poll criat mitjançant el sistema de *hacking* es va alliberar el mes d'agost. Els altres 4 exs. es van alliberar el 20.XI des d'un aviari. En els propers anys s'aniran alliberant més individus tant des de Boumort com des d'Alinyà. (RSBA, DSBB i AMSC); (B).

#### ALT URGELL

**Fígols i Alinyà** 1 ex. no marcat el 20.IV (AMSC, JPRB i JPFB); (G). Tramesa al CAC. Observacions regulars dels 5 exs. alliberats entre el 27.IX i finals d'any (RSBA, DSBB i AMSC); (G).

**Les Valls d'Aguilar** 1 ex. marcat provinent del projecte de reintroducció realitzat a la muntanya d'Alinyà a la Guàrdia d'Ares el 4.XI (DGFA); (G).

**Peramola** 1 ex. marcat provinent del projecte de reintroducció realitzat a la muntanya d'Alinyà a la serra d'Aubenc el 5.XI (RSBA i AMSC); (G).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Baix Pallars** 1 ex. al Punt d'Alimentació Suplementària de Baix Pallars sense marcar i per tant procedent d'una població natural el 3.VI (TBTA, GPXB, BMBA i MBFA); (G). No tramesa al CAC. Fins a 5 observacions a Buseu d'un mateix ex. provinent del projecte de reintroducció realitzat a la

muntanya d'Alinyà entre el 30.IX i el 25.X (JCBC); (G).

## Circaetus gallicus

### Àguila marcenca

#### ALT EMPORDÀ

**Garriguella** 109 exs. en pas prenupcial entre el 27.II i el 18.IV (MBFA); (N, F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. al Pla de les Gates el 23.II (ALTA); primera citació prenupcial (F).

#### ALT Penedès

**Castellet i la Gornal** Un poll ja desenvolupat i amb capacitat per volar sobre el niu al parc del Foix el 17.VII (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada de juvenil (R).

#### ALT URGELL

**Alàs i Cercs** 46 exs. al llarg del projecte PERNIS a l'estació de la collada del Lletó (JDAB); màxim al projecte enguany (N).

#### BAIX CAMP

**Mont-roig del Camp** 1 ex. en pas cap al nord el 3.III (EGGA); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Begues** 1 ex. a Vallgrassa el 28.X (XSXA); darrera citació postnupcial (F).

**Delta del Llobregat** 1 ex. a can Dimoni el 29.V (XLBA i MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre el Remolar el 9.VIII (SBXC); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. empaïtat per un gavià argentat *Larus michahellis* sobre el barri de la Font d'en Fargues el 22.III (LGSB); (G, B).

#### CONCA DE BARBERÀ

**Savallà del Comtat** Un poll d'unes 4 setmanes en un niu situat a poca distàn-

cia d'uns altres nius ocupats per un astor *Accipiter gentilis* i una àguila calçada *Hieraaetus pennatus* el 10.VI (FMVA i KMVA); (R).

#### GARRIGUES

**Castellldans** Un juvenil l'11.VII (ABBB); primera dada d'un juvenil (R).

#### GARROTXA

**Espai Natural de l'Alta Garrotxa** Avaluades 10-13 parelles nidificants (FTCA); (R).

**Sant Joan les Fonts** 28 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 25.IX (FTCA); (N, F).

#### NOGUERA

**Camarasa** 1 ex. a l'estació PERNIS de Camarasa el 20.X (MSMB); darrera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Malla** 1 ex. al molí de Torrellebreta l'11.II (JBCB); primera citació prenupcial (F).

**Sant Martí d'Albars** 1 ex. a la Blava el 14.X (JCCA); darrera citació postnupcial (F).

**Vic** 1 ex. al polígon Malloles el 30.XII (MGBA); citació hivernal (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 6 exs. el 9.XI (FPTA); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Santa Perpètua de la Mogoda** 1 ex. a la riera Seca el 24.II (JDLA i CEGA); primera citació prenupcial (F).

## Circus aeruginosus

### Arpella vulgar

Continua l'augment de la població nidificant de l'espècie a Catalunya on s'han localitzat 54 parelles nidificants segures i una de possible. La població catalana es reparteix en 2 parelles a Tarragona, 9 a Girona, 0-1 a Barcelona i 43 a Lleida. Seguint amb la tendència poblacional dels darrers anys, l'increment es deu a l'aparició de noves localitats de cria a Lleida. A la resta de Catalunya no es detecten canvis significatius. - MPCB i JBFA.

#### ALT EMPORDÀ

**Garriguella** 98 exs. en pas prenupcial entre el 19.III i el 24.IV (MBFA); (N, F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas per sobre del Mas Ventós el 5.V (MRFB); darrera citació prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 27 exs. als dormidors l'11.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). S'han censat 7 parelles nidificants al parc. Els primers polls volen el 5.VI (SRDA, AOTA i JMAA); (R).

#### ALT PENEDES

**Olèrdola** 72 exs. en migració durant el seguiment postnupcial entre el 27.VIII i el 6.X (MPMB, XPCA, CGGA i XBGA); (N, F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 328 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Palau-sator** Una parella a l'estany de Boada que fracassa en l'intent de reproducció (RFRA); (R).

**Torroella de Montgrí** Una parella tira endavant 3 polls al Ter Vell (ABRA); primer cas de cria segura en aquest espai (GR).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. als calaixos de depuració el 30.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). Una femella a la maresma del Remolar el 2.VII (PBGÀ) i el 6.VIII (RBVA); citacions estivals (F). Un juvenil a la mateixa localitat el 28.VIII (RBVA i SSXC); primera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**Sant Joan les Fonts** 60 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 26.VIII i 21.IX (FTCA); (N, F).

**NOGUERA**

2 nius amb posta segura en 2 localitats: el pantà de Sant Llorenç de Montgai i el partidor de Gerb. Dels 2 nius, un ha fracassat i en l'altre s'han comptabilitzat 3 polls volanders (JBSA i FPTA); (R).

**OSONA**

**Taradell** 1 ex. a l'Enclusa el 19.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Abella de la Conca** 1 ex. en migració cap al nord a Bóixols el 12.V (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

**Castell de Mur - Llimiana** 3 nius amb posta segura a l'embassament de Cellers, un dels quals ha fracassat i en la resta s'han comptabilitzat 4 polls volanders (JBSA i FPTA); (R).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 nius amb posta segura, dels quals un ha fracassat i en l'altre s'han comptabilitzat 3 polls volanders (JBSA i FPTA); (R). 14 exs. al dormidor el 19.I (JBSA); màxim anual (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 2 parelles a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, de les quals han volat 6 polls (PJMB i IJVA); (R).

**SEGARRA**

S'ha censat 3 nius amb posta segura en 2 localitats. Dels 3 nius, 2 han fracassat i en l'altre s'ha comptabilitzat un poll volander (FPTA i JBSA); (R).

**SEGRIÀ**

32 nius amb posta segura en 15 localitats, dels quals 12 han fracassat i en els altres s'han comptabilitzat 48 polls volanders. 15 nius s'han ubicat a l'embassament d'Utxesa on s'han censat 19 polls volanders. 16 nius més s'han trobat en 13 petites basses de rec i altres petits canyissars, dels quals un d'ells representa una nova localitat de cria per l'espècie El darrer niu s'ha ubicat a la part catalana de l'Aiguabarreig Segre-Cinca (LCBB, FPTA i JBSA); (R).

**Lleida** 47 exs. als pantans de Sucs el 18.I (AVSA, FPTA, MTXA, PSXD i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Torres de Segre** 24 exs. a l'embassament d'Utxesa el 18.I (AVSA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**URGELL**

Un niu amb posta segura en una bassa de rec, en el qual s'han comptabilitzat 4 polls volanders (FPTA i JBSA); (R).

***Circus cyaneus*****Arpella pàl·lida**

Continua la situació crítica d'aquesta espècie a Catalunya. Com en els darrers anys, no hi ha notícies de cap parella nidificant en l'àmbit dels Pirineus i només hi ha alguna parella en zones cerealistes de la plana de Lleida. En total, a Catalunya

s'han localitzat 2 nius, dels quals un ha fracassat malgrat la seva protecció.- MPCB i JBFA.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions al parc del Foix: 1 ex. el 23.IV (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.IX (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

#### BAGES

**Moià** Un mascle adult a prop de Perers el 27.XII (FMVA); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 6 exs. al dormidor al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Calonge** Un mascle en vol el 16.X (ADGA); primera citació postnupcial (F).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** Una femella a la Talaia el 27.VIII (RGLA); primera citació postnupcial (F).

#### NOGUERA

Es localitza un niu a la zona habitual de cria d'altres anys que es protegeix, però acaba sent espoliat (JBSA i FPTA); (R).

#### OSONA

**Sant Quirze de Besora** Un mascle el 28.IV (JEPB); darrera citació prenupcial (F).

**Taradell** 1 ex. en pas a l'Enclusa el 8.IX (PPXC); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Un mascle el 28.IV (ADSA); darrera citació prenupcial (F).

#### RIBERA D'EBRE

**La Palma d'Ebre** 1 ex. femella o immatur al coll de l'Obac el 30.XII (RACC); (G).

#### SEGARRA

Es localitza un niu en un camp de cereal; és protegit i s'envolen 5 polls. Aquest niu està només a 500 m d'un canyissar on l'any 2006 hi va niar una parella. Aquest any en aquest canyissar es va observar una parella, diferent a la primera, durant el mes d'abril, però després no es va tornar a observar (JBSA i FPTA); (R).

#### SEGRÀ

**Torres de Segre** 6 exs. al dormidor el 18.I (AVSA i JBSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Cardedeu** Una femella sobrevolant un camp a la vall de Sant Hilari el 27.I (JMOB); (G).

## *Circus macrourus*

### Arpella pàl·lida russa

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Un mascle adult a la closa del Puig el 14.IV (AFFA); (G). 3 exs., un de 2n any i dues femelles d'almenys 3r any, el 15.IV (LSLB, RHXB, AOTA, PSGA, FMVB, XDPA i JMAA); (G). Un mascle de 3r any a la platja de Sant Pere Pescador el 16.IV (JMAA); (G). 1 ex. de 2n any a Vilaüt el 2.V (ABBF i STTA); (G). 1 ex. de 2n any a Vilaüt el 9.V (CAAA); (G). No trameses al CAC.

**Rabós** Diverses observacions a Delfià: Un mascle de 3r any el 29.III (AOTA i JGMD); (G). Un mascle de 3r any el 3.IV (ECFA); (G). No trameses al CAC.

**GARROTXA**

**Montagut** 2 exs. als cingles de les Mandrades el 5.V (JMRB); (G). No tramesa al CAC.

***Circus pygargus*****Esparver cendrós**

A Catalunya es localitzen un total de 66 parelles i volen 106 polls. Per primera vegada més de la meitat dels nius localitzats (54,5%) s'ubiquen en zones amb vegetació natural. La resta, 30 nius, es troben associats a conreus agrícoles de secà (cereal) i regadiu (farratges). D'aquests, se'n protegeixen 24 dins la campanya de salvament que duu a terme el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, iniciada l'any 1992, i que comporta la indemnització als propietaris per l'endarreriment o la pèrdua de la collita. Malgrat els esforços, continua la davallada de l'espècie, motivada principalment per la disminució de les parelles nidificants als sectors lleidatans associats al conreu de cereal, atès que la sequera no ha permès assolir el nivell de cobertura, alçada i densitat adient per a la seva nidificació. Per aquest motiu, en els darrers tres anys s'ha produït de manera significativa un desplaçament de part de la població nidificant lleidatana cap als camps de farratge (festuca i ray-gras) la majoria d'ells en regadiu, el qual sí que mostra una tipologia i estructura vegetal adient per ubicar-hi el niu.- MPCB i JBFA.

**ALT EMPORDÀ**

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 4 nius, 3 d'ells situats en vegetació natural (garric). En total volen un mínim de 5 polls (RFRA); (R).

**Parc Natural de Cap de Creus** Un mascle a Montjoi el 13.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Tet el 2.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). Un juvenil sobre ca l'Arana el 27.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**GARRIGUES**

Aquest any es localitza a la comarca un niu situat en un camp de farratge que és protegit i d'on s'envolen 3 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRGB); (R).

**GARROTXA**

**Sant Joan les Fonts** 5 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (FTCA); (N). 1 ex. el 20.IX (FTCA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Premià de Dalt** 1 ex. a l'estació PERNIS de Sant Mateu el 15.IX (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

**MONTSIÀ**

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 31 nius, tots situats en vegetació natural (garric). També es localitzen 4 parelles més que no acaben de criar. Només fracassen 6 nius per predació, i volen un total de 53 polls (DMMC, CMSB, ESTA, CBCB, JMQA i MSSA); (R).

**NOGUERA**

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 13 nius, 10 d'ells en camps de cereal i 3 en camps de farratge, 9 dels quals són protegits. S'envolen 16 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRNA); (R).

**PLA D'URGELL**

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 2 nius situats en camps de farratge, un dels quals és protegit i d'on s'en-

volen 2 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRPB); (R).

#### RIPOLLÈS

**Molló** 1 ex. a l'estació PERNIS de coll d'Arres el 15.IX (MDCA); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGARRA

Aquest any es localitzen a la comarca 2 nius. Un d'ells situat en vegetació natural (canyissar) i l'altre en un camp de cereal. S'envolen 3 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSC); (R).

#### SEGRIÀ

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 6 nius situats en camps de cereal. Tots el nius són protegits i s'envolen un total de 6 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRSA); (R).

**Artesa de Lleida** 1 ex. al secà el 27.III (JPPA); primera citació prenupcial (F).

#### SELVA

**Esponellà** 1 ex. al pla de Martís el 20.V (CFQA); darrera citació prenupcial (F).

#### SOLSONÈS

Aquest any es localitza a la comarca un niu situat en un camp de cereal; és protegit i s'envolen 4 polls. És el primer cop que es localitza un niu en aquesta comarca (JBSA, FPTA i CRSE); (R).

#### URGELL

Aquest any es localitzen a la comarca un total de 6 nius, 4 d'ells situats en camps de cereal i 2 en camps de farratge. Els 6 nius són protegits i s'envolen un total de 14 polls (JBSA, FPTA, AVPA i CRUA); (R).

## Accipiter gentilis

### Astor

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** Juvenils fora del niu reclamant menjar al parc del Foix el 17.VII (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada de juvenils (R). 1 ex. atacant un corb marí gros *Phalacrocorax carbo* a l'entorn de l'embassament del Foix el 24.X (HSCA, CGGA i XBGA); (B).

**Sant Martí Sarroca** 1 ex. a l'itinerari SOCC 88, l'Avellà, el 20.V (FATA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Santa Cristina d'Aro** Observació de diversos atacs a gavians argentats *Larus michahellis* a l'abocador de Solius els dies 2.XI, 4.XI, 18.XI i 29.XII. D'aquests, només es culmina la captura en un atac protagonitzat per la parella, mentre que els efectuats per un sol depredador acaben sempre en fracàs (CACB); (B).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un juvenil a la maresma del Remolar el 6.IX (RMXH); primera citació postnupcial (F).

**Sant Feliu de Llobregat** Un juvenil volant a prop de la Santa Creu d'Olorda el 20.VII (FLLA i DDDA); primera sortida del niu (R).

#### CONCA DE BARBERÀ

**Savallà del Comtat** Un niu amb polls d'unes 4 setmanes a poca distància d'uns altres nius ocupats per una àguila marcenca *Circus gallicus* i una àguila calçada *Hieraaetus pennatus* el 10.VI (FMVA i JMRA); (R).



**GIRONÈS**

**Canet d'Adri** Un niu amb 2 polls (CCFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**MARESME**

**Vallromanes** Un juvenil banyant-se en una bassa de 40 cm de fondària el 25.VIII (LAEA); (B). Un juvenil trobat mort, probablement a causa d'una col·lisió amb una finestra d'una masia mentre perseguia coloms el 21.XII (HFSA); (B).

**NOGUERA**

**Baronia de Rialb** Un mascle reclamant a les costes de Sant Joan vora el riu Segre el 20.II (ABBB); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 25.III (MPLA); darrera citació prenupcial (F).

**PRIORAT**

**Pradell de la Teixeta** Una femella reclamant al puig de la Font l'11.II (ABBB); (G).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. atacant una presa al mas de les Cigonyes el 16.III (IJVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sobrevolant la reserva el 3.IX (IJVA); primera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**La Cellera de Ter** 1 ex. a l'itinerari SOCC 96, La Cellera de Ter el 9.V (ACGB); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**URGELL**

**Tàrrega** Una femella a Vallmajor el 15.XII (FPTA); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** Diverses observacions

a Gallecs: una femella en vol direcció sud el 17.III (FMVA); darrera citació prenupcial (F). Un adult en vol sud el 14.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

***Accipiter nisus*****Esparver vulgar****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=67).  
Índex 2007=1,7

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -10% (ns, n=114).  
Índex 2007=0,7

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas cap al nord per Montjoi el 26.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. lluitant en vol a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); (B).

**ALT PENEDES**

**Olèrdola** 78 exs. al Turó dels Tres Partions al seguiment de migració postnupcial entre el 18.VIII i el 20.X (CGGA, XBGA, MPMB i XPCA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la pineda de la Ricarda el 29.IV (MGVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre can Dimoni el 6.IX (XLBA i MGTA); primera citació postnupcial (F).



**GARROTXA**

**Sant Joan les Fonts** 57 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 25.VIII i 24.IX (FTCA); (N, F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Pobla de Segur** 1 ex. empaitant passeriformes davant el Comú dels Particulars el 14.VII (FMSA); (B).

**Tírvia** 1 ex. intentant caçar ratpenats que encara volen de dia el 2.XI (JPPE); (B).

**RIPOLLÈS**

**Molló** 13 exs. a l'estació PERNIS 26, Els Castelletes, el 9.IX (OPPB); màxim en un dia del projecte (N).

***Buteo buteo*****Aligot comú****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +1% (\*, n=141). Índex 2007=1,0

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=209). Índex 2007=1,3

**ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** 58 exs. en pas entre el 16.II i el 27.III (MBFA); (N, F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas per la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXI i BCXB); primera citació en pas prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 5 parelles (JMAA); (R).

**ANOIA**

**Santa Margarida de Montbui** Una parella realitzant la parada nupcial i entrant al niu el 3.IV (XBGA); (R).

**BAIX CAMP**

**Reus** 7 exs. a l'aeroport el 13.II (ABBB); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 13 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Tet el 25.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**GARROTXA**

**Sant Joan les Fonts** 30 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 29.VIII i 25.IX (FTCA); (N, F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 15.IV (MPOA i GBCA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 7.IX (SSAA); primera citació postnupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Molló** 1 ex. parcialment albí sobrevolant el nucli urbà el 26.XI (MMPB); (M).

**SELVA**

**Sils** 5 exs. als estanys el 8.XI (MVCA); màxim anual (N).

***Aquila clanga*****Àguila cridanera****NOGUERA**

**Menàrguens** 1 ex. sobrevola la carretera Lleida-Balaguer en direcció oest el 27.IX (ANCA); (G). No tramesa al CAC

## *Aquila chrysaetos*

### Àguila daurada

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. de 2n any en vol per sobre Sant Salvador de Verdera el 16.IV (PFLB); (G). 1 ex. a Sant Pere de Rodes el 5.V (MRFB); (G).

**Serra de l'Albera** 1 ex. de la parella de Baussitges ataca un voltor *Gyps fulvus* que sobrevola el seu territori el 12.V (MBFA, BMBA i ECFA); (B).

#### ALT URGELL

**La Seu d'Urgell** Un juvenil sobrevola el nucli urbà del Pla de Forques el 28.VI (PMPC); (G).

#### OSONA

**El Brull** 1 ex. al Matagalls el 28.XII (MRFB i RJNA); (G, F).

**Mantlleu-Santa Maria del Corcó** 1 ex. prop de mas Coromines el 15.XII (AGRB); (G, F).

#### URGELL

**Agramunt** Fins a 3 exs. resseguint la serra d'Almenara i caçant el 25.IX (MCMF, CGGA i XBGA); (N).

#### VAL D'ARAN

**Vielha e Mijaran** Una parella nidifica en un avet a la vall del riu Nere, en el qual ja van criar el 2005 i el 2006. El 4.VII el niu conté un poll gran. El 18.VII es detecta el poll assajant vols en un prat prop del niu. El 29.VIII, el poll ja vola (MAMA); (R).

## *Hieraetus pennatus*

### Àguila calçada

Les dades rebudes suggereixen que continua l'expansió de l'espècie que ja es comentava a l'atles de nidificants (Estrada *et al.* 2004). Com a exemple, es pot esmentar la

citació estival del Foix, la qual es produeix de forma repetida durant els darrers anys (Sales 2006, Estrada & Anton 2007), fet que permet suposar l'establiment possible d'un territori a la zona. També es poden destacar la citació realitzada a la Conca de Barberà, la qual representa la primera dada de cria a la comarca, o l'augment de territoris a la Garrotxa. Són també interessants les dades estivals a les dues comarques del Vallès, en àrees relativament properes, que podrien ser d'un mateix exemplar. La dada de Cabanelles a l'Alt Empordà és de difícil interpretació ja que podria ser un exemplar en dispersió d'algun altre nucli de cria.-MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Cabanelles** Un juvenil el 14.VIII (MBFA); (G).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. de fase fosca en pas per sobre la Vinya del Rei el 9.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. de fase clara a la Perafita el 29.XI (JMBA); darrera citació postnupcial (F).

#### ALT Penedès

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions al parc del Foix: Un adult el 21.VI (HSCA, CGGA i XBGA); citació estival (R, F). Un juvenil perseguit per un falcó pelegrí *Falco peregrinus* el 31.VIII (XBGA); (B).

#### ALT URGELL

**Alàs i Cercs** 8 exs. al llarg del projecte PERNIS a l'estació de la collada del Lletó (JDAB); (N).

**Montferrer i Castellbó** 1 ex. de fase clara observat des de la carretera del port del Cantó el 20.VII (JPPE); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria segura (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 4 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Corçà** 1 ex. a Casavells el 25.XII (CSXE); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Abrera** 1 ex. al riu Llobregat el 21.XI (XLBA, JPMC i RGLA); darrera citació postnupcial (F).

**Delta del Llobregat** 1 ex. a l'aeroport el 19.I (ABBB); citació hivernal (F).

**Esparreguera** 1 ex. de fase clara al pas per la colònia Sedó el 16.XII (JCGG); citació hivernal (F).

**Sant Joan Despí** 1 ex. el 23.III (JCCA); primera citació prenupcial (F).

**CONCA DE BARBERÀ**

**Savallà del Comtat** Una parella de fase clara amb dos polls al niu el 10.VI (FMVA i JMRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**GARROTXA**

**Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa** 2 territoris establerts (FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**Sant Feliu de Pallerols** 2 exs. als dos censos de l'itinerari SOCC 137, Coll d'Uria (FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**Sant Joan les Fonts** 10 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 31.VIII i 10.IX (FTCA); (N, F).

**OSONA**

**Orís** 1 ex. al coll de les Gargantes el 17.III (JEPB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Baix Pallars** 1 ex. als dos censos de l'itinerari SOCC 296, Peramea (EMSB); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

2 polls ja plomats a punt de saltar en un niu en una pinassa *Pinus nigra* el 27.VII (JCBC); (R).

**Tremp** 1 ex. de fase clara a prop de Pont de Muntanyana el 4.VII (CPRA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Soriguera** 1 ex. de fase clara observat des de la carretera del port del Cantó el 19.V i el 23.VII (JPPE); citacions estivals en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F, R).

**PLA DE L'ESTANY**

**Esponella** 1 ex. de fase clara volant i atacant grups de fredeluges *Vanellus vanellus* al pla de Martís el 2.I (CFQA); citació hivernal (F). 1 ex. a Vilert el 17.II (PLSA); primera citació prenupcial molt primerenca o citació hivernal (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 28.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Alguaire/Almenar** 1 ex. al Clot de la Unilla el 18.III (JMXI); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 25.III (JVLA, ADGA i MGSa); primera citació prenupcial (F, G).

**URGELL**

**Tàrrega** 1 ex. de fase fosca a Partida de Vallmajor el 30.V (FPTA); (G).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al turó de Montcada el 23.II (XLBA); primera citació prenupcial molt primerenca o citació hivernal (F).

**Santa Perpètua de la Mogoda** 1 ex. de

fase clara en vol direcció sud atacat per un xorriquer *Falco tinnunculus* a la Florida el 16.VII (FMVA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Bigues i Riells** 2 exs. de fase clara perseguint un tudó *Columba palumbus* a la muntanya de darrera el santuari de Sant Miquel a Sant Miquel del Fai el 25.XII (DCFB); citació hivernal (F, G).

**Mollet del Vallès** 1 ex. de fase clara intentant caçar tudons *Columba palumbus* el 7.VIII (FMVA); citació estival en quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

## *Hieraetus fasciatus*

### Àguila cuabarrada

#### ALT EMPORDÀ

**Serra de l'Albera** L'única parella establerta a l'Albera ha aconseguit treure un poll, que ja volava a finals de juny (XPVA); (R).

**Parc Natural de Cap de Creus** Durant l'any 2007 tornen a criar amb èxit dues parelles, que treuen endavant dos polls cadascuna (PFLB); (R). Els adults comencen a covar entre el 7.III (PFLB, BCXB i JCXI) i el 14.III (PFLB i XPVA); (R). Els primers polls s'observen el 4.IV (PFLB); (R). Un jove de l'any en vol per sobre la vall de Montjoi el 26.V (PFLB i MFRA); primera dada de vol de l'any (R).

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** Una parella, que no s'ha reproduït enguany, i està formada per una femella adulta i un mascle subadult al parc del Foix el 28.IV i el 23.X (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

#### ALT URGELL

**Basella** Un adult a l'embassament de Rialb el 17.XII (RBVA); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Vall-llobrega** Una parella en vol el 21.XI (ADGA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 7.IX (JBOL i PBGA); (G).

**Esparreguera** Un mascle subadult perseguint un voltor *Gyps fulvus* junt amb un corb *Corvus corax* el 3.XI (MNPA i FATA); (B).

**Sant Feliu de Llobregat** Diverses observacions d'individus adults al puig d'Olorda, probablement provinents de l'Ordal: Una parella el 8.V, el 26.V i un adult el 17.VIII (FLLA i DDDA); rècord d'observacions en un any (G).

#### OSONA

**Viladrau** 1 ex. a coll Pregon el 4.VI (CMGA); (G).

#### SELVA

**Fogars de Tordera - Hostalric** Un adult el 16.VI (XRCA); citació estival en una localitat molt llunyana a les àrees de cria (G).

**Susqueda** Un adult a Sant Martí Sacalm el 3.VI (ATXC); citació estival en una localitat molt llunyana a les àrees de cria (G).

## *Pandion haliaetus*

### Àguila pescadora

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. hivernant al tram baix del riu Fluvià durant el mes de gener (JMAA); (F). 1 ex. als estanys del Matà el 23.III (ABRA i JMAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a les closes d'en Pifani el 20.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassa-

ment del Foix el 3.X (XPCA); darrera citació postnupcial (F).

**Pontons** 1 ex. migrant a la plana Matania el 18.V (CGGA); darrera citació prenupcial (F).

#### ANOIA

**Veciana** 1 ex. migrant als plans d'en Bali el 29.VIII (CGGA i MCMF); (G, F).

#### BAIX CAMP

**Salou** 1 ex. volant en direcció sud a la punta Cavalls l'1.XII (ACTA i JFOD); citació hivernal (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 19.III (CFXB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. passa els tres mesos d'estiu entre ca l'Arana i la Ricarda (FLSA); (F).

**Sant Feliu de Llobregat** 1 ex. al puig d'Ordal el 29.VIII (FLLA i DDDA); primera citació postnupcial (F).

#### GARROTXA

**Sant Joan les Fonts** 8 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 1.IX i 24.IX (FTCA); (N, F).

#### MARESME

**Alella** 5 exs. al turó Galzeran en 3 hores i quart d'observació el 15.IX (FMVA); (N).

#### OSONA

**Taradell** Diverses observacions a l'Enclusa: 1 ex. el 25.VIII (JPEA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 16.X (JPEA); darrera citació postnupcial (F).

#### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 19.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. al port el 22.VII (ACTA); citació estival (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. de 2n any pesant al riu Besòs el 25.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. al riu Besòs el 26.III (XLBA); primera citació prenupcial (F, G).

## *Falco naumanni*

### Xoriguer petit

L'any 2007 a Catalunya hi van nidificar un total de 116 parelles i van volar 257 polls amb una mitjana de 2,2 polls/niu. L'elevada taxa de fracassos (39,7%), deguts principalment a la predació, continua sent el principal problema per a l'expansió de l'espècie. Això afecta de forma molt desigual les colònies: les ubicades en torres específiques són molt més segures. Per exemple, una de Lleida que ha tingut un 0% de fracassos i un èxit reproductor de 3,6 polls/niu. En canvi, altres presenten uns paràmetres reproductius força més baixos, com les del cap de Creus que han patit un 75% de fracassos i un èxit reproductor de 0,6 polls/niu.- MPCB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

Es localitzen 55 parelles nidificants en 11 colònies i s'envolen un total de 113 polls. Aquest any es reintrodueixen a la

comarca 79 polls criats en captivitat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (FCBA, MPCB i GMCB); (R).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 22 exs. en un dormidor prop dels masos de Vilaüt el 31.V (ABRA); (N).

#### GIRONÈS

**Cassà de la Selva** 1 ex. mascle en vol a la zona de Sesvalls l'11.III (ADGA i MGSA); primera citació prenupcial (F).

#### NOGUERA

Es localitzen 52 parelles nidificants en 8 colònies i s'envolen un total de 124 polls. Aquest any es reintrodueixen a la comarca 50 polls criats en captivitat als Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa (FPTA i JBSA); (R).

**Balaguer** 3 exs. al secà el 27.II (FPTA i GBCA); primera citació prenupcial (F).

#### PALLARS JUSSÀ

**Tremp** 1 ex. als voltants del nucli urbà el 16.VI (ESBA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 exs. el 9.XI (FPTA); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIA

Es localitzen 6 parelles nidificants en 3 colònies i s'envolen un total de 16 polls (FPTA i JBSA); (R).

#### URGELL

Es localitzen 3 parelles nidificants en 2 colònies i s'envolen un total de 4 polls (FPTA i JBSA); (R).

## *Falco tinnunculus*

### Xoriguer comú

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=86).  
Índex 2007=0,9

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=80).  
Índex 2007=1,6

#### ALTA RIBAGORÇA

**Barruera** 1 ex. fent l'aleta a 2.300 m prop de les pistes de Boí-Taüll en un paisatge completament nevad el 6.XII (JSPC); (B).

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 adults i un jove de l'any en un niu a cala Portaló el 24.IV (XMXB); primer juvenil de l'any (R).

#### ALT PENEDEès

**Castellet i la Gornal** Un juvenil al parc del Foix el 28.VII (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada d'un juvenil (R).

**Olèrdola** 183 exs. durant la campanya de seguiment de migració postnupcial al turó dels Tres Partions entre el 18.VIII i el 20.X (MPMB, XPCA, CGGA i XBGA); (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 14 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Esparguera** Un niu tira endavant al balcó d'una vivenda. S'anellen els polls el 20.III (FSJA i SSAA); (B).

#### GARROTXA

**Sant Joan les Fonts** 17 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 16.VIII i 24.IX (FTCA); (N, F).

**MARESME**

**Mataró** 6 polls de 25 dies d'edat anellats a l'ampit de la finestra d'un edifici el 26.V (HFSA); (R).

**MONTSIÀ**

**Godall** Una parella peixant a un poll a l'interior d'un bombo d'una antena repetidora de la serra de Godall el 10.VIII (EVRA); (R).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 1 ex. atacant la colònia d'orenetes cuablanques *Delichon urbicum* de la cate-dral el 20.VI (FMSA); (B).

## *Falco vespertinus*

---

**Falcó cama-roig****ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** 1 ex. en pas el 9.V (MBFA); (E).

**Palau de Santa Eulàlia** 1 ex. al riu Fluvià el 16.VI (DVSA); (E).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 4.V i el 5.V (MFRA); (E).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Una femella als estanys Europa l'1.V (ABBF i STTA); primera citació prenupcial (E, F). Un mascle a can Comes el 5.V (AOTA); (E). Un mascle als estanys de Palau el 14.V (SSAA); (E). Una femella de 2n any de calendari el 27.V (ABRA i MCVB); (E). 1 ex. a la Massona el 2.VI (PHHC); (E).

**Pedret i Marzà** Un mascle a la bassa de Pedret el 21.VI (AOTA); darrera citació prenupcial (E, F).

**ALT PENEDÈS**

**Olèrdola** 1 ex. al turó dels Tres Partions el 18.IX (XBGA); primera citació postnupcial (E, F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. al SOCC 141, Ter Vell, el 21.V (DBRA); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Begues** Un juvenil en vol de caça a la Desfeta el 10.XI (RGLA); darrera citació postnupcial (E, F).

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Tet el 16.IV (MLMB) i el 17.IV (XLBA); (E). 1 ex. de 2n any a cal Dimoni el 29.V (XLBA i MGVA); (E).

**MARESME**

**Premià de Mar** Un mascle s'apropa al litoral des d'uns 3 km mar endins el 2.V (FMVA); (E).

**NOGUERA**

**Balaguer** Diverses observacions al secà: 1 ex. el 10.V (SSAA); (E). Un mascle de 2n any el 24.V (ABBB); (E).

**PLA DE L'ESTANY**

**Serinyà** 1 ex. sobre els fils de la llum el 29.IX (SCIA); (E).

**SEGRIÀ**

**Alfès** Diverses observacions al secà: un mascle de segon any el 25.V (ABBB); (E). 2 mascles de 2n any junts i un altre de sol el 30.V (ABBB); (E). Un mascle i una femella de 2n any el 31.V (ABBB); (E).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** Un mascle de 2n any posat en una línia elèctrica a Gallecs el 24.V (FMVA); (E).

## *Falco columbarius*

---

**Esmerla****ALT EMPORDÀ**

**Mollet de Peralada** 1 ex el 20.IV (ECFA); darrera citació prenupcial (F).



**ALT PENEDES**

**Avinyonet del Penedès** 1 ex. a les Cabòries el 12.IV (XSXA); darrera citació pre-nupcial (F).

**Olèrdola** 1 ex. al turó dels Tres Partions el 2.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 12 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle a la maresma del Remolar el 18.IX (RMXH); primera citació postnupcial (F).

**BERGUEDÀ**

**Montclar** Una femella al pla de Montclar el 29.XII (PABB i JSPB); (G).

**CERDANYA**

**Bellver de Cerdanya** Un mascle el 8.I (PABB); (G).

**PALLARS JUSSÀ**

**Sant Esteve de la Sarga** 1 ex. el 17.I (APSA); (G).

**Tremp** Un mascle parat en un arbre al costat de la Noguera Pallaresa el 16.I (APSA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 12.X (GBCA, SWWA i FPTA); primera citació postnupcial (F).

**PRIORAT**

**Falset** 1 ex. a la sortida del poble el 21.I (ABBB); (G).

**SEGRIÀ**

**Vilanova de la Barca** 1 ex. volant al Sot del Fuster el 21.III (JEBA i VPRA); darrera citació pre-nupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Lladurs** 1 ex. al Cap del Pla el 26.I (RBVA); (G).

**Solsona** 1 ex. en uns camps propers a la ciutat el 12.XII (RBVA); (G).

***Falco subbuteo*****Falcó mostatxut****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 2.IV (MFRA i PFLB); primera citació pre-nupcial (F).

**ALT PENEDES**

**Olèrdola** 68 exs. durant la campanya de migració postnupcial entre el 27.VIII i el 18.X (XPCA, MPMB, CGGA i XBGA); (N, F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la bassa de les Olles el 22.III (CGGA i MCMF); primera citació pre-nupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta de Llobregat** 1 ex. sobre l'estació biològica del Remolar el 23.III (XSXA i STXB); primera citació pre-nupcial (F).

**GARROTXA**

**Santa Pau** Nombrosos exs. en migració el 18.VIII (FTCA); primera citació de pas postnupcial (F).

**Sant Joan les Fonts** 10 exs. en migració entre el 25.VIII i el 25.IX, dins l'horari estàndard de 10:00 a 14:00 h. durant la 6a campanya de migració de rapinyaires al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Dates extremes: 5.IX i 24.IX (FTCA); (N, F).

**OSONA**

**Sant Quirze de Besora** 1 ex. el 25.III (JEPB i MMSC); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Barbens** 1 ex. el 17.III (RMVB); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Vilobi d'Onyar** 1 ex. en vol el 5.X (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** 1 ex. en vol a la Plana el 8.IV (JMOB); primera citació prenupcial (F).

***Falco eleonora*****Falcó de la reina****ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** 1 ex. en una zona de vinyes el 21.VII (MBRA i EMSA); (F).

**La Jonquera** 1 ex. de fase fosca caçant insectes al coll del Portús el 25.VIII (ACJA); (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. de fase fosca sobre el Matà el 26.VIII (LGSB); (F).

**ALT PENEDÈS**

**Olèrdola** 1 ex. en pas al turó dels Tres Partions el 13.X (MPMB, CGGA i XBGA); darrera citació de l'any a Catalunya (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Forallac** 1 ex. de fase clara a Peratallada el 4.VII (ABRA); (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre l'estació biològica del Remolar l'1.V (JCMC); primera citació de l'any a Catalunya (F). 1 ex. al camí de València l'1.VI (XLBA); (F).

**Sant Feliu de Llobregat** 1 ex. de fase fosca al puig d'Olorda el 28.V (FLLA i DDDA); (F).

**CONCA DE BARBERÀ**

**Albió** Una femella adulta de fase clara caçant insectes el 3.VI (FMVA); (G).

**GARRAF**

**Sitges** 1 ex. juvenil o de 2n any a Canòpolis el 6.X (FMVA); (F).

**GIRONÈS**

**Sant Andreu de Salou** 1 ex. de fase fosca en vol el 12.VIII (ADGA i MGSA); (F).

**MARESME**

**Alella** Un mascle adult de fase clara al turó de Galzeran el 15.IX (FMVA i EFXA); (F).

**OSONA**

**Malla** 1 ex. a Torrellebreta el 22.VIII (JBCB); (F).

**Sant Quirze de Besora** 2 exs., un de fase clara i l'altre de fase fosca, el 9.V (JEPB i MMSC); (F).

**NOGUERA**

**Balaguer** 1 ex. al secà el 2.V (AGXG); (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys l'1.IX (MVCA); (F).

**SOLSONÈS**

**Olius** 1 ex. al torrent d'Aigüesvives a Bric el 8.V (RBVA); (F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la platja dels Prats el 21.IX (JFOD); (F).

## *Falco peregrinus*

### Falcó pelegrí

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** S'estima en un mínim de 4 les parelles reproductores en l'àmbit del parc natural (PFLB i ALTA); (R).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. de 2n any de la subespècie *calidus* posat a terra al Matà el 15.IV (FMVA, AOTA, PSGA, JMAA i LSLB); (T).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). S'hi continuen observant descansant a la platja de ca l'Arana la resta de l'any (FLSA); (B).

**Sant Feliu de Llobregat** 1 ex. perseguint i capturant una becada *Scolopax rusticola* el 28.I (JRCD i SMMD); (B).

#### GARROTXA

**Espai Natural de l'Alta Garrotxa** 12 parelles que suposen una densitat de 3,65 parelles/100 km<sup>2</sup> (FTCA); (R).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. el 6.V (CBSA); (G).  
1 ex. a can Buxalleu el 23.VI (CBSA); (G).  
**Pineda** Un juvenil el 18.X (EBMA); (G).

#### PRIORAT

**Falset** Còpula el 6.III (ABBB); (R).

#### PLA D'URGELL

**Bell-lloc d'Urgell** 1 ex. portant una presa el 13.II (FMVA); (G).

#### SEGARRA

**Cervera** 1 ex. a la depuradora el 3.VIII (HSCA, CGGA i XBGA); citació estival en un quadrat UMT 10x10 sense dades de cria (G).

**Les Olugues** Un adult sobre el nucli urbà el 24.VI (JDLA i CEGA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Bigues i Riells** 3 joves fent vols de joc als cingles de Bertí el 23.VII (JDLA i CEGA); (R).  
**Cardedeu** 1 ex. intentant caçar tórtors turques *Streptopelia decaocto* al barri de Rieral el 16.XII (JMOB); (B).

## *Rallus aquaticus*

### Rascló

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. entre el canyís i els joncs de la desembocadura de la vall del Jonquet el 10.XI (JTGC i JLXE); primera citació documentada en aquest espai natural (G).

#### BAIX CAMP

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 3 exs. a la desembocadura del riu Llastres el 6.XII (APVA); (G).

#### BAIX PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** 6 exs. a l'embassament del Foix el 20.I (PARA, PTEA, XBGA i XPCA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 17 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 4 exs. a la desembocadura del Besòs el 28.XII (XLBA); màxim anual (N).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 20.I (FMVA); (N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 2 joves i un adult a la bassa de la déu de can Morgat el 18.VII (JBVA); (R).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. al llarg de l'any. Hi nidifiquen 2-3 parelles (JEBA); (R).

***Porzana porzana*****Polla pintada****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. entre el canyís de l'embassament de mas de Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); primera citació documentada en aquest espai natural (G).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. al Matà, prop de la torre Senil·losa el 25.III (FMVA i JMOB); (F).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** 2 exs. a l'embassament del Foix el 4.IV (CGGA i XBGA); única citació de l'any en aquest espai (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palafrugell** 1 ex. als aiguamolls del prat d'en Xirlu el 27.II (JDLA i CEGA); (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Vidala el 12.II (PBGA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 31.III (EGGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 13.X (MGVA); única citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. entre el 21.III i l'1.IV (XLBA); (F). 1 ex. entre el 18.IX i el 5.X (XLBA); (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: un immatur el 19.III (EBMA); (F). 2 exs. el 24.III (AGRB, JMOB, JPMC, DBRA, JBDA, JAPB, RVVB, JCCH, JRRH i WMMA); (F). Encara 1 ex. el 26.III (PABA); (F).

**OSONA**

**Sant Quirze de Besora** 1 ex. al Ter el 22.IX (JBCB); (G).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la torre d'en Dolça entre l'1.IV (ACTA) i el 3.IV (JFOD); (F).

***Porzana parva*****Rasclotó****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Una femella a la closa del Puig el 15.III (JGME i AOTA); (E). Un mascle a Vilaüt el 4.V (YBBA); darrera citació prenupcial (E, F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Sant Jaume d'Enveja** Diverses observacions a Riet Vell: una femella entre el 22 (CGGA, XBGA, JGGF i MCMF) i el 29.III (NBBB); (E). 2 exs. el 3.IV (CJMA i ALTA); (E). 1 ex. del 8 (RLLA) al 14.IV (JBAB); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Una femella a cal Tet el 23.III (XSXA i FLSA); (E). 1 ex. als calaixos de depuració el 19.IV (XLBA); (E).

**GARRAF**

**Vilanova i la Geltrú** Un mascle el 17.IV (RSNA); (E).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** Una femella en una petita bassa de reg al veïnat de Mosqueroles el 17.III (ADGA i MGSÀ); (E).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: un mascle entre el 15 (EBMA) i el 20.III (MCVA i XRCA); (E). 1 ex. el 24.III (AGRB, JMOB, JPMC, DBRA, JBDA, JAPB, RVVB, JCCH, JRRH i WMMA); (E).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Una femella el 12.IV (JFXE); (E). 1 ex. el 15.IV (DGCA i RPXC); (E).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 25.II (XLBA, LPXE i DROA); primera citació prenupcial (E, F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** una femella a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 6.IV (EOGA); (E).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** Diverses observacions a la sèquia major: una femella el 3.IV (JFOD i CAFA); (E). 1 ex. el 13.IV (ACTA); (E).

**Porzana pusilla****Rasclet****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. el 28.IV (JMAA); (G). 2 adults i un juvenil a l'estany del Cortalet entre el 18.VI i el 22.VI (JMAA, AOTA i JGME); (G). No trameses al CAC.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la reserva de Riet Vell el 22.III (CGGA i MCMF); (G). No tramesa al CAC.

**Crex crex****Guatlla maresa****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Un mascle sentit durant 20 minuts a Vilaüt l'1.V (ABBF i STTA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a Canal Vell el 15.X (JFBB); (G). No tramesa al CAC.

**SELVA**

**Fogars de Tordera** 1 ex. a can Rieró Nou el 10.V (JRCD i SMMD); (G). No tramesa al CAC.

**Gallinula chloropus****Polla d'aigua**

Les dades del SOCC indicarien un increment de la població de polla d'aigua, cosa que podria contrastar amb el descens en l'àrea de distribució detectat a finals del 90 (Estrada *et al.* 2004). L'aparició del nou nucli de cria al Pallars Sobirà confirmaria l'expansió cap a noves àrees d'habitat favorable.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*, n=68).  
Índex 2007=1,5

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=65).  
Índex 2007=1,3

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 145 exs. el 10.I (JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). (R).

**ALT Penedès**

**Castellet i la Gornal** Una parella amb 5 polls a l'embassament del Foix el 9.VI (HSCA, CGGA i XBGA); primers polls de l'any (R).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 2 adults amb 4 polls ja crescuts al parc de Diagonal Mar el 15.IV (RRSB); (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Guingueta d'Àneu** Un grup familiar amb 3 polls crescuts a l'embassament de la Torrassa (JPPE); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. a 20 milles nàutiques parada a l'aigua al costat d'un gavià argentat *Larus michahellis* el 2.V (ACTA i PJAA); (B).

## *Porphyrio porphyrio*

### Polla blava

Es documenten dos nuclis nous de cria segura a Catalunya, al Baix Empordà i al Pla d'Urgell, i un tercer possible al Segrià. En un futur, caldrà seguir amb detall aquestes noves localitats i determinar-ne el seu estatus. Paral·lelament, el nucli del delta del Llobregat s'estabilitza al voltant de les

5 parelles i als aiguamolls de l'Empordà es detecten només 20 parelles, mínim documentat en l'Anuari després del descens progressiu produït d'ençà de 1997, any que es van estimar 50 parelles (Copete 2000).- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Mínim de 20 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Contingent nidificant avaluat en menys de 20 parelles (JMAA); (R).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** Mínim d'una parella nidificant al golf Serres de Pals (CLBA); (R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 11 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 5 parelles nidificants entre el 3.IV i el 20.VI (XSXA, RMXH, FLSA i PBGA); (R). Un adult amb un poll de menys d'un mes a cal Tet el 14.XI (HGXA); (R).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. al llarg de l'any. Hi nidifiquen 3-5 parelles (JEBA);



nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR). Un adult amb 3 polls el 10.VI (APSA i DBPA); primers polls de l'any (R).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. a la llacuna el 27.III (PJMB); (G). 1 ex. al canyissar vora el mas de les Cigonyes el 20.IV (ABCE); (G). 1 ex. el 24.XII (PJMB); (G).

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** Una parella a l'embassament d'Utxesa entre el 3.III i el 19.IV (JGGD); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (R).

#### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 1 ex. a la torre d'en Dolça el 21.XI (CAFA); (G).

## *Fulica atra*

### Fotja vulgar

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 236 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 61 parelles (JMAA); (R).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Una femella amb 4 polls a l'embassament del Foix el 16.IV (PTEA); (R).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 29.344 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 794 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. covant a la llacuna de cal Tet el 16.III (FLSA); primera dada de repro-

ducció de l'any (R). 82 parelles nidificants al delta (FLSA); (R).

**Molins de Rei** Una parella amb 3 polls ja crescuts als aiguamolls el 23.VI (SSAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### NOGUERA

**Balaguer** 4 exs. en una bassa al secà el 24.V (ABBB); citació tardana en una localitat en la que no hi cria (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 257 exs. a l'estany el 14.I (PPXA, PPXB, PCSA, NCXA, CFQA, GGTA i JBVA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, hi nidifiquen unes 10 parelles en front a les 100 de 2006 (JEBa); (R). 185 exs. el 14.III (SSAA i GBCA); màxim anual (N).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys l'1.V (TMXC); darre- ra citació prenupcial (F).

## *Fulica cristata*

### Fotja banyuda

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a Canal Vell del 18.VIII (JFOD) al 25.VIII (ACTA); (G). 1 ex. a l'Encanyissada entre el 14.XII (AAXC) i el 29.XII (CJMA i ALTA); (G). No trameses al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Es continua observant fins el 3.V i del 31.VIII (RBVA) al 31.X l'ex. amb collar blanc i codi UT als calaixos de depuració present des del 26.X.2006 (FLSA); (G).

***Grus grus*****Grua**

Les 34 observacions rebudes comptabilitzen un total de 1.880 exs., dels quals 1.041 es produeixen al pas postnupcial entre octubre i desembre, i la resta, 898, al pas prenupcial, entre febrer i març. Destaquen els dies 2 i 3 de novembre, quan es van comptabilitzar 707 exs. al conjunt de Catalunya- MARC.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 21 exs. el 9.I (PAEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (F, N).

**ALT PENEDÈS**

**Olèrdola** Uns 50 exs. en migració sobre el puig de l'Àliga el 28.II (PTEA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 5 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (F, N). 150-160 exs. el 9.III a la badia del Fangar (RBVA, DMCA i EPXA); (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** 17 exs. migrant el 3.XI (JBLA); (B, N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Collbató** 54 exs. sobre el nucli urbà en direcció al sol ponent a darrera hora de la tarda el 3.XI (MNPA); (B, N).

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la maresma del Remolar el 8.X (RMXH, JBOL i PBGA);



primera citació postnupcial (F). 9 exs. sobre cal Tet el 12.XII (ARMC i SBXC); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 5 exs, en vol sud-oest al Tibidabo el 18.XII (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**La Vall de Bianya** Uns 150 exs. en direcció sud-oest sobre el coll de Capsacosta el 3.XI (FTCA i JCMA); (B, N).

**MARESME**

**Malgrat de Mar-Tordera** Un immatur als camps del sud de Formasa el 15.I. Després s'observa a la desembocadura de la Tordera entre el 17 i el 31.I (EBMA); citació hivernal (F).

**Premià de Dalt** 2 exs. en migració a Sant Mateu el 20.X (JSPC); primera citació postnupcial (F).

**MONTSIÀ**

**Alcanar** 24 exs. sobrevolant Sòl-de-ririu el 2.XII (JFOD); darrera citació postnupcial (F).



**NOGUERA**

**Balaguer** 317 exs. a la carretera de Balaguer a Alfarràs el 26.II (JPPA); primera citació prenupcial (N, F).

**OSONA**

**Gurb** 10 exs. al Gurri al Vidal el 31.III (MRFB, RJNA i LCPA); darrera citació prenupcial (F).

**Vic** 54 exs. sobre el puig dels Jueus a les 14:00 hores el 3.XI (MRFB); (B, N).

**Vidrà** Entre 150 i 180 exs. a mas Vila-vella en direcció sud-oest el 3.XI (JRCD i SMMD); (B, N).

**PLA D'URGELL**

**Bellvis** 8 exs. aturats en uns rostolls de panís als Arcs el 2.XII (FMISA); darrera citació prenupcial (F).

**El Poal** Uns 250 exs. a poca alçada procedents de l'oest, arriben al municipi, fan un gir de 90° i marxen direcció sud el 2.XI (JEBBA); (B, N).

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 120 exs. el 9.III (GBCA); màxim anual (N). 12 exs. el 31.III (MPOA i GBCA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. el 12.X (GBCA, SWWA i FPTA); primera citació postnupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 59 exs. remuntant el riu Ebre (ABCE); (N).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Sant Quirze del Vallès** 2 exs. sobrevolant el nucli urbà el 3.XI. Després es posen en algun punt de la serra dels Galliners sobre les 14:45 h. (MPXK); (B, N).

***Tetrax tetrax*****Sisó**

L'observació plenament hivernal obtinguda a Alfés és especialment destacable si tenim en compte que durant la tardor-

hivern la major part de la població catalana de sisons es concentra en zones de regadiu dominades pels cultius d'alfals (García de la Morena *et al.* 2006).- GBCA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=16). Índex 2007=1,1

**NOGUERA**

**Balaguer** Una femella amb 3 polls al secà el 12.VI i 3 joves sols el 19.VII (ABBB); (R).

**SEGRÀ**

**Alfés** 94 exs. a la timoneda el 30.I (ABBB); concentració atípica en aquesta localitat (N).

***Haematopus ostralegus*****Garsa de mar**

Destaca la citació al Solsonès, una de les poques a l'interior d'aquesta espècie.- MARC, RACC i SHVA.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 12 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgri** 3 exs. en uns camps propers a la gola del Ter el 13.IV (ABRA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 2 exs. el 12.III (CFXB); primera citació prenupcial (F). 10 exs. el 9.V (MLMB, TMPA i ALTA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 26.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 26.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. el 22.VIII (FSEB); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià del Besòs** 1 ex. en migració davant la desembocadura del Besòs el 24.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F, G).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. sobrevolant l'embassament de Sant Ponç durant més d'una hora el 25.V (RBVA i DMCA); (G).

## *Himantopus himantopus*

### **Cames llargues**

Els primers exemplars s'han detectat de forma generalitzada a primers de març i els darrers durant el setembre dins el patró habitual. Es troba a faltar alguna citació de finals de febrer o d'octubre (Sales 2006). Les diferents observacions de juny són difícils de catalogar: és possible que bona part de les citacions dels primers dies del mes encara corresponguin a exemplars en pas prenupcial. Els individus observats a mesura que avança el mes podrien ser adults que han fracassat en la nidificació o ocells erràtics no reproductors. La hivernada testimonial al delta de l'Ebre sembla que ha esdevingut regular. Entre les dades de reproducció cal destacar la colonització de la conca del Besòs i la gairebé desaparició a l'estany d'Ivars provocada pels canvis en la qualitat de l'aigua. Malauradament, s'han detectat brots de botulisme que han causat una alta mortalitat a les conques dels rius Llobregat i Besòs.-XLBA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 68 parelles (JMAA); (R).

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** Alguns exs. a l'embassament del Foix l'11.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 4 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palafrugell** 4 exs. en una illeta rocosa de la punta de la Torre sobre el mar el 3.VI (JDLA i CEGA); (G).

**Pals** 62 exs. a les basses d'en Coll el 19.III (CBLA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat-El Prat de Llobregat-l'Hospitalet de Llobregat** Alta mortalitat de joves, polls i adults al riu Llobregat per possible botulisme durant el mes de juliol (ASAA); (B).

**Delta del Llobregat** 2 exs. al riu davant de cal Lluquer el 4.III (FSEB i IFXA); primera citació prenupcial (F). 87 parelles nidificants a tot el delta (FLSA); (R). 3 exs. a la maresma del Remolar el 3.XI (STVB i MMXX); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Una parella al parc de Diagonal Mar el 5.VI (CBMA) i el 17.VI (MAXD); (F).

**BARCELONÈS/VALLÈS OCCIDENTAL**

**Parc Fluvial del Besòs** Es troben almenys 8 exs. morts entre juliol i agost afectats per un brot de botulisme (XLBA); (B).

**BERGUEDA**

**Avià** 2 exs. a l'estany de Graugés el 13.V (PABB); (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 2.VI (FMVA); (F).

**OSONA**

**Manlleu** 1 ex. al Ter el 24.IX (GMCC); darrera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. al llarg de l'any. Hi nidifiquen 0-3 parelles en front a les 60-80 del 2006 (JEBA); (R). 1 ex. el 3.III (GBCA); primera citació prenupcial (F). 50 exs. el 31.III (MPOA i GBCA); màxim anual (N).

**RIBERA D'EBRE**

**La Palma d'Ebre** 1 ex., probablement mascle, a l'embassament dels Montblanquets l'1.VI (RACC); primera citació documentada de l'espècie a la zona (G).

**SEGRIA**

**Lleida** 5 nius i un poll a Torre-ribera el 17.V (ABBB); (R).

**SELVA**

**Sils** 70 exs. als estanys el 3.IV (FRRRA); màxim anual (N).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. l'embassament de Sant Ponç el 12.VI (RBVA); possible primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** Una parella nidificant al Parc Fluvial del Besòs (XLBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Granollers-La Llagosta** Màxim de 19 parelles amb comportament reproductor als rius Congost i Besòs entre els dos termes municipals. Com a mínim, 12 d'elles ponen ous, es comprova el fracàs en dues oca-

sions i en surten 10 llocades, de les quals 6 arriben a volar (FMVA); primer cas documentat de cria segura a la comarca i nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

***Recurvirostra avosetta*****Bec d'alena****BAIX CAMP**

**Salou** 1 ex. volant direcció sud a la punta Cavalls el 3.XI (ACTA); (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1.023 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Belcaire d'Empordà** 1 ex. als arrossars de Sobrestany el 25.V (ABRA); darrera citació prenupcial (F).

**Torroella de Montgrí** 3 exs. a la bassa de Fra Ramon el 19.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la maresma del Remolar el 23.II (XSXA); primera citació prenupcial (F). 12 exs. a la mateixa localitat (XLBA) més 21 exs. a la platja de ca l'Arana el 3.VI (RBVA i DBRA); màxim anual (N). 4 exs. el 7.VI (JBOL i PBGA); darrera citació prenupcial (F). 5 exs. a la platja de ca l'Arana el 26.VII (XLBA i MGVA); primera citació postnupcial (F). 4 exs. a la maresma del Remolar el 27.XI (JBOL i PBGA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 19.III (EBMA); (G, F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. a la corba del Francolí el 30.III (ACTA); (G).

## *Burhinus oediceus*

### Torlit

Les dades del SOCC indiquen una tendència negativa que cal prendre amb cautela, ja que no és estadísticament significativa. A més, als dos darrers anys es constata una lleu recuperació de l'espècie. L'índex de 2007 en comparació a 2002 és de 0,8, força superior al de l'any 2005 que se situava en 0,6 (ICO 2007, SIOC). Cal destacar la citació de cria al Gironès, ja que representa la segona comprovada pel pla de la Selva. També és remarcable l'hivernada al delta de l'Ebre, ja constatada des de l'any 2004 (Sales 2006) i que, després de 3 anys d'increment progressiu, ha disminuït una mica respecte al 2006 (Estrada & Anton 2007). - MARC, RACC i SHVA.

### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=28).  
Índex 2007=0,8

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. sedimentat entre la brolla a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrera citació prenupcial (F, G).

### ALT PENEDÈS

**Sant Cugat Sès Garrigues** 4 exs. cantant a la nit el 4.III (XPCA); (G).

### BAIX CAMP

**Reus** 2 exs. sentits a l'aeroport el 17.IV (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 141 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

### BAIX EMPORDÀ

**Castell-Platja d'Aro** 1 ex. als estanys de les Escoles el 17.XI (CACB); primera citació postnupcial (G, F).

**Pals** 2 exs. a les basses d'en Coll el 15.V (CLBA); darrera citació prenupcial (F).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. a cal Nani el 6.XII (RBVA); màxim anual (N).

### BARCELONÈS

**Barcelona** 4 exs. s'aturen al davant del centre comercial la Maquinista el 16.XI (PCPA); darrera citació postnupcial (G, F).

### GIRONÈS

**Campllong** Una parella amb 2 polls a les granges Barber el 21.VIII (JVCB); (R).

**Cassà de la Selva** 2 parelles en dos camps al veïnat de Serinyà el 17.III (ADGA i MGSA); primera citació prenupcial (F).

### OSONA

**Sant Julià de Vilatorrada** 1 ex. el 22.II (JAIA i AAVA); (G).

### PLA D'URGELL

**Bell-lloc d'Urgell** 20-30 exs. en un erm el 12.II (FMSA); (N). Més de 100 exs. en vol sobre la N-II l'1.XI (FMSA); (N).

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 100 exs. el 24.X (SSAA i JCMC); màxim anual (N, F).

### VALLÈS OCCIDENTAL

**Santa Perpètua de la Mogoda** 1 ex. reclmant de nit a la Florida l'11.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** Diverses observacions a Gallecs: 2 exs. el 8.X (FMVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 16.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

## *Cusorius cursor*

### Corredor

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja dels Carabiners del 23.IV (XLBA, DBRA i CFXB) al 26.IV (ABBB, FLSA, AGCB, RGBA i SBXC); (G). No tramesa al CAC.

## *Glareola pratincola*

### Perdiu de mar

#### BAIX EMPORDÀ

**Bellaire d'Empordà** 1 ex. a Sobrestany el 15.IV (ABRA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a cal Tet: 1 ex. el 8.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F). 3 parelles amb polls i una més amb ous durant el mes de juliol (FLSA, FSEB, SBXC i EDBB); (R). Un juvenil i un adult a la maresma del Remolar el 10.VII (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 31.III (MPOA i GBGA); primera citació prenupcial (F, G). 1 ex. el 16.IV (JEBB); (G). 1 ex. entre el 28 i el 30.IV (JCCA); (G). 1 ex. el 12.V (ARSA); darrera citació prenupcial (F).



## *Charadrius dubius*

### Corriol petit

Els primers exemplars estivals s'han citat de forma generalitzada a primers de març, amb dues dades també al febrer, com és habitual (Copete 2000). Sembla que aquesta espècie ja es deixa de veure en algunes localitats durant l'agost, mentre que les darreres citacions postnupcials han estat a primers d'octubre. S'han recollit dades d'hivernada a 4 indrets de la franja litoral, amb un màxim d'11 individus a l'Empordà, però no s'ha rebut informació d'efectius durant aquest període a la plana de Lleida. Pel que fa a les dades de reproducció, cal destacar la nova quadrícula de cria possible a la Terra Alta i la marcada davallada a l'estany d'Ivars provocada pels canvis en la qualitat de l'aigua. - XLBA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +29% (ns, n=11).  
Índex 2007=3,3

#### ALT EMPORDÀ

**Masarac** 1 ex. al riu Llobregat el 4.III (ECFA); primera citació prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 11 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 8 parelles (JMAA); (R).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. el 10.VIII (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX CAMP

**Cambrils** 4 exs. a la platja el 7.III (ACTA); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** Una parella amb almenys dos polls als estanys de les Escoles el 7.VII (CACB); (R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat** Un niu amb 4 ous el 22.IV (ASAA); (R).

**Delta del Llobregat** 7 exs. a la riera Roja el 24.I (FLSA i XSXA); citació hivernal (F). Màxim de 150 exs. a la maresma del Remolar el 30.VII (FLSA) i el 4.IX (FLSA); màxim anual (N). 10 exs. la platja de ca l'Arana el 9.X (FLSA); darrera citació en pas postnupcial (F). 5 exs. a can Dimoni el 23.XI (XLBA i MGVA) i 6 exs. el 30.XII (RBVA); citacions hivernals (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 8.II (XLBA); primera citació prenupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 9 exs. a la desembocadura del Besòs el 9.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**BERGUEDA**

**Avià** 1 ex. a l'estany de Graugès el 27.III (PABB); (G).

**GARRAF**

**Vilanova i la Geltrú** 3 exs. a la platja de Ribes Roges el 6.III (MOVA); (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 45 exs. a la desembocadura de la Tordera el 26.III (PABA); màxim anual (N).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 2 adults i 4 pollets a la llacuna de can Margarit el 2.VII (CGPC); (R).

**Serinyà** 1 ex. a la reserva de l'illa dels Fares el 17.II (CFQA i JBVA); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 6.III (SSAA); primera citació prenupcial (F). Mínim de 5 exs. entre el 18 i el 30.IV (JCVA); màxim anual (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** Diverses observacions als aiguamolls del mas de les Cigonyes a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. el 22.III (IjVA); (G). 1 ex. el 25.III (IjVA); (G).

**SELVA**

**Sils** 12 exs. als estanys el 17.VII (JVLA, TSCA, TMXC i TPMA); màxim anual (N). 2 exs. el 8.VIII (JVLA i TMPA); darrera citació postnupcial (F).

**TERRA ALTA**

**Bot** Una parella al riu de la Canaleta el 31.V (LGSB); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al riu Ripoll el 4 i el 18.I (XLBA); citacions hivernals (F).

***Charadrius hiaticula*****Corriol gros**

S'ha citat de primers de març (1.III) fins a mitjans de juny (17.VI), de manera que s'ha solapat gairebé amb la primera dada considerada com a postnupcial (24.VI), com és habitual. La darrera observació en aquest període ha estat a primers de novembre (5.XI) al delta del Llobregat, l'única localitat d'on s'han recollit dades representatives a nivell català (Ferrer *et al.* 1986). Cal destacar la disminució del contingent hivernal al delta de l'Ebre en els darrers anys i el manteniment de la presència testimonial durant aquest període als aiguamolls de l'Empordà.- XLBA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 4 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 110 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un mascle fent displays i perseguint amb insistència una femella de corriol camanegre *Charadrius alexandrinus* el 20.VI (FMVA); (B).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** Diverses observacions a la desembocadura del Ridaura: 1 ex. el 12.V (CACB); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil el 8.IX (CACB); primera citació postnupcial (F).

**Pals** 9 exs. a l'estany de Pals el 19.III (CLBA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar l'1.III (PBGA); primera citació prenupcial (F). 150 exs. a la mateixa localitat el 17.V (XLBA); màxim prenupcial (N). Diverses observacions a la platja de ca l'A-rana: 3 exs. el 17.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a partir del 24.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F). Fins a 97 exs. el 13.VIII (FLSA); màxim postnupcial (N). 1 ex. 5.XI (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Observat entre el 24.IV i el 8.V, amb un màxim de 3 exs. (XLBA); (F, N). 1 ex. el 3.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. el 9.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 5 exs. a la desembocadura de la Tordera el 2.VI (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 31.III (MPOA i GBCA); única citació prenupcial (F). Mínim d'un ex. el 17.VII (JEBA); única citació postnupcial (F).

## *Charadrius alexandrinus*

### Corriol camanegre

D'entre les 5 localitats d'hivernada destaquen les dades de Coma-ruga, que reflecteixen la importància del litoral tarragoní, així com el PNAE, on es censa el màxim històric. És interessant l'observació d'Osona, primera a la comarca. Pel que fa als nuclis reproductors, manquen dades del delta de l'Ebre i Torredembarra. Destaca l'estabilitat des de 2002 de la població reproductora del PNAE. Per contra al delta del Llobregat, on s'ha patit els últims anys una pèrdua d'hàbitat i un nivell de molèstia important a causa del desviament del riu i l'ampliació del port de Barcelona, el nombre de parelles ha començat a recuperar-se (49 parelles) fruit dels esforços realitzats des de les diferents administracions i gestors del territori, després del mínim històric de 2006 (42 parelles). La pèrdua d'hàbitat en aquesta zona i el caràcter oportunista de l'espècie han col·laborat en l'aparició de petits nuclis reproductors en localitats costaneres (Tarragona, Premià de Mar i Coma-ruga) on es detecten alguns exemplars marcats al delta del Llobregat.- TMPA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 21 exs. a la platja de Can Comes l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avallada en 22 parelles (JMAA i AOTA); (R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** Uns 100 exs. a l'entrada de la Punta de la Banya el 10.VII (FMVA); (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palafrugell** 1 ex. a la platja de Port Bo el 3.IV (JDLA i CEGA); (G, F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX Penedès**

**El Vendrell** 2 exs. a les Madrigueres i 1 ex. a Coma-ruga el 14.I (CGGA i XBGA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**OSONA**

**Folgueroles** 1 ex. al Raurell el 14.IV (MRFB); (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port el 31.III (ACTA); primera citació prenupcial (F).

## *Charadrius morinellus*

### **Corriol pit-roig**

Molt interessant resulta la citació d'Alfès ja que representa el primer cas d'hivernada documentat a Catalunya. Només existia una dada d'aquest període d'un individu aïllat a l'Alt Camp al gener del 2001 (Aymí & Herrando 2005).- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Colera** 1 ex. al puig d'Esquers el 9 i 10.IX (MJNA); (E).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** Un juvenil a la Nòria l'11 (JTOA i RSBB) i el 12.IX (FMVA); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 23.VIII (FLSA, EDBB i FSEB); primera citació postnupcial a Catalunya (E, F). 1 ex. a la mateixa localitat el 28.VIII (RBVA); (E). Un adult a la gola de la Bunyola el 28.VIII (RBVA i SSXC); (E). 3 juvenils a cal Nani el 2.IX (RBVA i MCXJ); darrera citació postnupcial (E, F).

**OSONA**

**Viladrau** Diverses observacions al Matagalls: 5 juvenils l'1.IX (MRFB i RJNA); (E, G). Un juvenil el 16.IX (MARB i MCXK); darrera citació postnupcial a Catalunya (E, F, G).

**RIPOLLÈS**

**Setcases** 1 ex. al vessant oest del pic de la Dona el 31.VIII (JCMA); (E).

**SEGRIÀ**

**Alfès** 1 ex. el 5.IX (TKKA); (E). Un màxim de 13 exs. del 2.XII (DDDA, LSXC i ALTA) fins a finals d'any, 23.XII, darrera citació de l'any (FMVA); primer cas d'hivernada d'aquesta espècie documentat a Catalunya (E, F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Santa Perpètua de la Mogoda** 2 exs. de 1r any de calendari el 5.IX (AAJA); (E).

## *Pluvialis apricaria*

### **Daurada grossa**

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1.198 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX CAMP**

**Reus** Diverses observacions a l'aeroport: 63 exs. el 16.I (ABBB); màxim anual (N). 3 exs. el 21.III (ABBB); darrera citació prenupcial (F).



**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2.969 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 272 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Roc el 8.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 28.IX (JBOL i PBGA); primera citació postnupcial (F). 220 exs. a can Dimoni el 23.XI (XLBA i MGVA) i el 29.XII (RBVA); (N).

**GARRAF**

**Vilanova i la Geltrú** Diverses observacions a la platja de Ribes Roges: 1 ex. el 15.XI (MOVA); (F, G). 2 exs. entre el 17 i el 20.XI (VPRA i RSNA); (G).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** 1 ex. al veïnat de Montroig el 2.II (JVCB); (G).

**Llagostera** 1 ex. als erms propers a l'abocador de Solius entre el 24.XI i el 2.XII (CACB); (G, B).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 22.III (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port el 8.X (ACTA); primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**La Roca del Vallès** 4 exs. a la plana del riu Mogent el 10 i l'11.XI (JMOB); (G).

**Mollet del Vallès** 1 ex. a la carena dels Bandolers, Gallecs, el 27.II (FMVA); (G).

***Pluvialis squatarola*****Pigre gris****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 8 exs. a la platja de can Comes l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 975 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. l'1 i el 2.IV (XLBA, FLSA, MRFB i DLVA); primera citació prenupcial (F). 16 exs. el 19.V (XLBA); màxim prenupcial (F). 3 exs. el 5.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. del 18.X al 4.XII i 3 exs. de l'11.XII a finals d'any (FLSA); (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 2 exs. a la desembocadura del Besòs el 9.IX i 1 ex. el 12.IX (XLBA); (G).

***Vanellus gregarius*****Fredeluga gregària****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar l'1.XI (STVB i JCMC); (G). No tramesa al CAC.

**PLA D'URGELL**

**Bellví** 1 ex. a Torre Coca el 29.XI (VPRA i RRJB); (G). No tramesa al CAC.

**Linyola** 1 ex. a la serra de Barret Picat entre un grup de fredelugues *Vanellus vanellus*, probablement el mateix de la citació anterior, el 28.XI (JEBA); (G). No tramesa al CAC.

## *Vanellus vanellus*

### Fredeluga

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 7.175 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX CAMP

**Reus** 1 ex. a l'aeroport el 21.III (ABBB); darrera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 17.665 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 2 exs. a l'estany de Pals el 19.III (CBLA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. als arrossars de mas Carles el 22.IX (CBLA i JCWA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 845 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a la maresma del Remolar durant els mesos de maig i juny (FLSA); citacions d'estiuejants (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 26.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 4 exs. sobrevolant la desembocadura del Besòs el 3.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Manlleu** 11 exs. al Ter el 20.IX (JEPB i MMSC); primera citació postnupcial (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Porqueres** 6 exs. a la llacuna de can Margarit el 22.VI (CFQA); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta una presència regular de l'especie al llarg de l'any amb major nombre al període prenupcial. Hi nidifiquen 2 parelles (JEBA); (R). Mínim de 4.000 exs. el 3.I (JEBA); màxim anual (N).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Fost de Campsentelles** 3 exs. alriu Besòs el 19.III (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Calidris canutus*

### Territ gros

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 2 exs. el 5.IX (ABBB); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 11 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 1 ex. a les basses d'en Coll el 2.V (CLBA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 29.IV (MGVA); primera citació prenupcial (F). 9 exs. el 5.V (XLBA i JJMA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 31.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. el 13.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 9 exs. el 16.VIII i el 12.IX (FLSA); màxim postnupcial (N). 1 ex. el 23.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

## *Calidris alba*

### Territ tresdits

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 5 exs. a la platja de can Comes l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. a la platja de can Comes el 23.V (ABRA, RGBA i AOTA); (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 446 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 3 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 75 exs. entre la platja de ca l'Arana i la platja del Prat el 14.V (XLBA); màxim anual (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 5 exs. el 2.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. el 31.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 4.V (XLBA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** Diverses observacions al port: 5 exs. el 5.V (ACTA) i 6 exs. el 12.V (ACTA); (G). 1 ex. el 16.VIII (ACTA, CAFA i JFOD); (G). 2 exs. el 17.XI (ACTA i JFOD); (G).

## *Calidris minuta*

### Territ menut

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 24 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3.939 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Castell-Platja d'Aro** 1 ex. a la desembocadura del Ridaura el 22.IX (CACB); (G).

**Pals** 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VII (CLBA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 25 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 40 exs. el 3.V (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 17.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 20.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 90 exs. el 8.VIII (FLSA); màxim postnupcial (N).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 6.IV (MCVA); única citació prenupcial (F). 10 exs. el 5.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Manlleu** 2 adults al Ter del 4 al 7.VIII (MRFB); primera citació postnupcial (F, G). Un jove del 21 al 24.IX (MRFB); (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 exs. el 10.V (SSAA); (G).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 23.VII (JVLA i TMPA); primera citació postnupcial (F). 10 exs. el 27.VII (ADGA, NRVA, RRB i MGSA); màxim anual (N). 1 ex. el 8.VIII (JVLA i TMPA); darrera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

Tarragona 1 ex. el 13.VIII (ACTA); (G).

***Calidris temminckii***

Territ de Temminck

**ALT EMPORDÀ**

**Pedret i Marzà** 2 exs. a la bassa de Pedret el 3.V (AOTA, MBFA, ABRA, ACJA i BMBA); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 11 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la maresma del Remolar el 12.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 7 exs. a la mateixa localitat el 25.IV (JCMC); màxim anual (N). 1 ex. a la gola de la Bunyola el 8.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la platja de ca l'Arana el 20.VII (MGVA i JTXG); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal Roc el 9.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.VIII (XLBA); (G).

***Calidris fuscicollis***

Territ cuablanc

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. als estanys del Matà del 2 al 5.IX (JMAA, TMJA, ABBB i VPRA); (G). No tramesa al CAC.

***Calidris melanotos***

Territ pectoral

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Un juvenil als estanys del Matà i el Cortalet del 23 al 29.IX (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a l'illa de Riu el 12.XI (CJMA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. del 18 (XLBA, DBRA i FLSA) al 20.IV (FLSA i AGCB); (G). 2 exs. el 28 (XLBA, FLSA, SBXC i PEGA) i el 29.V (FLSA i MLMB); (G). Un juvenil a la maresma del Remolar entre el 8 (MCVA) i el 21.IX (PBGA); (G). No trameses al CAC.

***Calidris ferruginea***

Territ beclllarg

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** 1 ex. a la desemboadura del Ridaura els dies 12.V i 13.V (CACB); (G).

**Pals** 1 ex. als arrossars del Baix Ter el 14.V (ABRA i DRBA); (G). 2 exs. al golf Serres de Pals el 2.VIII (CLBA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 12 exs. el 19.IV (XLBA i FLSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 4.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F) 19 exs. el 20.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). Uns 180 exs. el 27.VII (XLBA); màxim anual (F). 1

ex. el 18.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 24.VII (XLBA); (G). 3 exs. a la desembocadura del Besòs el 9.IX (XLBA); (G).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 4 exs. el 4.VIII (GDBA); (G). 2 exs. el 6.VIII (JVLA i TPMA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** Diverses observacions al port: 6 exs. el 12.V (ACTA); (G). 2 exs. el 12.VIII (ACTA i JFOD); (G).

## *Calidris alpina*

### Territ variant

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 101 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 24.570 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs., un d'ells amb plomatge nupcial, el 10.VII (FMVA); possible primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 30 exs. el 5.IV (XSXA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 8.VI (FLSA i XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 20.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). Uns 66 exs. el 9.X (FLSA); màxim postnupcial (N).



#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 21.III (XLBA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. el 15.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 9.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** 2 exs. a la platja de Ribes Roges el 14 i el 27.XI (MOVA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 7.III (JEBÀ, SSAA i GBCA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. al port el 12.XI (ACTA); (G).

## *Limicola falcinellus*

### Territ becadell

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al Goleró el 12.V (JTOA i RSBB); (G). 6 exs. a l'illa de Buda el 25.VIII (DBCA); (G, N). Un adult al Goleró del 25.VIII (JFOD, JFBB i JVLA) al 9.X (FEXA); (G). El mateix adult i un jove l'1 (JFOD, i JTXF) i el 2.IX (JTOA i RSBB); (G). No trameses al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 22.IV (XLBA i MGVA); (G). No tramesa al CAC.

*Tryngites subruficollis***Territ rogenç****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a ca l'Arana: un juvenil entre el 28.IX (XLBA i MGVA) i el 9.X (FLSA); (G). Un altre juvenil del 2 (VPRA i FLSA) al 10.X (RBVA); (G). No trameses al CAC.

*Philomachus pugnax***Batallaire****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 6 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 336 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 10 exs. a l'estany de Pals el 19.III (CLBA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 30 exs. a cal Roc el 15.IV (XLBA); màxim anual (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 2 exs. el 17.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 7.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 15 i el 16.IV (XLBA i XRPA); (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 3 exs. a la desembocadura de la Tordera el 14.III (EBMA); (G).

**OSONA**

**Manlleu** Diverses observacions al Ter: una femella el 23 (MRFB i AGRB) i el 24.III (MRFB, GMCC i DCXC); (G). Un jove del 10 (MRFB i RJNA) al 20.IX (JEPB i MMSC); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 exs. el 15.III (JCGA); primera citació prenupcial (F). Mínim 10 exs. el 28.III (JEBa); màxim anual (F). 1 ex. el 12.V (ARSA); darrera citació prenupcial (F). Mínim de 2 exs. el 15.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F). Una femella i un juvenil el 5.X (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Caldes de Malavella** 2 exs. al PGA golf de Catalunya el 13.IX (JVCB); (G).

**Sils** Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 13.III (JVLA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. el 4.IV (MVCA); màxim anual (N). 1 ex. l'1.V (TMXC); darrera citació prenupcial (F).

*Lymnocyptes minimus***Becadell sord****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 4 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** 2 exs. als estanys de les Escoles el 13 i 14.I (CACB); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la maresma del Remo-

lar el 3.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 16.XI (XSXA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 7.XI (XLBA); (G).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 1 ex. als aiguamolls de la Puda el 16.I (CFQA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 25.X (JGMC i SSAA); primera citació postnupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Vilanova de la Barca** 1 ex. al Sot del Fuster el 26.X (MLMB); (G, F).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys el 13.I (ADGA, ACPC, CAXC, ICAA, JVLA, JFRA, LCRB, MGSA, MVCA i RVNA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Creixell** 1 ex. al gorg de Creixell el 29.XII (XBGA); (G).

**Vila-seca** 1 ex. a la Pineda el 16.I (ACTA); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 8 exs. hivernants al Besòs durant el mes de gener (XLBA i FMVA); màxim anual (N).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Roca del Vallès** 1 ex. alimentant-se a la llera del riu a l'aiguabarreig Vallforners-Mogent el 18.XI (JMOB); (G).

## *Gallinago gallinago*

### Becadell comú

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 807 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3.474 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 2 exs. les basses d'en Coll el 31.VIII (CLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Bunyola el 17.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 25.VII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Porqueres** 1 ex. a la llacuna de can Margarit el 8.VIII (CGPC); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 29.IV (GBCA i SSAA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 28.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 34 exs. el 28.IX (SSAA); màxim anual (N).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 63 exs. el 13.I (ADGA, ACPC, CAXC, ICAA, JVLA, JFRA, LCRB, MGSA, MVCA i RVNA); màxim anual (N). 1 ex. el 20.IV (JVLA); darrera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. el 2.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

## *Gallinago media*

### Becadell gros

#### ALT EMPORDÀ

**Riumors** 1 ex. a les Feixes el 24.III (PSGA); (G). No tramesa al CAC.

## *Scolopax rusticola*

### Becada

#### ALT CAMP

**Querol** 1 ex. a Montagut el 20.XII (XBGA); (G).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix l'11.III (CGGA); darrera citació prenupcial (F).

#### BAIX CAMP

**L'Aleixar** 1 ex. prop de la urbanització Portugal el 27.XII (JFOD); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**El Prat de Llobregat** 1 ex. mort a l'ajuntament del Prat el 7.XI (PEGA); (B, F). 1 ex. ferit a la porta de les cases d'en Puig el 9.XI (FSEB); (B). Una femella amb un cop, provinent del nucli urbà, ingressa al CRFS de Torreferrussa el 9.XI (FCBA); (B).

**Sant Joan Despí** 1 ex. sobrevolant el nucli urbà el 17.XI (SSAA); (B).

**Sant Just Desvern** Un mascle amb un cop, provinent del nucli urbà, ingressa al CRFS de Torreferrussa el 6.XI (FCBA); primera citació postnupcial (B, F).

#### BAIX PENEDÈS

**Banyeres del Penedès** 1 ex. al molí del Mata el 9.XII (CGGA); (G). 1 ex. a la riera de Sant Miquel el 16.XII (CGGA); (G).

**El Vendrell** 1 ex. sortint del bosc de l'hospital comarcal, al capvespre, l'11.XI (CGGA); primera citació postnupcial (G).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 5 femelles, 4 mascles i 3 exs. de sexe indeterminat son recollits al nucli urbà, 3 d'ells després de topar amb vehicles i els altres amb cops. Ingressen al CRFS de Torreferrussa entre el 6 i el 18.XI. (FCBA); (B, F). 1 ex. trobat mort al peu de l'edifici de les Drassanes el 7.XI (EOXA); (B). 1 ex. volant entre els arbres al parc del laberint d'Horta el 10.XI (XBAA); (B).

#### GARRAF

**Cubelles** 1 ex. el 27.II (RSNA); (G).

#### MARESME

**Vilassar de Dalt** 1 ex. amb un cop, provinent del nucli urbà, ingressa al CRFS de Torreferrussa el 7.XI (FCBA); primera citació postnupcial (B, F).

#### MONTSIÀ

**La Sènia** 2 exs. al barranc de la Gotelleria, Parc Natural dels Ports, el 14.I (EVRA i EAFA); (G).

#### PALLARS JUSSÀ

**La Torre de Capdella** 1 ex. trobat mort a sota els cables d'alta tensió vora la Plana de Montrós el 8.II (IAJA); (B).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Alins** Un mascle cantant a la muntanya d'Alins en un bosc subalpí de pi negre *Pinus uncinata* el 13.VI (DGCA); (R).

#### SEGRIÀ

**Vilanova de la Barca** 1 ex. s'aixeca en un bosc de ribera al Segre el 13.II (FMSA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. a les instal·lacions d'EMASA a Sant Pere i Sant Pau el 5.XI (JVXE); primera citació postnupcial (F).



**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Vacarisses** 1 ex. a can Torrella el 15.XII (TSBA); (G).

***Limosa limosa*****Tètol cuanegre****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 3.808 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palau-sator** 1 ex. a l'estany de Boada el 7.IV (XLBA i DBRA); darrera citació prenupcial (F).

**Pals** 2 exs. a les basses d'en Coll el 21.III (CLBA i JPRB); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la maresma del Remolar: 1 ex. el 22.I (PBGA); primera citació prenupcial (F). 30 exs. el 17.II (JCMC i JCRD); màxim anual (N). 1 ex. a cal Roc el 17.IV (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 21.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 7.XI (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 2 exs. entre el 15 (EBMA) i el 17.III (FMVA); (G). 1 ex. el 26.III (PABA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 21 exs. el 25.III (MPLA); primera citació prenupcial i màxim anual (F, N). 1 ex. el 7.V (JEBA); darrera citació prenupcial (F). Mínim 4 exs. el 17.VII (JEBA); primera i única citació postnupcial (F).

***Limosa lapponica*****Tètol cuabarrat****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 35 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses citacions a la platja de ca l'Arana: 14 exs. el 29.IV (MGVA); primera citació i màxim prenupcial (F, N). 1 ex. el 20.V (XLBA i MGVA); darrera citació prenupcial (F). 23 exs. el 13.VIII (FLSA); primera citació i màxim postnupcial (F, N). 1 ex. el 9.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

***Numenius phaeopus*****Polit cantaire****ALT EMPORDÀ**

**Pedret i Marçà** 2 exs. en pas a l'abocador de Pedret el 3.V (BMBA, ACJA, MBFA, ABRA i AOTA); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 3 exs. a la maresma del Remolar (STXB) i 5 exs. a ca l'Arana el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 97 exs. el 21.IV (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 17.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 27.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F). 24 exs. el 30.VII (XLBA); màxim postnupcial (N). 1 ex. a la maresma del Remolar el 15.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Un juvenil a la platja del parc de la Pau el 8.IX (MCVA); (G).

**GARRAF**

**Cubelles** 1 ex. al petit espigó de la desembocadura del Foix el 22.V (XPCA); (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port el 21.VII (ACTA); (G).

---

## *Numenius arquata*

---

**Becut****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 74 exs. al dormidor de la platja de can Comes l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 315 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Baix Ter** 40 exs. el 23.II i el 13.XII (CBLA); màxims anuals (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Tet el 6.III (XLBA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 3 exs. el 6.V (JJMB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 22.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 28.IX (JBOL i PBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. a les 23:30 hores al barri de Sant Andreu el 20.IV (JCCA); (G).

**GARRAF**

**Cubelles** 1 ex. volant al mar cap al nord a la desembocadura del Foix el 10.IV (XPCA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 exs. el 4.III (DROA); (G). 1 ex. el 14.III (GBCA); (G).

---

## *Tringa erythropus*

---

**Gamba roja pintada****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 17 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 505 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 1 ex. al golf Serres de Pals el 13.XII (CLBA); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 3-4 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 5.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 20.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F). 12 exs. a la maresma del Remolar el 30.VIII (RMXH); màxim anual (N).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 12.IV (EBMA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 7 exs. el 14.III (SSAA i GBCA); (G). 1 ex. el 31.III (MPOA); (G).

**SELVA**

**Sils** 2 exs. el 31.VII (JVLA); primera citació postnupcial (G, F). 1 ex. el 6.VIII (JVLA i TMPA); darrera citació postnupcial (G, F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. a la corba del Francolí el 5.V (ACTA); (G).

***Tringa totanus*****Gamba roja vulgar****BAIX CAMP**

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 3 exs. en migració a l'Almadrava el 21.VIII (LGSB); primera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1.260 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 66 exs. a les basses d'en Coll el 2.IV (CLBA); màxim prenupcial (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la maresma el 25.II (XSXA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 230 exs. el 4.V (FLSA); màxim anual (N). 1 ex. el 12.XI (FLSA i SBXC); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 6.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 3.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. trobats morts per un brot de botulisme el 9 i el 12.IX (XLBA); (B).

**GIRONÈS**

**Campllong** Mínim de 2 exs. en un camp inundat el 14.IV (ADGA i MGSA); (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. el 7.III (EBMA); primera citació prenupcial (F). 83 exs. el 24.III (DBRA, JAPB, JBDA, JPMC, RVVB, JCCH, JRRH i WMMA); màxim anual (N). 1 ex. el 2.VI (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Manlleu** 1 ex. al Ter el 28.V (RPEA); darrera citació prenupcial (F).

**Vilanova de Sau** 3 exs. a l'embassament de Sau el 3.VIII (MRFB i RJNA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 3 exs. el 7.III (JEBA, SSAA i GBCA); primera citació prenupcial (F). 41 exs. el 15.III (MPLA); màxim anual (N). 1 ex. el 23.IV (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 29.VIII (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 13.X (IRXC i GBCA); darrera citació postnupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. als aiguamolls de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 30.III (IJA); (G).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 3.III (ADGA); primera citació prenupcial (F).

## *Tringa stagnatilis*

---

**Siseta****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. als arrossars del Matà el 24.III (JAPB, RVVB, DBRA, JPMC i JBDA); (E).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar el 14.IV (PBGA); (E).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 16.III (EBMA); (E).

## *Tringa nebularia*

---

**Gamba verda**

Bon any d'hivernada d'aquesta espècie amb valors alts al delta de l'Ebre i presència en localitats no habituals com ara el Baix Empordà. - MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 9 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 301 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 3 exs. al golf Serres de Pals el 13.XII (CLBA); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 30 exs. el 6 i el 7.V (XLBA); màxim anual (N). 11 exs. el 14.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. a la platja de ca l'Arana i 5 exs. a la maresma del Remolar el 30.VIII (FLSA); màxim postnupcial (N).

**BAIX PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 26.IX (CGGA); (G, F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 28.III (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 15.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**GIRONÈS**

**Campllong** 1 ex. en un camp inundat el 14.IV (ADGA i MGSA); (G).

**OSONA**

**Manlleu** 1 ex. al Ter el 3.XI (AGRB); darrera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 31.III (MPOA i GBCA); primera citació prenupcial (F). 3 exs. el 17.VII (JEBA); primera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 17.VII (JVLA i TPMMA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 19.X (ADGA); darrera citació postnupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. el 10.V (RBVA); (G, F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la platja dels Prats el 5.V (ACTA); darrera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** 1 ex. a la bassa de l'Hostal del Fum el 9.IX (FMVA); (G).

***Tringa ochropus*****Xivita****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 17 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 9 exs. el 23.IV (PTEA); màxim anual (N). 1 ex. el 21.VI (PTEA); primera citació postnupcial (F).

**Olesa de Bonesvalls** 1 ex. a la depuradora el 12.IV (XSXA); (G, B).

**ALT URGELL**

**Basella** 1 ex. a l'embassament de Rialb el 18.XII (RBVA); (G).

**BAGES**

**Moià** 1 ex. prop de la Gònima el 22.XII (FMVA); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 133 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Abrera** 1 ex. al riu Llobregat l'11.VI (MLMB); primera citació postnupcial (F).

**Delta del Llobregat** 34 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Roc el 3.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**Begues** 3 exs. a una bassa d'incendis del fondo del Teix el 6.VII (XSXA); (G, B).

**GARRAF**

**Olivella** 2 exs. en una bassa d'incendis a mas Vendrell el 4.V (XSXA); (G, F, B).

**GIRONÈS**

**Campllong** 1 ex. a la riera Gotarra el 24.I (JVCB); (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 6.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Guingueta d'Àneu** 1 ex. a l'embassament de la Torrassa el 8.XII (JPPE); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 10 exs. el 17.VII (JEBÀ); màxim anual (N).

**SEGRIÀ**

**La Granja d'Escarp** 1 ex en una bassa al secà el 13.VI (ABBB); primera citació postnupcial (F, B).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 4.XII (RBVA); (G).

**VAL D'ARAN**

**Vielha e Mijaran** Un adult a la bassa de Ules l'1.VIII (MAMA); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. al riu Besòs el 12.VI (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Tringa glareola*

---

### Valona

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 5 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### ALT PENEDEès

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 3.X (XPCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 211 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 3 exs. en uns arrossars prop de Gavarró el 20.VI (FMVA); possible primera citació postnupcial (F)

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 1 ex. al golf Serres de Pals el 27.VI (CLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a la Bunyola el 28.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 8 exs. a la maresma del Remolar el 6.VII (XLBA i MGVA); primera citació postnupcial (F).

#### GARROTXA

**Santa Pau** 1 ex. als estanys d'en Jordà el 15.IV (FTCA); primera citació documentada a la comarca (G).

#### OSONA

**Manlleu** Diverses observacions al Ter: 1 ex. el 17.III (JMOB, AGRB, MRFB i RJNA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 29.VI (MRFB, GMCCI DCXC); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 14.III

(SSAA); primera citació prenupcial (F). 25 exs. el 17.VII (JEBA); màxim anual (N).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 17.III (XRCA); primera citació prenupcial (F). 40 exs. el 28.IV (SRLA, FRRA, ACPC, EFFA, EDBB, XLBA i LPXE); màxim anual (N).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 7 exs. a la platja dels Prats a la Pineda el 21.IV (ACTA); (N).

## *Xenus cinereus*

---

### Siseta cendrosa

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (G). 1 ex. a l'illa de Buda el 25.VIII (DBCA); (G). No trametes al CAC.

## *Actitis hypoleucos*

---

### Xivitona

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 4 exs. l'11.I (JMAA i TMJA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### ALT PENEDEès

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 1 ex. el 4.IV (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F). 20 exs. entre les Masuques i el propi embassament l'11.V (MPMB); màxim anual (N). 1 ex. el 21.VI (PTEA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.X (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 90 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 7 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. a ca l'Arana el 28.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**Sant Boi de Llobregat** 1 ex. al riu el 10.VI (ASAA); primera citació prenupcial o citació estival (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al riu Besòs el 29.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**BERGUEDA**

**Avià** 10 exs. a l'estany de Graugés el 13.V (PABB); màxim anual (N).

**CERDANYA**

**Bellver de Cerdanya** Una parella amb comportament nupcial al riu Segre el 21.IV (PABB); (R).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 2.VI (FMVA); citació estival (F).

**OSONA**

**Taradell** 1 ex. al Vivet el 20.VI (JPEA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 20 exs. el 7.V (JEBA); màxim anual (N).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al riu Ripoll l'11.VI (XLBA); citació estival (F).

***Arenaria interpres*****Remena-rocs****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a cala Canadell l'11.V (MFRA); primera citació documentada en aquest espai natural (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 301 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 6 exs. el 29.IV (MGVA); màxim anual (N). 1 ex. el 2.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. el 30.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a la gola del riu del 29.XI fins a finals d'any (FLSA); citació hivernal (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. migrant a la desembocadura del Besòs el 3.IX (XLBA); (G). 1 ex. a la mateixa localitat entre el 8 i el 12.IX (MCVA); (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port el 19.X (ACTA); (G).

***Phalaropus tricolor*****Escurafascons de Wilson****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. de 1r hivern al Cortalet del 24.IX al 5.X (AOTA); (G) No tramesa al CAC.

## *Phalaropus lobatus*

### Escuraflascons becfi

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la punta de la Banya el 5 i el 6.V (FBXB i JROA); (G). 1 ex. a la punta de la Banya el 26 i 27.VII (DBCA, JGGD i YBSA); (G). 2 exs. a la punta de la Banya el 9.IX (VPRA, EPGA, DBGA i ALTA); (G). No tramesa al CAC.

## *Stercorarius pomarinus*

### Paràsit cuaample

El gruix de les observacions són del mes d'abril i maig, però aquest any es produeixen registres més tardans que en anys anteriors, fins i tot a primers de juny. En el pas postnupcial, quan l'espècie és molt escassa al país (Clavell 2002), hi ha dues interessants observacions al mes de setembre i octubre al litoral barceloní i al delta de l'Ebre.- PFLB.

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 exs. immaturs volant cap al nord a la barra del Trabucador el 13.X (JFOD); (E).

#### BAIX CAMP

**Salou** 2 exs. en direcció nord el 5.V (ACTA); (E).

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 1 ex. davant de sa Tuna el 9.IV (XLBA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. des de la platja de ca l'Arana el 23.IX (MGVA); (E).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 2 exs., com a mínim un d'ells adult en vol sud el

6.V (FMVA); (E). 2 exs. de 3er estiu el 2.VI (FMVA); (E).

**Premià de Mar** 2 exs. de fase clara migrant cap al sud davant l'espigó del port el 22.IV (DROA, AAJA i EGGA); (E).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** Uns 8 exs. en una sortida en bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (E, N).

## *Stercorarius parasiticus*

### Paràsit cuapunxegut

Observacions dins del patró habitual de primavera (Martínez Vilalta 2002), amb alguna dada tardana del mes de juny al litoral barceloní. Sobta el fet que la gran majoria d'exemplars observats al litoral empordanès migren en direcció sud a la primavera, a diferència del gruix d'exemplars observats en pas actiu al centre i sud de país.- PFLB.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural del Cap de Creus** 4 exs., tots ells de fase clara, en pas cap al sud per davant la punta del cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); màxim anual (N, B). 1 ex. de fase clara en pas cap al sud davant la punta del cap de Creus el 5.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F, B).

#### BAIX EMPORDÀ

**Sant Feliu de Guíxols.** 1 ex. immatur de fase fosca en vol en direcció sud al davant de la punta de Garbí el 5.V (CACB); darrera citació prenupcial (G, F, B).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 11 exs. en direcció nord i 2 exs. en direcció sud davant la platja de ca l'Arana el 15.IV (XLBA); màxim prenupcial (N, B). 1 ex. a la mateixa localitat el 2.VI (XLBA); darrera citació pre-



nupcial (F). 1 ex. de nou al mateix lloc el 26.VII (XLBA i MGVA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 4 exs. a la desembocadura del Besòs en vol sud el 9.IV (FMVA); (N, B).

#### GARRAF

**Sitges** 1 ex. de fase clara a unes 2 milles nàutiques al front de Vallcarca l'11.III (CGGA i XBGA); (G).

#### MARESME

**Premià de Mar** 8 exs. davant l'espigó del port, 3 en direcció sud i 5 en direcció nord en 3 hores d'observació el 21.IV (DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (N, B).

#### SELVA

**Blanes** 1 ex. quasi adult el 7.VII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 3 exs. en una sortida en bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); darrera citació prenupcial (F).

## *Stercorarius skua*

### Paràsit gros

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas cap al sud davant la punta del cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrera citació prenupcial (F, B). 1 ex. a punta Falconera el 6.XII (PFLB); primer registre d'hivernada (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 1 ex. davant de sa Tuna el 9.IV (XLBA); (G).

**Sant Feliu de Guíxols** Diverses observacions davant la punta de Garbí: 1 ex. el

20.I i un altre l'1.III, ambdós ocells en direcció nord (CACB); (G, B). 1 ex. el 16.XII (DVSA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 17.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.XI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### GARRAF

**Sitges** 1 ex. a unes 2 milles nàutiques davant de Vallcarca l'11.III (CGGA i XBGA); (G).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 1 ex. en vol nord el 7.VII (FMVA); (G).

**Premià de Mar** 1 ex. davant l'espigó del port en 3 hores d'observació el 21.IV (DROA, PBGA, AAJA i EGGA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 3 exs. en una sortida en bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (G).

## *Larus melanocephalus*

### Gavina capnegra

Les dades rebudes mostren la fenologia habitual per a aquesta espècie a la meitat nord de Catalunya, entre juliol i maig. Les dades més tardanes de finals de maig i juny segurament corresponen a exemplars estivals, especialment immaturs, que es troben en baix nombre a la meitat sud del país. Són especialment destacables les primeres dades de cria de l'espècie a la plana de Lleida i la citació al Solsonès, ja que no hi sol haver massa observacions a l'interior del país. La dada de l'embassament de Foix és igualment interessant per l'entrada cap a l'interior en un nombre rela-

tivament important. El resultat del cens hivernal al delta de l'Ebre ha estat marcadament inferior a l'any anterior (Estrada & Anton 2007). Al Baix Camp, les concentracions, tant hivernals com prenupcials, aquest any tampoc són especialment grans.- ACTA.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** Diverses citacions a la punta del cap de Creus; 4 exs. en pas el 5.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 42 exs. en pas cap al sud el 7.VII (PFLB); primera citació postnupcial (F).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Uns 100 exs. a l'embassament del Foix el 21.XI (XPCA); màxim anual (N, G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 8.106 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX CAMP

**Cambrils** 4.560 exs. el 15.I (ACTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Riudecanyes** 10.260 exs. el 23.II (ACTA), màxim anual (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 3 exs. el 29.V (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1.176 exs. el 10.XII (FLSA); màxim anual (N).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** Un adult en plomatge estival a la platja de la Barceloneta el 10.VII (RRSB); primera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. de 1r estiu a la desembocadura del Besòs el 30.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** 1.022 exs, a la platja el 28.I (MCVA); (N).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. de 2n any el 6.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F). Un immatur i 2 adults en vol direcció sud el 2.VI (FMVA); citació estival (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, hi nidifica una parella (JEBBA); nou quadrat UTM 10x10 de reproducció segura (GR).

#### SOLSONÈS

**Clariana de Cardener** Un adult a l'embassament de Sant Ponç el 15.IV (RBVA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** Un juvenil al port el 21.VII (ACTA); primera dada d'un juvenil (F).

## *Larus atricilla*

### *Gavina capnegra americana*

Després que s'hagués vist repetidament un exemplar de l'espècie al Maresme des de l'any 1998 (Martínez Vilalta 2001) fins al 2000 (Aymí & Herrando 2003), l'any 2007 s'ha tornat a observar. Tot apunta a que podria tractar-se del mateix individu, "Atze", que ja fa uns anys que és seguit per diversos països europeus des que es va capturar i anellar a Alemanya el 2001 (Ottens 2007). Aquest fet, permetrà veure si torna en anys posteriors.- ACTA.

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Un adult anellat s'observa entre el port de Blanes i la desembocadura de la Tordera del 8.I (XLBA i FMVA) al 9.III (CJMA) i del 10.XI (DCFB i MGVA) al 2.XII (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

***Larus minutus*****Gavina menuda****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 6 exs. en pas cap al nord davant la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB); única citació de l'any (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 3 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Tet l'11.II (PEGA); primera citació prenupcial (F). 70 exs. a la mateixa localitat el 8.III (RBVA); màxim prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 17.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. del 14.VIII al 12.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. el 27.XI (JBOL i PBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 30 exs. davant la desembocadura del Besòs el 5.IV (XLBA); màxim prenupcial (N).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. del 4 (RBVA) al 6.IV (JFXE); (G). 3 exs. el 7.XI (JEBAA); (G). Un adult i un juvenil el 7.XI (SSAA); (G).

***Larus ridibundus*****Gavina vulgar**

D'entre totes les observacions destaca la consolidació de la colònia de nidificació de l'Estany d'Ivars i Vila-sana que ha duplicat el nombre de parelles reproductores. Igualment, dades com el primer jove de l'any a Montcada i Reixac són altament útils per definir la fenologia de l'espècie, ja que la presència d'exemplars estivals dificulta destriar-los dels primers ocells postreproductors.- ACTA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Diverses citacions a la punta del cap de Creus: 471 exs. en pas cap al nord i 65 exs. sedimentats el 14.III (PFLB); màxim anual i darrera citació prenupcial (F, N). 1 ex. en pas cap al sud el 2.VI (PFLB); primera citació postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà-Badia de Roses** 1.723 exs. als dormidors el 17.I (AOTA, TMJA, JGME i JMAA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 54.278 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 44 exs. al parc de Diagonal Mar el 23.III (RRSB); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Manlleu** 3 adults al Ter el 3.VII (JMOB i AGRB); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular de pocs exs. fins el

7.III quan hi ha un ràpid augment d'efectius amb 350 exs. (JEBA); (N). Hi nidifiquen 70-80 parelles (JEBA); (R). 1.900 exs. el 17.VII (SSAA i JEBA); màxim anual (N). A partir d'aleshores es detecta un descens brusc d'efectius amb 2 exs. el 22.XII (JEBA); darrera citació de l'any (F, N).

#### SELVA

**Blanes** Un adult en vol sud el 2.VI (FMVA); citació estival (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 2.898 exs. al port el 21.I (ACTA, AMOB i ISBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 9 exs., un d'ells juvenil, a la desembocadura de la riera Seca el 28.VI (FMVA); primera citació postnupcial (F).

## *Larus genei*

### Gavina capblanca

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** Un adult a cala Montjoi el 15.VIII (JSVA i RLVB); (G).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 295 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. el 2.IV (FLSA); primera citació prenupcial (F). 6 exs. el 3.V (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. el 19.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 2 exs. a la desembocadura de la Tordera el 16.I (PABA); (G).

#### TARRAGONÈS


**Tarragona** 2 adults al port el 30.III (ACTA); (G).

## *Larus audouinii*

### Gavina corsa

Les citacions del mes de gener de la desembocadura de la Tordera suposen una localitat més septentrional en l'hivernada de l'espècie; en anys previs el límit nord estava al voltant de Mataró (Pep Arcos, com. pers.). Paral·lelament, sembla que les citacions a l'Empordà són cada cop més abundants i els 162 exemplars al baix Ter representen un nou màxim comarcal. L'observació de l'embassament del Foix és igualment interessant per la manca de dades lluny de la costa.- ACTA.

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l'apèndix 1, fe d'errates.



#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2-3 exs. adults durant una sortida en vaixell fins a 8 milles nàutiques davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); (F, G). 3 exs. en pas per davant la punta del cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); única citació postnupcial (F, G).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 3 exs. als arrossars del Matà el 15.VI (ABRA); (G).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 2 exs. a l'embassament del Foix el 21.XI (XPCA); (G).

#### BAIX CAMP

**Cambrils** 6 adults i 2 exs. de 2n hivern el 15.I (ACTA); (F, N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 145 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 1 ex. en pas davant de sa Tuna el 7.VII (ABRA); darrera citació de l'any a la comarca (F, G).

**Palamós** Un adult volant en direcció sud el 29.III (JDLA i CEGA); (F, G).

**Pals** 162 exs. als arrossars del Baix Ter el 14.V (ABRA i DBRA); (N, G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Presència regular durant tot l'any a la platja de ca l'Arana amb un màxim de 820 exs. el 14.V (FLSA); (N, F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 40 exs. el 30.V (XLBA); màxim anual (N). 1 ex. el 5.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** 70 exs. a la platja de Ribes Roges el 5.III (MOVA); (N).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la platja el 8.I (XLBA) i 1 ex. a la desembocadura de la

Tordera el 10.I (EBMA); citacions hivernals (F, G).

**Premià de Mar** 25 exs. al port l'1.V (ABBB); (N).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 3 exs. al port el 13.I (ACTA i JFOD); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Un juvenil el 21.VII (ACTA); primera dada de dispersió de juvenils (F).

## Larus canus

### Gavina cendrosa

Bon nombre de citacions d'aquesta espècie, que confirma l'increment d'observacions esdevingut els darrers anys. Aquest any totes han tingut lloc a la franja litoral i no es compta amb cap observació de l'interior. El 80% de les observacions es concentren a la meitat sud del territori i al període hivernal (novembre-març), amb un màxim al gener. No hi ha dades del mes de juliol. Per edats, són majoria els exemplars en el seu primer any de vida (63%). Com tota la resta de dades comentades, la darrera observació prenupcial a primers de juny del Baix Llobregat i la primera postnupcial a mitjan agost del Tarragonès, estan dins el patró descrit per l'espècie a casa nostra (Ferrer *et al.* 1986, Clavell 2002).- CACB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** Un adult davant el cap Norfeu el 31.III (JSPC i ALTA); primera citació documentada en aquest espai natural (E, G).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. de 2n any al Matà el 25.III (FMVA); (E).

**BAIX CAMP**

**Cambrils** Un adult i un juvenil al port el 29.I (ACTA); (E). 2 exs. de 1r any de calendari a la platja el 9.XI (JFOD); (E).

**Riudecanyes** 1 ex. de 1r hivern a l'em-bassament el 16.III (ACTA); (E).

**Vila-seca** 1 ex. de 2n hivern l'1.XII a la sèquia Major de la Pineda (ACTA); (E).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (E, N). 1 ex. de 1r hivern el 3.II (CACB); (E). 1 ex. de 2n any en uns arrossars de la Tancada el 22.II (ACTA, FMVA i ICXC); (E). 1 ex. a la Tancada el 23.II (CJMA); (E). 1 ex. de 1r any al Canal Vell el 30.IX (JFOD); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. de 2n hivern al Goleró el 7.X (JTOA i RSBB); (E). 1 ex. a la badia del Fangar el 31.X (CJMA i ALTA); (E). 1 ex. a la badia del Fangar del 3 al 22.XI (CJMA); (E).

**BAIX EMPORDÀ**

**Castell-Platja d'Aro** 1 ex. de 1r hivern a la bassa del Dofí el 28.I (CACB); (E). El mateix ex. a la desembocadura del Ridaura el 3.II (CACB); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 1 ex. de 2n any el 24.V (XLBA), el 5 i el 6.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (E, F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. de 1r hivern a la desembocadura del Besòs el 4 (XLBA) i el 24.XII (MCVA); (E).

**GARRAF**

**Vilanova i la Geltrú** 1 ex. de 1r hivern a la platja de Sant Cristòfol el 15.I (MOVA); (E). Diverses observacions a la platja de Ribes Roges: 1 ex. de 1r hivern el 15.I (MOVA); (E). Un adult el 18 i el 19.I (MOVA);

(E). 1 ex. de 1r hivern el 25.I (MOVA); (E). 1 ex. el 5.II (MOVA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 8.II (MOVA); (E). Un adult el 2.III (MOVA); darrera citació prenupcial (E, F). Un adult amb anella de PVC italiana el 7.XI (MOVA); primera citació postnupcial (E, F). Un adult el 20.XI (MOVA); (E).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Diverses observacions al port: 1 ex. de 1r hivern el 13 i el 14.I (ACTA i JFOD); (E). Un ex. de 1r hivern el 25.II (ACTA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 15.IV (ACTA); darrera citació prenupcial (E, F). 1 ex. de 2n any de calendari el 16.VIII (ACTA, JFOD i CAFA); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. de 1r hivern el 21.X (ACTA, MPSB i CAFA); (E). Un adult amb anella de PVC italiana el 17.XI (ACTA i JFOD); (E).

## *Larus fuscus*

### Gavià fosc

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2.515 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. a la colònia de gavià argentat *Larus michahellis* de les illes Medes el 12.V (ABRA i JCXJ); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 50 exs. a la platja de ca l'Arana el 5.IV (XSXA); màxim anual (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Un adult al parc de Diagonal Mar el 13.VI (RRSB); darrera citació prenupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. de 3r any a la desembocadura de la Tordera el 6.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. de 2n estiu a Gallifa el 30.VII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

**Orís** Un adult a l'abocador el 6.V (MRSa i MRFB); darrera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 21.VI (JEBA); darrera citació prenupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 3.104 exs. al port el 29.I (ACTA, JFOD, AMOB i ISBA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

***Larus argentatus*****Gavià argentat de potes roses**

L'augment de citacions de gavià argentat de potes roses ha estat espectacular els darrers anys a Catalunya. Fins l'any 2003 van ser esporàdiques, però a partir de llavors el nombre s'ha estabilitzat entorn a les 15 observacions anuals, tot i que aquest increment es pot atribuir a un major esforç de mostreig. Per tant, caldrà acumular dades de més anys per poder definir l'estatus i la tendència de l'espècie a Catalunya.- ACTA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un adult davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA i ALTA); primera citació documentada en aquest espai natural (G). No tramesa al CAC.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la Tancada el 22.II (ACTA, FMVA i ICXC); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. de 3r any de calendari a la platja de ca l'Arana el 7.XII (ABRA); (G). No tramesa al CAC.

**GIRONÈS**

**Llagostera** Diverses observacions a l'abocador de Solius: 1 ex. de 2n hivern el 28.I (CACB); (G). 1 ex. de 2n hivern el 10.II (CACB); (G). Un altre ex. de 2n hivern el 18.II (CACB); (G). No trameses al CAC.

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Diverses observacions al port: un adult que havia arribat el 2006 es veu fins el 28.I (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern que havia arribat el 2006 es veu fins l'11.IV (ACTA); (G). 1 ex. de 1r hivern del 28.I al 17.II (ACTA, JFOD i MPSA); (G). Un adult del 17.II al 18.III (ACTA, MPSA i PJAA); (G). 1 ex. de 2n hivern del 25.II al 4.III (ACTA); (G). Un adult del 25.VIII fins a finals d'any (ACTA); (G). 2 exs. de 1r hivern el 12.X (ACTA i JFOD); (G). 1 ex. de 1r hivern al port el 24.XI (JFOD); (G). 1 ex. de 1r hivern del 16.XII fins a final d'any (ACTA i MPSA); (G). No trameses al CAC.

***Larus michahellis*****Gavià argentat**

Es va consolidant la presència regular i la reproducció de l'espècie a les terres interiors del país ja descrites en anys anteriors (Aymí & Herrando 2003, Aymí & Herrando 2005, Estrada *et al.* 2004). D'altra banda, es va incrementant el nombre de localitats amb cria en àrees urbanes. La colònia del delta de l'Ebre ha experimentat un

notable creixement del 10,4% (918 parelles més) respecte l'any anterior. En canvi, a la colònia de les illes Medes el creixement ha estat del 2,6%, proper al 3,1% dels 10 darrers anys (M. Bosch, dades inèdites). El cap de Creus, amb unes 750 parelles, també constitueix un nucli reproductor molt important. El nombre d'exemplars censats a l'hivern al delta del Llobregat ha disminuït notablement des del 2004 (Sales 2006, Estrada & Anton 2007). Això podria indicar una reducció de la població hivernant a la zona, associada en bona part al tancament de l'abocador de deixalles del Garraf (Anton *et al.* 2007). Simultàniament, el nombre d'exemplars censats al delta de l'Ebre a l'hivern ha augmentat significativament. - MBMA.


Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. parasitant un bot *Mola mola* a 8 milles nàutiques davant el cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i ALTA); (B). Població nidificant avaluada en 748 parelles al litoral del parc (RGA i PFLB); (R).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 21.963 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Població nidificant avaluada en 9.744 parelles (PDEA); (R).



#### BAIX EMPORDÀ

**Torroella de Montgrí** 7.291 parelles nidificants a les illes Medes (MBMA); (R).

**Vall del Ridaura** 2.667 exs. al gener (CACB, JBLA, JRGA i DVSA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1.128 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. albí a la platja de ca l'Arana el 19.VI (FLSA); (M).

**Santa Coloma de Cervelló-Sant Joan Despí** 1 ex., probablement de 3r any, totalment albí entre el 13.IV (SSAA) i el 21.IV (ABVA i FARB); (M).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** Un niu a l'hospital de Sant Pau de Barcelona amb dos polls crescuts i un ou covarat, amb les restes mig consumides de 2 merles *Turdus merula* i 3 coloms *Columba livia* var. *domestica* el 23.V (XTGA); (R, B).

#### GARRAF

**Sitges** Un niu amb 3 polls el 22.V (XSXA i RDAA); (R).

#### MARESME

**Arenys de Mar** Una parella tira endavant 3 polls dalt del terrat de les Escolàpies entre maig i el 9.VIII (GJEA); (R).

#### NOGUERA

**Castelló de Farfanya** Una parella tira endavant 3 polls en una mini illeta per a la fauna situada en una bassa plastificada situada als nous regadius. És l'única espècie que hi cria (JEBA); (R).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Sort** 2 exs. alimentant-se en un prat a Montardit el 20.VII (JRSB); (G).



**PLA DE L'ESTANY**

**Banyoles** 2.900 exs. a l'estany el 14.I (CFQA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** En el segon any amb alt nivell d'aigua, tot i que condicionat per una considerable eutròfia i la presència de nombroses carpes, es detecta la presència regular al llarg de l'any. Hi nidifica una parella (JEBA); (R). 140 exs. el 28.VI (JEBA); màxim anual (N).

## *Larus cachinnans*

---

**Gavià caspi**

Aquest tàxon que, junt amb el nostre *Larus michahellis*, era considerat una subespècie de *Larus argentatus*, va ser elevat a la categoria d'espècie l'any 2003. Malgrat que aquest és el segon any que se'n recullen citacions a l'anuari ornitològic català, no hi ha cap citació homologada a l'estat espanyol, ja que el CR-SEO està revisant els criteris d'identificació (de Juana *et al.* 2007). Aquest fet fa que les observacions recopilades s'hagin de prendre amb precaució. Per acabar de complicar la situació, l'observació feta l'hivern 2005-2006 d'un ocell anellat a Polònia que alguns autors consideren híbrid amb *Larus michahellis* (Sales 2006, Estrada & Anton 2007), mostraria l'arribada d'exemplars no purs. En tot cas, si es confirma l'homologació de les citacions, sembla que, a casa nostra, podria tractar-se d'una espècie hivernant regular, encara que molt escassa.- CACB.

**ALT EMPORDÀ**

**Pedret i Marzà** 1 ex. de 2n any a la bassa de Pedret i a l'abocador de Pedret i Marzà del 17.III al 29.V (JFOD, AOTA i PSGA); (G). No tramesa al CAC.

**GIRONÈS**

**Llagostera** Diverses observacions a l'abocador de Solius: 1 ex. de 1r hivern el 13.I (CACB, ACTA i ALTA) i l'11.II (CACB); (G). 1 ex. de 2n hivern l'11.II (CACB, ACTA i ALTA); (G). Un altre ex. de 1r hivern l'11.II (CACB, ACTA i ALTA); (G). No trameses al CAC. Un adult el 23.XII (CACB); (G). Tramesa al CAC.

**OSONA**

**Manlleu** 1 ex. de 1r hivern a les teulades de la General del Cable del 22.XII a finals d'any (MRFB i RJNA); (G). No tramesa al CAC.

## *Larus marinus*

---

**Gavinot**

Destaca l'estada de llarga durada de l'exemplar de Palamós, fet poc habitual per a l'espècie a Catalunya. Igualment es manté la dinàmica de major nombre d'observacions a la meitat nord del país.- ACTA.

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 1 ex. al port entre el 27.I (AOTA i PSGA) i el 6.IV (MDSA); (G). Tramesa al CAC.

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. de 2n any en migració activa cap al sud observat des de la desembocadura de la Tordera el 3.IX (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

## *Rissa tridactyla*

---

**Gavineta de tres dits**

Aquesta és una espècie molt vinculada a l'ambient pelàgic. Per aquesta raó la majoria d'observacions d'aquest any són als caps i puntes més orientals del país, amb un patró fenològic habitual, entre novem-

bre i abril (Ferrer *et al.* 1986). En aquest sentit, resulta particularment interessant l'observació realitzada a l'interior del Baix Camp, de característiques similars a la realitzada a la mateixa zona l'any anterior (Estrada & Anton 2007).- PFLB.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** Un jove a la punta del cap de Creus el 21.II (PFLB, MSFB i PFSÀ); (E). 2 exs. adults i un jove durant una sortida en vaixell fins a 8 milles nàutiques davant el cap Norfeu el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSPC, MVCA, XMPA, SEOB i ALTA); darrera citació prenupcial (E, F). 4 exs. en pas per davant la punta del cap de Creus el 10.XI (PFLB i MCME); primera citació postnupcial (E, F). 1 ex. en pas per davant la punta del cap de Creus l'1.XII (PFLB, JBDC i MCME); (E). Un adult a cap Gros el 7.XII (PFLB); (E).

#### BAIX CAMP

**Riudecanyes** 1 ex. a l'embassament el 16.III (ACTA); (E, G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 8 exs. en pas davant la punta d'es Plom el 14.IV (ABRA); (E, F, N).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** 1 ex. de 1r hivern a la platja de Ribes Roges el 14 i el 28.XI (MOVA); (E).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. a la punta Vella el 23.XII (EBMA); (E). 1 ex. posat a la platja en un grup de gavina capnegra *Larus melanocephalus* el 20.II (FMVA); (E).

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. de 2n any el 17.III (FMVA i JMGA); (E). 1 ex. de 1r hivern el 26.XI (FMVA); (E).

## *Sterna nilotica*

### Curroc

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. en pas cap al sud a la punta del cap de Creus el 12.V (DVSA i ALTA); (G). Un adult duent becada a un poll volander; arriben des del mar i s'aturen davant la punta del cap de Creus el 7.VII (PFLB); (G, F, B). 1 ex. davant punta Falconera el 4.IX (GGXB i ALXE); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 3 exs. a les basses d'en Coll el 18.VI (CBLA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar el 17.IV (JBOL i PBGA); primera citació prenupcial (F). Fins a 4 exs. a la platja de ca l'Arana el 8 i el 9.VIII (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys el 26.VII (JVLA i TPMA); (G).

## *Sterna caspia*

### Xatrac gros

#### BAIX CAMP

**Salou** 1 ex. a la punta Cavalls volant en direcció sud el 14.IV (ACTA); (G, B).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 7 exs. a les salines de Sant Antoni i 2 exs. a la punta del Fangar el 9.III (RBVA, DMCA i EPXA); (N). 18 exs. a les salines de Sant Antoni l'11.XI (RBVA i SSXC); (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 3.IV (DBRA i RBVA); primera cita-

ció prenupcial (F). 1 ex. al Remolar el 24.VI (ABRA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. a la gola nova del riu l'1.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a ca l'Arana l'11.IX (RRSB i JJMB); darrera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 8.IV (MPLA, MPOA i RGBA); única citació de l'any (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port el 15.IV (ACTA); (G). 1 ex. pescant al riu Francolí el 15.IV (ACTA); (G, B).

**Vila-seca** 1 ex. a la platja dels Prats el 21.IX (JFOD); (G).

## *Sterna bengalensis*

---

**Xatrac bengali****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Tarragona** 1 ex. a la badia del Fangar el 21.VI (YBSA); (G). 1 ex. a la platja de la Marquesa el 21.VIII (YBBB); (G)

## *Sterna sp.*

---

Observació de nou d'un ex. amb caràcters de *Sterna elegans* però a hores d'ara encara d'identitat desconeguda (veure pàg. 118 de l'anuari de 2006). Estan en procés d'anàlisi unes mostres d'ADN preses l'any que va nidificar a l'Albufera de València.-RACC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. amb anella de PVC de color groc a la pota esquerra a la platja de ca l'Arana el 23.IV (FLSA, SBXC i XLBA) i del 5 (TMPA) al 8.VII (RBVA); (T). No tramesa al CAC.

## *Sterna bengalensis* × *Sterna sandvicensis*.

---

**Xatrac bengali × Xatrac beclarg****TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. sense anella entre el 16.VII (ACTA, CAFA i JFOD) i el 25.VIII (ACTA); (T). No tramesa al CAC.

## *Sterna sandvicensis*

---

**Xatrac beclarg****ALT EMPORDÀ**

**Badia de Roses** 25 exs. al dormidor el 17.I (AOTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**Parc Natural de Cap de Creus** 22 exs. entre el 14 i el 17.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 230 exs., la majoria juvenils entre punta Falconera, el far de Roses i els espigons d'aquesta població, on s'ajouquen el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB i ALTA); (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Sant Feliu de Guíxols** 25 exs. a la cala dels Frares el 17.VIII (CACB); màxim històric en aquesta localitat (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 14 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). Uns 450 exs. a la platja de ca l'Arana el 27.VI (XLBA); màxim anual (N).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Un juvenil al port el 15.VII (ACTA); primera dada de juvenils de l'any (F).

## *Sterna hirundo*

### Xatrac comú

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. davant el Cap Norfeu durant una sortida en vaixell fins a 8 milles nàutiques el 31.III (PFLB, JAPB, CSAA, JPMC, JBDA, OTMA, JSJC, MVCA, XMPA i ALTA); primera citació prenupcial (F, G). 10 exs. en pas a la punta del cap de Creus el 2.VI (PFLB); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Begur** 1 ex. davant sa punta d'es Plom el 17.III (ABRA); primera citació prenupcial (F, G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 4 exs. l'1.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). Uns 500 exs. el 27.VI (XLBA); màxim anual (N). 2 exs. el 8.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: 1 ex. el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 80 exs. al mar el 8.V (XLBA); màxim anual (N).

#### GARRAF

**Vilanova i la Geltrú** Uns 60 exs. a unes 6 milles nàutiques l'11.IX (CGGA i XBGA); (N).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** Un juvenil a la desembocadura de la Tordera el 7.VII (FMVA); (G).  
**Premià de Mar** 1 ex. al port l'1.V (ABBB); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2 exs. el 15.VII (FMVA); única citació de l'any (G).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. al port el 31.III (ACTA); primera citació prenupcial (F).

## *Sterna albifrons*

### Xatrac menut

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas cap al nord per davant la punta de cap de Creus el 5.V (PFLB); primera citació documentada en aquest espai natural (G). 1 ex. en pas cap al sud davant la punta de cap de Creus el 4.VIII (MFRA); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** Diverses observacions a les basses d'en Coll: 1 ex. el 5.V (CLBA); (G). 3 exs. el 9.VIII (CLBA i JRPB); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar l'11.IV (XSA); primera citació prenupcial (F). Diverses observacions a la platja de ca l'Arana: 32 exs. el 29.IV (MGVA); màxim prenupcial (N). 3 exs. de l'1.VI (FLSA) al 28.VII (XLBA); citacions estivals (F). Un juvenil de l'any l'1.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs l'1.V (XLBA); (G).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 20 exs. pescant al davant de la desembocadura de la Tordera el 6.V (FMVA); (N, G).

## *Chlidonias hybrida*

### Fumarell carablanc

#### ALT EMPORDÀ

**Rabós** 24 exs. pescant a Delfià el 20.IV (MBFA); (N).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 185 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 6 exs. el 2.V al golf Serres de Pals (CBLA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 3 exs. al riu l'1.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 50 exs. a cal Tet el 29.IV (PEGA); màxim anual (N). 1 ex. a la gola nova del riu el 15.X (FLSA i FSEB); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 29 i el 30.V (PTEA); (G).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 24.IV (XLBA); (G).

#### BERGUEDA

**Avià** 11 exs. a l'estany de Graugés el 27.V (PABB); (N, G).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** Diverses observacions a l'estany: 4 exs. el 22.IV (PPXA); (G). 1 ex. a la zona nord el 31.VIII (CFQA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 39 exs. el 20.IV (MPLA i MPOA); màxim anual (N). 1 ex. entre el 12 i el 28.VI (JEBA); citació estival (F). 1 ex. el 2.X (SWWA); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRÀ

**Torres de Segre** 1 ex. a l'embassament d'Utxesa el 30.III (JPPA); primera citació prenupcial (F).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 3 exs. el 6.IV (TMXC); (G). 1 ex. el 8 (JVLA i TPMA) i el 17.VIII (EFFA i TJXA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 12 exs. a la platja dels Prats el 14.IV (ACTA); (G, N).

## *Chlidonias niger*

### Fumarell negre

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a 14 milles nàutiques i 2 exs. a 7 milles nàutiques davant la punta del cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i ALTA); (B).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 20.VIII (PTEA) i el 26.VIII (PTEA, JCRE i AMSA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 23.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). Uns 200 exs. a cal Tet el 29.IV (MGVA i JFOD); màxim prenupcial (N). 1 ex. a la mateixa localitat el 4.VI (FLSA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 3.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a l'aeroport el 19.IX (ABBB); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 31.VIII (XLBA); (G).  
**Sant Adrià de Besòs** Diverses observa-

cions a la desembocadura del Besòs: 6 exs. l'1 i el 8.V (XLBA); (G, N). 1 ex. el 3.IX (XLBA); (G, F).

#### OSONA

**Vilanova de Sau** 1 ex., probablement de 1r estiu, a l'embassament de Sau el 24.VI (MRFB, MGVA i SMME); citació estival (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** Diverses observacions a l'estany: 2 exs. a la zona de can Morgat el 13.V (CFQA); (G). 2 exs. el 19.IX (CFQA); (G).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 9.IV (MPLA i MPOA); primera citació prenupcial (F). 10 exs. el 15.IV (DGCA i RPXC); màxim anual (N). 1 ex. el 12.VI (JEBA); darrera citació prenupcial (F). Un adult el 26.VIII (SSAA i JCRD); primera citació postnupcial (F). Un juvenil el 6.X (JEBA i JCGA); darre-ra citació postnupcial (F).

## *Chlidonias leucopterus*

### Fumarell alablanc

Destaca la citació del cap de Creus, primera observació documentada en aquest espai natural. També és interessant la dada de 6 exemplars al delta del Llobregat. - MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas cap al nord a 5 milles nàutiques al davant de la punta del cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i ALTA); (E, G, B).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a la llacuna del Clot el 28.IV (JGPD, AZUA, GHXA i EVRA); (E). 1 ex. a Riet Vell el 28 (JTOA, RSB i ALTA) i el 29.IV (JGPD, AZUA, GHXA i EVRA); (E).

1 ex. a la llacuna de la Tancada el 29.IV (JFOD); (E). 1 ex. a l'illa de Buda el 29.IV (OCVA, ACHA, PFLB, JGCB i JSVA); (E). 3 exs. al Garxal el 29.IV (GDBA i FDXA); (E). 1 ex. entre un grup de 580 fumarells negres *Chlidonias niger* el 26.VIII (JFOD); (E).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 1 ex. a les basses d'en Coll el 2.V (CLBA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a cal Tet: 3 exs el 24.IV (JCMC, MLMB, JVNA i MCXI); primera citació prenupcial (E, F). 6 exs. a la llacuna de cal Tet el 27.IV (JFOD i MGVA); màxim prenupcial (E, N). 2 exs. el 6.V (JJMB); (E). 1 ex. el 15.V (MLMB); darrera citació prenupcial (E, F).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** Un juvenil a la desembocadura de la Tordera el 3.IX (MCVA); (E).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 6.IV (JFXE); (E).

## *Uria aalge*

### Somorgollaire

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. dins la gola del nou riu del 6.V (XLBA, MCVA i LPXE) al 23.V (MLMB); (G). No tramesa al CAC.

## *Alca torda*

### Gavot

#### ALT EMPORDÀ

**Badia de Roses** 77 exs. el 12.I (JMAA, TMJA, MSDC i JDXA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).



**Parc Natural de Cap de Creus** 229 exs. entre el 14 i el 17.I (PFLB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 18 exs. en pas cap al sud per davant la punta del cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la badia del Port de la Selva el 30.X (PFLB); primera citació postnupcial (F). Grup de 200 exs. aturats davant la punta del cap de Creus el 3. XI (ALXE); concentració postnupcial destacable (N).

#### BAIX EMPORDÀ

**Baix Ter** 75 exs. el 9.I (CBLA, JRPB, ABRA, DBRA i JCWA); màxim prenupcial (N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 59 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 2 exs. davant de ca l'Arana el 25.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a la platja del Prat el 3.XI (RBVA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. en direcció sud a la desembocadura del Besòs el 28.III (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Salou** 91 exs. a la punta Cavalls el 16.I (ACTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

## *Fratercula arctica*

### Fraret

Hi ha una correcció de dades de 2002 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs. en pas cap al sud a la punta del cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (E).

#### BAIX EMPORDÀ

**Palamós** 1 ex. mar endins el 4.III (ARVA i JBCA); (E).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. a unes 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA i PJAA); (E).

## *Pterocles orientalis*

### Xurra

En el cens simultani estival es detecten el doble de xurres que l'estiu anterior i s'obtenen els valors més alts des de l'any 2000. Les mesures de gestió de l'hàbitat per afavorir la xurra al secà de Balaguer han possibilitat un espectacular augment de l'espècie en aquest secà, amb observacions de fins a 13 exemplars. Cal destacar les dades de reproducció a Torres de Segre, fet que confirma la presència de l'espècie als quatre secans típics per a la presència d'aquesta espècie durant el període reproductor. La migradesa de les dades del cens simultani hivernal contrasta amb l'observació del dia 3 de desembre de 2006 al secà d'Alguaire-Almenar (vegeu apèndix 2, mancances), quan es va detectar el que segurament va representar el principal grup hivernant de xurres a Catalunya.-ABBB.

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

**NOGUERA/SEGRÀ**

Durant el cens simultani hivernal realitzat el 30.I es localitzen 3 exs., 2 d'ells al secà d'Alguaire-Almenar (Segrià) i un al secà de Balaguer (Noguera) (ABBB, GBCA, DGJA, APTA, DGCA, JBSA, JCSA, FSVA, FPTA, ELXC, SVRA, JBFA, FFXB, OLGA i JEBA); (N). Durant el cens simultani estival realitzat el 3.VII es detecten 24-27 exs. a Catalunya, repartits entre els secans de la Granja d'Escarp (Segrià), Alguaire-Almenar (Segrià) i Balaguer (Noguera) (ABBB, GBCA, DGJA, APTA, DGCA, JBSA, JCSA, DVPB, FSVA, FPTA, ELXC, SVRA, JBFA, FFXB, OLGA i JEBA); (N).

**NOGUERA**

**Balaguer** 13 exs. al secà el 7.VI (ABBB); (N). Un niu amb 3 ous al secà el 25.VII (ABBB); (R).

**SEGRÀ**

**Torres de Segre** 2 adults i 3 polls el 18.IX (ABBB); (R).

## *Pterocles alchata*

**Ganga**

Els resultats obtinguts aquest hivern mostren un descens de la població hivernal de ganga respecte als anys anteriors i es trenca la tendència positiva experimentada els dos hiverns precedents, quan els efectius de l'espècie s'havien incrementat progressivament. Es continuen observant parelles en ple període reproductor al secà de la Granja d'Escarp i es manté el petit nucli reproductor de Castellldans.- ABBB.

**GARRIGUES/SEGRÀ**

Durant el cens simultani hivernal realitzat el 30.I al secà d'Alfés-Mas de Melons es detecten 90 exs. en 3 grups de 48, 25 i 17 exs. (ABBB, GBCA, DGJA, APTA, DGCA, JFCB, JBSA, JCSA, FSVA, FPTA, ELXC, SVRA, JBFA, FFXB, OLGA, i DVPB); (N).

**GARRIGUES**

**Castellldans** 2 adults i 2 polls al límit del terme municipal amb les Borges Blanques en un camp d'ametllers molt esclarissat el 15.VI (MARC); (R).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. sobrevoquant l'estany l'11.XI (RBVA i DMCA); (G).

**SEGRÀ**

**La Granja d'Escarp** 2 exs. el 10.V i 2 exs. el 30.VII (ABBB); (G).

## *Columba livia*

**Colom roquer**

Segons les dades del SOCC, el colom roquer és l'espècie que mostra un increment poblacional més important a Catalunya. Les dades dels investigadors del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella mostren també un increment constant a la ciutat de Barcelona (Javi Quesada, com. pers.), la qual acull, segurament, una de les principals poblacions catalanes. Cal destacar que aquestes dades no discriminen entre individus de varietat domèstica i exemplars purs, tot i que molt probablement corresponen de forma exclusiva als primers.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +27% (\*, n=63).  
Índex 2007=3,8

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +18% (\*\*, n=134).  
Índex 2007=2,1

**NOGUERA**

**Les Avellanès i Santa Linya** Presència als dos censos a l'itinerari SOCC 314, Tartareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).



## *Columba oenas*

### Xixella

Malgrat que la tendència general mostrada per les dades del SOCC sembla negativa, el 2007 va ser un dels millors anys per a aquesta espècie des del començament del projecte. Les dades hivernals mostren nombroses fluctuacions, si bé l'índex de 2007, amb quasi 3 vegades més xixelles que el 2002, també és el màxim obtingut fins el moment.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -7% (ns, n=36). Índex 2007=0,8

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=20). Índex 2007=2,7

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 400 exs. a l'itinerari SOCC 171, Mig de Dos Rius, el 12.I (OCVA); (N).

### BAIX LLOBREGAT

**Abrera** Més de 60 exs. sobrevolant el riu Llobregat a Abrera el 20.IV (XLBA i MGVA); màxim anual (N).

### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 2 exs. en migració el 4.X i 6 exs. el 10.X (XLBA); (G).

### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 4 exs. als voltants de l'estany el 24.IX (JEBa); primera citació hivernal (F).

## *Columba palumbus*

### Tudó

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +6% (\*, n=143). Índex 2007=1,6

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -7% (\*, n=147). Índex 2007=0,8

### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 138 exs. sortint de la joca de l'embassament del Foix el 28.VII (HSCA, CGGA i XBGA); (N).

### BAIX LLOBREGAT

**Cornellà de Llobregat** Un poll trobat mort recent a la fàbrica de la Siemens el 6.II (ASAA); dada primerenca de cria (R).

**Delta del Llobregat** 150 exs. als Reguerons el 4.II (RBVA); màxim prenupcial (N).

### MARESME

**Arenys de Mar** Un niu en construcció dalt d'un pi pinyer *Pinus pinea*, a uns 6 m d'alçada a can Buxalleu el 24.IV. El 2.V té 2 ous i ja cova (CBSA); (R).

### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Uns 1.000 exs. el 22.XII (JEBa); (N).

## *Streptopelia decaocto*

### Tortora turca

Es documenten noves localitats de reproducció que contribueixen a conèixer l'expansió de l'espècie a Catalunya. Paral·lelament, les dades del SOCC a la temporada de cria mostren un augment significatiu important que l'ha portat a valors que quasi doblen els de l'any 2002. Sorprenen la tendència hivernal, la qual mostra un lleuger increment no significatiu. Caldria esbrinar si les diferències amb les dades de repro-

ducció es deuen a moviments de l'espècie o a dificultats de detecció associades a l'agregació d'exemplars en grans grups fora del període reproductor, com la que es mostra en les citacions de la Zona Franca de Barcelona i de Cardedeu.- MARC, RACC i SHVA.

#### **Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +14% (\*, n=66).  
Índex 2007=1,9

#### **Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=125).  
Índex 2007=1,2

### **BARCELONÈS**

**Barcelona** Uns 200 exs. en una nau magatzem de pinsos al polígon de la Zona Franca durant tot l'hivern (JGGD); (N).

### **MARESME**

**Arenys de Mar** Un niu, amb adult ja covant, dalt un pi pinyer *Pinus pinea* a can Buxal·leu el 20.III (CBSA); (R). Un niu amb 2 ous dalt un taronger, a uns 2 m del terra, dins una eixida al nucli urbà el 20.IV. Es tracta d'un niu en el que ja hi van criar el 2006. Aquesta temporada l'han netejat traient les branques brutes (CBSA); (R).

**Pineda de Mar** Un niu dins el nucli urbà a la base de les fulles d'una palmera datilera *Phoenix dactylifera* el 25.IV (CBSA); (R).

### **NOGUERA**

**Les Avellanès i Santa Linya** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 314, Tartareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

### **RIBERA D'EBRE**

**La Palma d'Ebre** 30 exs. menjant a l'hort del Queixal el 30.XII a les 9:30 hores. Més tard, a les 12:15 hores, 27 exs., probablement els mateixos, al voltant d'una granja de porcs on semblen establerts (RACC); màxim recompte de l'espècie al municipi (N).

### **SELVA**

**Arbúcies** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 279, Arbúcies (RVNB); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

### **SOLSONÈS**

**Olius** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 330, Brics (DVCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

### **VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** Uns 300 exs. concentrats a la bassa dels Dominics el 5.I (OGVA); (N).

## ***Streptopelia turtur***

### **Tórtora**

#### **Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=181).  
Índex 2007=1,3

### **ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. en pas per la punta del cap de Creus el 12.V (DVSA i ALTA); darrera citació prenupcial (F).

### **ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a cal Ximet el 19.IV (XBGA); primera citació prenupcial (F).

### **BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Bunyola el 18.IV (XLBA i MLMB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet l'11.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

### **BARCELONÈS**

**Barcelona** 2 exs. al parc del laberint d'Horta l'1.IX (XBAA); primera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 30.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 13.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. al port el 20.X (ACTA i MPSB); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Santa Eulàlia de Ronçana** 13 exs. al riu Tenes el 18.X (ABBB); darrera citació postnupcial (F).

## *Psittacula krameri*

### Cotorra de Kramer

Continua el creixement de la població de l'espècie, tant en efectius com en l'àrea de distribució. La tendència poblacional a l'hivern mostra un clar increment, contràriament a la tendència de la població nidificant. Per primera vegada es publiquen a l'Anuari dades de l'Anoia i la Noguera, tot i que es refereixen a individus aïllats. L'espècie ha estat detectada ja a 21 comarques de Catalunya, on ocupa principalment ambients urbans o molt humanitzats. - JCCA.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +32% (ns, n=12).  
Índex 2007=1,8

#### ANOIA

**Vilanova del Camí** 1 ex. al parc fluvial el 6.I (CGGA i XBGA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 5 exs. al camí de València l'1.IX (RBVA); màxim anual (N).

**Sant Joan Despí** 9 exs. el 7.II (JCCA); (N).

#### BARCELONÈS

**Badalona** 1 ex. a Sant Jeroni de la Murtra el 2.XII (MCVA); (G).

**Barcelona** 3 exs. al barri de Sant Andreu el 20.I (JCCA); (G). Primera còpula de l'any en un plataner *Platanus x hybrida* al parc zoològic l'11.III (JGGD i XTGA); (R). Estol de 18 exs. al parc del laberint d'Horta el 8.XII (XBAA); màxim anual (N).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 18.XI (EBMA); (G).

**Sant Vicenç de Montalt** 2 exs. situats a dalt d'eucaliptus i pins centenaris el 30.III (PABA); (G).

#### PLA D'URGELL

**El Poal** 1 ex. cridant en direcció sud-est el 20.IX (JEBa); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Santa Perpètua de la Mogoda** 10 exs. a la riera Seca, prop de la Piella, el 24.IX (FMVA); màxim detectat (N).

**Terrassa** 2 exs. a l'itinerari SOCC 110, Terrassa est, el 12.VI (OBJA); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** 14 exs. comptabilitzats al SOCC 114, Gallecs el 20.I (EGGA); (G).

**Santa Eulàlia de Ronçana** 13 exs. al riu Tenes el 18.X (ABBB); (G).

## *Myiopsitta monachus*

### Cotorreta de pit gris

Continua l'expansió en distribució i l'augment dels efectius poblacionals d'aquesta psitàcida a Catalunya. Aquest any es publiquen dades de noves localitats gironines i lleidatanes, lluny de les tradicionals observacions a l'àrea metropolitana de Barcelona. Paral·lelament, s'han començat a documentar danys en conreus i fruiters, espe-

cialment a la conca baixa del Llobregat (Santos 2005), tal i com succeeix a les seves zones d'origen sud-americanes, on l'espècie està considerada una plaga agrícola (Bucher *et al.* 1990).- JFOB.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=29).  
Índex 2007=1,6

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=23).  
Índex 2007=1,4

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs. en vol per sobre la badia de Cadaqués el 4.IV (ELXD); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Uns 60 exs. a la plaça de les Glòries el 8.I (XTGA); (N).

**GARROTXA**

**Olot** 1 ex. al parc Nou el 6.X (ESBA); (G).

**MARESME**

**Arenys de Mar** 1 ex. menjant ametllons el 15.III (CBSA); (B).

**Malgrat de Mar** 25 exs. a la desembocadura de la Tordera el 19.III (EBMA); (N).

**SEGRIÀ**

**Alcarràs** 1 ex. al pantà de l'arròs el 19.IV (FPTA); (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 18 exs. marxen volant d'una palmera del jardí de l'hospital Joan XXIII el 19.XI (RACC); (G).

## *Clamator glandarius*

### Cucut reial

Fenologia força normal, amb dades extremes lleugerament fora de la tònica habi-

tual (dues dades del 12.II i una al setembre). Un any més, apareixen indicis de reproducció en un nou quadrat de les terres de l'Ebre. Tot i comptar amb pocs quadrats ocupats en l'Atles de nidificants, les terres de l'Ebre ja eren una novetat en l'àrea de distribució catalana del cucut reial respecte al primer atlas, i aquestes noves dades, remarquen aquest fet. Són interessants la citació d'Osona (primera citació a la comarca des del 1999, on abans era regular) i, sobretot, la de Talarn, que suposaria una dada de cria allunyada de la distribució detectada en els dos atles i anuals posteriors.- MPMB.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=34).  
Índex 2007=3,1

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. al pla de les Gates el 23.II (ALTA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a l'hemidelta sud el 15.II (FMVA i ACTA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma del Remolar el 12.II (PBGA); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Badalona** Un juvenil alimentat per una parella de garses *Pica pica* el 10.VII (MCVA); (R).

**CONCA DE BARBERÀ**

**Montblanc** 1 ex. a l'itinerari SOCC 317, Montblanc, el 13.V (JDGA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**GARRIGUES**

**Castelldans** Un juvenil a mas de Melons el 17.V (ABBB); (R).

**OSONA**

**Vic** Un jove al puig dels Jueus el 9.VIII (MRFB); (G).

**PALLARS JUSSÀ**

**Talarn** Una parella al barranc de Riucós el 14.V (JCCD); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**RIBERA D'EBRE**

**Riba-roja d'Ebre** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 229, Riba-roja (EOGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**SEGRÌÀ**

**Artesa de Lleida** 1 ex. al secà d'Aspa el 12.II (AGXG); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** Un juvenil en un guaret a la carena dels Bandolers entre el 8 i el 9.IX (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

***Cuculus canorus*****Cucut****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=236).  
Índex 2007=1,0

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un jove a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); primer juvenil de l'any (R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a Canal Vell el 10.IX (JFBB); possible darrera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a l'estació biològica del Remolar el 26.III (JCMC); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Sant Quirze de Besora** 1 ex. cantant el 24.III (MRFB i JEPB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Llimiana** 1 ex. als Amplos de Comellasos, Montsec de Rúbies, el 31.III (MCMF, JGGF, CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

**Tremp** 1 ex. a Gurb el 31.III (MCMF, JGGF, CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Setcases** 1 ex. en migració activa creuant la portella de Mentet el 31.VIII (DGJA i JFCA); darrera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 5.IX (JVLA i EFFA); darrera citació postnupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. a l'abocador del Solsonès el 23.III (RBVA); primera citació prenupcial (F).

***Tyto alba*****Òliba****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a ca l'Arana el 24.V (XLBA); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. col·lisiona amb una vidriera al Poble Nou i és recollit i enviat al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrusa el 16.XII (VPGA); (G, B).

**MARESME**

**Argentona** 1 ex. al turó de Sant Sebastià el 29 i el 30.V (ACSA); (G).

**SELVA**

**Vilobí d'Onyar** 1 ex. en plena llum del dia aturat en un pal elèctric el 7.X (ADGA, ADGB i MGSA); (B).

**URGELL**

**Belianes** 1 ex. de fase blanca surt d'un mas a plena llum del dia i és assetjat per gralles *Corvus monedula* el 13.V (JSPC); (B).

**VAL D'ARAN**

**Vielha e Mijaran** Es comprova la reproducció a 1.750 m d'altitud en una borda a Baricauva (LTBB); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

## *Otus scops*

---

**Xot****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 29.XI (DBCA); darrera citació postnupcial, tot i que en aquesta localitat una part de la població és resident (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a l'estació biològica del Remolar el 2.III (JCMC i JIXA); primera citació prenupcial (F).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** Un mascle cantant al veïnat de Matamala l'1.III (PGGA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Torelló** 1 ex. el 13.III (JLGA); primera citació prenupcial (F).

**SEGARRA**

**Cervera** 2 exs. el 18.III (FSVA); primera citació prenupcial (F).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** Un jove ja plomat a Salardú el 17.VIII (XNPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

## *Bubo bubo*

---

**Duc****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 8-10 parelles nidificants a l'interior del Parc Natural (PFLB); (R). 1 ex. apareix ferit, possiblement per electrocució, al nucli del Port de la Selva el 2.III. S'allibera recuperat a les rodalies el 15.III (BMBA i GPXC); (B). 1 ex. diferent de l'anterior apareix mort per electrocució al sectors dels horts del Port de la Selva el 28.III (JCXF); (B). 1 ex. perseguit de dia per gavians argentats *Larus michahellis* al nucli de Cadaqués el 10.XI (JTGC); (B).

**Serra de l'Albera** Es localitzen 4 territoris entre el 15.I i el 6.II (MBFA i JBRC); (R).

**ALT PENEDEès**

**Vilobí de Penedès** Una parella copulant als Pèlags el 18.I (JGCF, CGGA i XBGA); (R).

**BAIX EBRE**

**L'Aldea** 1 ex. actiu a plena llum del dia el 10.IV (EVRA i EAFA); (B).

**BAIX EMPORDÀ**

**Illes Medes-Massís del Montgrí** En el cens d'aquest any es localitzen 6 territoris (ABRA); (R).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Primers cants el 18.I fins el 20.II. Després torna a cantar entre el 26.VIII i el 12.XII (CBSA); (R).

**Pineda** 2 exs. cantant el 24.III (EBMA); (R).

**MONTSIÀ**

**Sant Carles de la Ràpita** 1 ex. electrocutat al peu d'un pal elèctric al sector est de la serra del Montsià el 27.I (EVRA); (B).

**PLA DE L'ESTANY**

**Esponellà** 1 ex. ofegat en una bassa de la torre de Vilert l'1.V (JTXD); (G, B).

**Porqueres** 1 ex. cantant a Puig Clarà el 20.IV (CFQA i JBVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Martorelles** 2 polls d'uns 30 dies d'edat al niu el 7.IV (FMVA); (R).

---

**Athene noctua**

---

**Mussol comú**

D'aquest any cal destacar la reproducció plenament hivernal del Baix Camp, un fet no documentat fins ara.- RACC.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=46).  
Índex 2007=1,6

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +13% (ns, n=41).  
Índex 2007=2,3

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. entrant al niu al parc del Foix el 9.III (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

**BAIX CAMP**

**Reus** Un jove volander als jardins de la terminal de l'aeroport el 29.I (HFSA i JAXG); (R).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** 4 exs. en 4 masos diferents al veïnat de Sangosta el 15.I (ADGA i MGSA); (N).

**MARESME**

**Mataró** Una parella fa el niu en antics tubs de reg a terra a l'espai agrícola de les Cinc Sènies envolant 4 polls que s'observen per primer cop el 14.VI (HFSA); (R).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Un jove trobat mort, probablement atropellat, davant dels jutjats el 26.X (RACC); presència de l'espècie a l'interior de la ciutat (G, B).

---

**Strix aluco**

---

**Gamarús****BARCELONÈS**

**Barcelona** Un mascle cantant i vist al capdamunt d'una antena al carrer Gènova del barri del Guinardó el 7.IX (MMPB); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Vallromanes** 4 polls de 15 dies d'edat anellats en una caixa niu el 16.IV (HFSA); (R).  
1 ex. trobat mort ofegat en una bassa profunda el 28.V (HFSA); (B).

---

**Asio otus**

---

**Mussol banyut**

Aquest és el segon any consecutiu amb dades de cria segura de mussol banyut al delta de l'Ebre. D'altra banda, resulten força interessants les dades del Pallars Sobirà; la del pla de Corts per tractar-se d'un indret sense dades fins ara, i la de Farrera per situar-se en una altitud on hi ha molt poques dades (Estrada *et al.* 2004).- MARC, RACC i SHVA.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** Un mínim de 3 polls volanders a l'urbanització els Eucaliptus el 25.IV (FMVA i ACTA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a la pineda de ca l'Arana: 1 ex. anellat el 26.I (JCMC); (G). 1 ex. el 9.V (JCMC); (G).

**BARCELONÈS**

**Badalona** 3 juvenils a la serralada de Marina el 13.VII (JMOB, JNRC i SGRC); (G).

**GARROTXA**

**Olot** 5 polls a la Solana el 14.VI (JMRB); (R).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** 3 polls que ja volen al veïnat d'Esclat el 20.IV (ADGA, HMPA, ICAA, CMMC i MGSA); (R). Un juvenil amb plo-missol al veïnat de Sangosta el 13.IX (JVCB); (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Baix Pallars** 1 ex. trobat mort al pla de Corts el 26.II (EMSB); (B, G).

**Farrera** 1 ex. en un bosc a 1.800 m d'altitud el 18.VII (DGCA); (G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Cornellà de Terri** 4 polls volanders sentits i vistos a prop de mas Batllori el 18.VI (JRBB i JBLA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 2-3 polls el 19.IV (JVCB i MPLA); (R). 6 exs. en un dormidor comunal el 22.XII (JEBA); (N).

**SELVA**

**Sils** 3 polls d'unes 3 setmanes d'edat fora del niu al veïnat de la Barceloneta el 30.III (JVCB); (R).

**VALLÈS OCCIDENTAL/VALLÈS ORIENTAL**

**Plana del Vallès** En 19 territoris revisats es localitzen 8 llocades que sumen un total de 21 polls. Com a mínim un poll mort per caiguda del niu i es detecta un cas de fracàs reproductor durant el final de la incubació o els primers dies dels pollets, després que dies abans s'observés una garsa *Pica pica* increpant la femella al niu. La primera posta es dona aproximadament a la segona meitat de gener i l'última a la primera d'abril (FMVA); (R).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** 1 ex. atropellat a la carretera el 9.IV (JMOB); (B).

***Asio flammeus*****Mussol emigrant****ALT PENEDÈS**

**Mediona** 1 ex. a la riera el 24.XI (JCTX); (E).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. als erms de la Tancada el 29.III (CJMA i ALTA); (E).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. a la bassa de Fra Ramon el 13.IV (ABRA); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Roberta el 19.IX (ABRA i ABBB); (E). 1 ex. a l'aeroport el 13.XI (JGGG); (E).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 4.XII (XLBA); (E).

**MARESME**

**Premià de Mar** 1 ex. migrant sobre el mar, observat des del port, el 14.IV (AAJA); (E).



**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 18.XI (MCVA); (E). 1 ex. el 22.XII (JEBA); (E).

***Aegolius funereus*****Mussol pirinenc**

Aquest any s'enregistren dades d'alta productivitat al Ripollès, Cerdanya i Alt Urgell. També apareix una nova localitat de cria a la Cerdanya i destaca, especialment, una observació de la Garrotxa, la qual representa la primera citació de l'espècie a la comarca i a més, es produeix en un hàbitat gens habitual i a una altitud molt baixa per a l'espècie a Catalunya (Estrada *et al.* 2004).- MARC, RACC i SHVA.

**ALT URGELL/CERDANYA/RIPOLLÈS**

En la present temporada de cria, les femelles controlades han post 4,4 ous de mitjana (n=6), han volat 3,6 polls per niu (n=5) i han estat depredats un 16,6 % dels nius (n=5). Aquests resultats són els més bons per als 3 paràmetres estudiats des del 2005 (EBMA, ABGA, ALNA, i DPXE/LUTR); (R).

**CERDANYA**

**Alp** Un niu amb 2 polls (EBMA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**GARROTXA**

**La Vall d'en Bas** 1 ex. cantant durant uns 20 minuts i canviant de lloc diverses vegades en una pollancreda al costat d'una riera prop del salt de la Cua d'Euga l'1.I (JFCA); (G).

**VAL D'ARAN**

**Bossòst** 2 exs. cantant en 2 territoris diferents el 28.IV (XGMA, JCMF i JPCA); (R).

**Canejan** Diverses observacions a la vall de Toran: 3 mascles diferents cantant el 12.V i un mascle sentit el 18.V (MAMA); (R).

***Caprimulgus europaeus*****Enganyapastors**

En aquest anuari sobresurten les citacions de l'Alt Urgell i del Pallars Sobirà per l'altitud en què es detecten els individus, gens habitual per a l'espècie (Estrada *et al.* 2004). Malauradament, s'ha de comentar la citació de l'Alt Penedès, on es localitza un exemplar atropellat. Aquest fet es va repetint en molts dels anuaris (Sales, 2006, Estrada & Anton, 2007), la qual cosa posa de manifest l'atropellament a les carreteres com una de les causes principals de la davallada poblacional a nivell europeu (Martí & del Moral, 2003).- CBSA.

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. atropellat recentment a la carretera de l'Arboç el 27.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F, B).

**ALT URGELL**

**Les Valls de Valira** 2 exs. a 1.700 m el 17.VII (DGCA); (B).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat al Canal Vell el 15.IV (JFBB); primera citació pre-nupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.IX (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. al Remolar el 21.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F).

**MARESME**

**Mataró** 1 ex. anellat el 7.X (RCAA); darrera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Malla** 1 ex. a Torrellebreia el 5.IV (JBCB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Farrera** 1 ex. a 1.700 m el 24.VII (DGCA); (B).

## *Caprimulgus ruficollis*

---

**Siboc****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. cantant a la Vinya del Rei el 26.VI (JFBB); única citació de l'any (G).

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 27.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX CAMP**

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 1 ex. el 21.IV (APVA); primera citació prenupcial (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** 1 ex. sentit a can Buxalleu el 4.V (CBSA); primera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 29.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 2 exs. volant sobre el mar en una sortida en bou fins a 20 milles nàutiques el 2.V (ACTA, AMOB i PJAA); (B).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** 1 ex. al torrent de ca l'Esmandia el 4.V (JMOB); primera citació prenupcial (F).

**Mollet del Vallès** 1 ex. a Gallecs el 22.IX (MCVA); darrera citació postnupcial (F).

## *Apus melba*

---

**Ballester****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 160 exs. en pas sobre Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); màxim anual (N).

**ALT PENEDEÈS**

**Sant Sadurní d'Anoia** Uns 400 exs. sobre el casc urbà el 2.X (XSXA); important concentració postnupcial (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Al dormidor emplaçat a una façana del carrer Ventura Rodríguez, 6-8 es comptabilitzen 16 exs. l'11.V. A partir de la segona quinzena d'agost es detecta un increment d'efectius fins arribar a un màxim de 60-70 exs. El 12.X s'observen per darrera vegada (EMLB); (B).

**BAIX LLOBREGAT**

**El Prat del Llobregat** 1 ex. al casc urbà el 5.III (FSEB); primera citació prenupcial (F). Diferents exs. el 23.X (PEGA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Premià de Dalt** Alguns exs. a Sant Mateu el 20.X (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRÀ**

**Torres de Segre** Alguns exs. a l'embassament d'Utxesa el 24.III (EGRE); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Santa Coloma de Farners** 5 exs. volant sobre el nucli urbà el 6.III (ADGA); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 5 exs. el 3.III (MRSa i RGSa); primera citació prenupcial (F).

**Sabadell** 13 exs. al parc de Catalunya el 15.X (JCMA); darrera citació postnupcial (F).

## *Apus apus*

### Falciot negre

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 20 exs. sedimentats a la Valleta el 19.III (MBFA); primera citació prenupcial (F). 600 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); màxim anual (N). 1 ex. al pont d'en Giraculs el 6.X (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Alguns exs. al parc del Foix el 30.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAGES**

**Artés** Concentració postnupcial de 200-300 exs. en vol baix als camps dels voltants de l'eix transversal entre l'Horta d'Avinó i Artés el 24.VIII (JSOA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la maresma el 8.III (RGLA); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Fins a 27 exs. entrant en un edifici al barri de Sant Andreu, sempre per la mateixa finestra entre el 12.IV i el 3.V (JCCA); (B, R).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un poll força gran caigut del niu el 6.VII (CBSA); (R).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 26.III (IJVA); primera citació prenupcial (F).

**SEGRÀ**

**Lleida** 1 ex. el 29.III (FMSA); primera citació prenupcial (F).

## *Apus pallidus*

### Falciot pàl·lid

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a les Roques Negres l'1.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F). 60 exs., bona part dels quals són joves de l'any, al sector de cap Norfeu el 25.VII (PFLB, MSFB, PFSA, ALXE, GGXB i ALTA); màxim anual (N). 1 ex. al coll de Canyelles el 30.X (PFLB); darrera citació postnupcial (F).



**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre la reguera de les Bogues el 21.III (ABRA); primera citació prenupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Camprodon** 1 ex. a Rocabruna el 2.III (PLSA); primera citació prenupcial (G, F).

***Alcedo atthis*****Blauet****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +15% (ns, n=25).  
Índex 2007=3,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +18% (ns, n=64).  
Índex 2007=1,7

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +10% (ns, n=19).  
Índex 2007=2,0

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 1 ex. pescant activament al mar entra cala Canyers i la Foradada el 24.VII (JDLA i CEGA); primera citació postnupcial (F, B).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 6 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. a cal Tet el 8.IV (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

**Martorell** 1 ex. al riu Anoia l'11.XI (JMCB); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. a l'embassament de Vallvidrera el 6.XI (FLLA, JPSA i DDDA); (G).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 2.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**GARROTXA**

**Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa**

**xa** Es detecta un total de 4 parelles nidificants (FTCA); (R).

**OSONA**

**Sant Martí d'Albars** 1 ex. a la Blava el 24.VII (JCCA); primera citació postnupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Guingueta d'Àneu** 1 ex. a l'embassament de la Torrassa l'1.IX (JPPE); (G).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** 1 ex. a l'embassament de Sant Ponç el 18.XI (RBVA); (G).

**Navès** 1 ex. a l'Aigua d'Ora el 20.I (RBVA); (G).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 29.VI (XLBA); primera citació postnupcial (F).

***Merops apiaster*****Abellerol****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=98).  
Índex 2007=1,3

**ALT EMPORDÀ**

**Masarac** Més de 250 exs. fent niu en una colònia de més de 100 nius, comptant els ocupats aquest any i els antics, al riu Llobregat el 8.V (ECFA i JVLA); (R).

**BAIX EMPORDÀ**

**Pals** 1 ex. a les basses d'en Coll el 17.IV (CLBA); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Estol escoltat sobre el parc del Guinardó el 24.IX (XBAA); darrera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**Olot** 56 exs. sedimentats al parc Nou el 6.VIII (FTCA); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** 1 ex. a can Buxalleu el 15.IV (CBSA); primera citació prenupcial (F).

**Premià de Dalt** Alguns exs. el 23.IX (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Vic** 1 ex. totalment albí pels voltants del puig dels Jueus entre la darrera setmana de juliol i la primera d'agost (RGMA); (M).

**Sant Quirze de Besora** Alguns exs. el 14.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Alguns exs. escoltats a l'estany el 15.IV (DGCA); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al Besòs el 26.IX (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**Sabadell** Diversos exs. volant a gran alçada al parc de Catalunya el 23.V (JCMA); darrera citació prenupcial (F).

## *Coracias garrulus*

**Gaig blau**

És destacable el nombre de parelles reproductores al PNAE, el màxim publicat a l'Anuari. En aquesta localitat s'ha passat d'unes 5 parelles a finals dels 90 (Copeite 1998, 2000, Martínez Vilalta 2002, Aymí & Herrando 2003) a més de 20 l'any 2006 (Estrada & Anton 2006) i les 23 de 2007. Paral·lelament, les dades del SOCC semblen mostrar una tendència a l'augment, si bé no és significativa possiblement perquè la mostra és massa petita. Són destacables també les citacions estivals al Penedès i al Vallès Oriental, en zones on no s'ha comprovat la cria. - MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=18). Índex 2007=1,3

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Població nidificant avaluada en 23 parelles (ABRA); (R).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a la carretera de Clariana el 19.VI (PTEA); citació estival en un quadrat UTM 10X10 sense dades de cria segura (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. al camí de València l'1.V (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a ca l'Arana el 14.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F).

**CERDANYA**

**Isòvol** 3 exs. posats en un fil telefònic el 23.VIII (PMPC i RPVA); (G).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** 1 ex. al veïnat de l'Esclet el 22.V (ADGA i MGSA); darrera citació postnupcial (F).

**Llagostera** Diverses observacions al pla del Penedès: 2 exs. el 21.VII (JVCB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 20.IX (JVCB); darrera citació postnupcial (F).

**MONTSIÀ**

**Ulledecona** 2 exs. adults a la Miliana el 21.IX (EVRA); darrera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. el 10.VIII (JVTA); primera citació postnupcial (F).

**Malla** 1 ex. prop de Torrellebreta el 31.V (JBCB i MRAB); darrera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Baix Pallars** 1 ex. a Buseu el 12.IX. Un altre ex., potser el mateix, a la mateixa localitat el 23 i el 24.IX (JBCB); darrera citació postnupcial (F, G).

**PLA D'URGELL**

**Bellví** 1 ex. en uns pals de telèfon vora la carretera entre Bellví i Bell-lloc el 14 i el 16.IX (FMSA); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Artesa de Lleida** 3 exs. al secà el 22.IV (ESMA i EFSÀ); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Vidreres** 1 ex. a la carretera el 24.IV (ACTA); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Les Franqueses del Vallès** 1 ex. a Corró d'Amunt el 30.V (FMVA); (F, G).

**Santa Eulàlia de Ronçana** 1 ex. als camps

de cereal de la Pelada el 3.VI (VPRA); citació estival en un quadrat sense dades de cria (F, G).

***Upupa epops*****Puput**

Com ja va sent habitual d'uns anys ençà, les citacions d'individus hivernants són nombroses, cosa que es fa palesa en la tendència poblacional hivernant dels SOCC. Les citacions de migrants prenupcials es concentren al mes de febrer, mentre que les partides ho fan al novembre, si bé sovint resulta impossible destriar hivernants de migrants. Les citacions de l'Alt Empordà, de migrants actius, són prou aclaridores i es pot dir que el pas prenupcial, de fet, s'inicia a començaments de març (finals de febrer) i que el pas postnupcial ja s'inicia a l'agost. S'han de remarcar les observacions de la Noguera, amb un nou quadrat UTM 10x10 de cria probable, i la del Pallars Sobirà per la remarcable altitud de l'observació.- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=192). Índex 2007=1,1

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +20% (\*, n=72). Índex 2007=1,8

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -2% (ns, n=11). Índex 2007=1,0

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en pas per davant la punta del Cap de Creus el 3.III (PFLB, DSBB i DVSA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. arribant del mar i sedimentat a Llançà després d'una tempesta el 21.VIII (PFLB); (B, F).

**ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. portant beca-da el 19.IV (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 33 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 2 exs. al parc del Guinardó el 4.II (XBAA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al parc zoològic el 7.XI (JGGD); darre-ra citació postnupcial (F).

**BERGUEDÀ**

**Berga** 1 ex. en uns camps al sud del nucli urbà el 8.I (PABB); primera citació hiver-nal documentada a la comarca (F).

**GARROTXA**

**Olot** 2 exs. reclamant al Croscat el 20.I (FTCA); citació hivernal (F). 1 ex. a can Mitjà-Les Fonts el 25.XII (JFCA); citació hivernal (F).

**Sant Jaume de Llierca** 1 ex. al pla de Poli-ger el 10.I (FTCA); citació hivernal (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Polls peixats a can Buxa-lleu el 5.VI (CBSA); (R).

**NOGUERA**

**Les Avellanès i Santa Linya** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 314, Tar-tareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**OSONA**

**Santa Maria del Corcó** 1 ex. prop de mas Coromines el 6.I (AGRB i RJNA); citació hiver-nal (F).

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 23.XI (MRFB); darrera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 25.XI (DCFB i XRCA); darrera citació postnupcial (F).

**Vilobí d'Onyar** 2 exs. a can Vilabona el 4.II (ADGA i MGSA); primera citació post-nupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alt Àneu** 1 ex. a les bordes d'Isil a 1.700 m d'altitud el 21.VII (JRSB); (G).

**PRIORAT**

**Pradell de la Teixeta** 1 ex. al puig de la Font el 2.II (ABBB); primera citació pre-nupcial (F).

## *Jynx torquilla*

**Colltort****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=88).  
Índex 2007=1,5

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +11% (ns, n=7). Índex 2007=1,7

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. ane-llat a Montjoi el 15.X (JBCD); darrera cita-ció postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Em-pordà** 1 ex. anellat a l'estació SYLVIA de Mig de Dos Rius el 7.I (JRBB); citació hiver-nal (F).

**Serra de l'Albera** 2 exs. als estanys de la Cardonera el 3.IV (MBFA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX CAMP**

**Botarell** 1 ex. a l'itinerari SOCC 294, Bota-rell, el 24.XII (JFOD); citació hivernal (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. anellat el 27.I a la gola del Ter (JFOD); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Begues** 1 ex. duent becada dins un forat en unes ruïnes als Casals el 7.VII (XSXA); (R).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 27 i el 29.XII (RRSB); citació hivernal (F, G).

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 3 exs. el 7.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 9.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Folgueroles** 1 ex. el 29.III (RPEA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Sort** 1 ex. a Saurí a 1.300 m d'altitud el 19.III (JRBSB); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 7.III (SSAA i GBACA); primera citació prenupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Molló** Niu amb 5 polls en la paret d'una casa amb runes l'1.VII (MMPB); (R).

***Picus viridis*****Picot verd****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=25).  
Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=241). Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -10% (ns, n=20).  
Índex 2007=0,5

**ALT URGELL**

**El Pont de Bar** 1 ex. fent veu i tambori-leig vora el coll de Dalt a 1.950 m d'altitud l'11.II (DOAA); (G).

**GARROTXA**

**Olot** Entrades al niu a la roureda de Cuní el 22.III (FTCA); (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alt Àneu** 1 ex. a Marimanya a 1.600 m d'altitud el 16.VIII i 1 ex. a coma de Perosa a 1.500 m d'altitud el 17.VIII (SGRA i AGGB); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

***Dryocopus martius*****Picot negre**

La citació d'Agullana indica que la població reproductora continua en l'expansió detectada als anys 90 (Estrada *et al.* 2004). Cal destacar la citació al Maresme, primera documentada a la comarca, i la citació hivernal al parc natural de Sant Llorenç del Munt on es torna a observar com a hivernant a la mateixa localitat després de les observacions del 2002 i 2003 (Sales 2006), fet que podria indicar l'existència d'algun tipus de moviment durant els mesos freds.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=24).  
Índex 2007=1,5

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +18% (ns, n=28).  
Índex 2007=2,5

**ALT EMPORDÀ**

**Agullana** Una parella observada entrant i sortint d'un niu, acabat de construir, en un pollancer a uns 5 m d'alçada el 28.XI (JBRG); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).



**La Jonquera** 1 ex. sentit a les Pipes, Requesens, el 3.II (MBFA i BMBA); (G). 1 ex. prop del castell de Requesens el 18.II (JBRA); (G). 1 ex. el 29.IV a prop del puig dels Tres Termes (IBTA i BBSB); (G). 1 ex. a l'itinerari SOCC 9, Puig Neulós, el 16.XII (JBRC); (G).

#### GARROTXA

**Espai Natural de l'Alta Garrotxa** 12 territoris de cria segura (FTCA); (R).

**Sant Joan les Fonts** 1 ex. al volcà d'Aiguanegra el 17.IX (FTCA); primera citació en aquest sector de la comarca (G).

#### MARESME

**Arnyes de Munt** Un mascle cridant des d'un eucaliptus a prop del turó del Fan-gar el 7.III. Després marxa cap a una pineda de pinastre *Pinus pinaster* (EBMA); (G).

#### OSONA

**Sant Martí de Centelles** 1 ex. entre can Tresquarts i l'Oller l'11.I (MRFB); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Matadepera** 1 ex. a la Barata, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, el 14.X (TASA i VGCA); (G).

## *Dendrocopos major*

### Picot garser gros

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +6% (\*, n=179).  
Índex 2007=1,5

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=98).  
Índex 2007=1,1

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +13% (ns, n=16).  
Índex 2007=2,4

#### BAIX EMPORDÀ

**Forallac** 1 ex. anellat a Fitor el 19.VI (ABBB); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

**Palamós** 1 ex. a l'itinerari SOCC 151, Palamós, el 2.VI (MDSA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Abreia** 1 ex. repicant insistentment sobre una torre metàl·lica de mitja tensió el 2.VI (JCRD); (B).

**Delta del Llobregat** Una parella possiblement establerta a la pineda de la Ricarda durant el mes de maig (CFXB); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. sobre un arbre sec amb un forat a la dreuera de Vallvidrera el 10.VI (MOOA i PBGA); (G). Diverses observacions al parc del laberint d'Horta on cada cop és més abundant: 1 ex. el 14.VII i una parella durant tot el desembre (XBAA); (G).

#### TARRAGONÈS

**Altafulla** 1 ex. a la desembocadura del Gaià el 27.I (ESBA); (G).

## *Dendrocopos medius*

### Picot garser mitjà

#### VAL D'ARAN

L'avaluació de la població catalana a l'extrem nord de la Val d'Aran mostra un total de 19-22 parelles. S'han trobat dos nius, un d'ells en un pollancre mort i l'altre en un til·ler, tots dos amb èxit de cria. Últim dia en què es van detectar els polls al niu en ambdós casos va ser el 26.V (JRRC, JPCA, XGMA i JCMF).

## *Dendrocopos minor*

### Picot garser petit

Les observacions realitzades de desembre a abril corresponen a exemplars reproductors. Les altres són d'ocells en dispersió fora dels seus territoris. Algunes observacions de primavera en indrets no adients per reproduir-se (Sant Cugat del Vallès) poden correspondre a individus divagants buscant ambients de qualitat. S'han de destacar les observacions a les comarques de l'Alt Penedès (amb cria segura), Anoia, Osona i Segrià, les quals indiquen la colonització de nous nuclis, principalment en boscos de ribera. Aquest any, a la població de la Tordera s'han detectat uns valors més baixos de productivitat i d'èxit reproductor que el 2001 (Aymí & Herrando 2005). Paral·lelament es constata la pèrdua de territoris al Vallès Oriental (Sales 2006), de parelles dintre dels nuclis reproductors, així com altres alteracions en el comportament reproductor a causa de la pèrdua de l'hàbitat (Romero & Pérez 2008). En aquest sentit cal prendre mesures de conservació orientades a la regeneració i rehabilitació dels boscos de ribera.- JRRC.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +17% (ns, n=17).  
Índex 2007=1,3

#### ALT PENEDÈS

**Sant Sadurní d'Anoia** Un mascle a can Catassús el 16.II (CGGA i XBGA); (G). Territori al riu Anoia a can Codorniu el 18.II (CGGA i XBGA); (R)

**Subirats** Una parella amb territori al molí de la Guineu al riu Anoia, establert des del 18.II. El 21.IV s'observa una còpula i el 21.IV se'ls veu entrant i sortint del niu amb sacs fecals (CGGA i XBGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

#### ANOIA

**Cabrera d'Igualada** Una parella amb territori el 16.II (CGGA i XBGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 1 ex. a les basses d'en Coll el 24 i el 28.XII (CLBA); (G).

**Santa Cristina d'Aro** 1 ex. a can Provensal entre el 27.I i el 3.III i entre el 13.X i el 25.XII (CACB); (G).

#### MARESME/SELVA/VALLÈS ORIENTAL

**Conca Fluvial de la Tordera** 22 mascles i 20 femelles en una superfície d'uns 150 km<sup>2</sup> comptabilitzant un total de 16 parelles, 2 tríos i 3 territoris amb un individu solitari. Es troben 16 nius i es comprova la nidificació amb èxit de 5 parelles. En un niu es constata la depredació dels polls ja grans per un picot garser gros *Dendrocopos major*. El promig de polls nascuts al niu ha estat de 4,5 (n=2), l'èxit reproductor de 0,43 (n=16) i la productivitat de 0,38 (n=18) (JRRC, JPCA i SMMD); (R).

#### OSONA

**Rupit i Pruit** Un mascle cantant a la riera de Rupit molt a prop del poble el 9.XII (JEBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR)

#### RIPOLLÈS

**Pardines** 1 ex. escoltat a l'ermita de Santa Magdalena de Puigsac en un bosc mixt de pi roig *Pinus sylvestris* i caducifolis a 1.350 m d'altitud el 18.VIII (JRCD i SMMD); (G).

#### SEGRIÀ

**Sudanell** 1 ex. reclamant al bosc de ribera el 6.XII (MGMA); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Sant Cugat** 1 ex. al bosc de ribera a Sant Joan el 6.IV (JRCD i SMMD); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Castellterçol** 1 ex. a la riera de Fonts Calents, indret sense dades anteriors de l'espècie, el 26.XII (FMVA); (G).

**La Roca del Vallès** 1 ex. al riu Mogent a Santa Agnès de Malanyanes el 17.XI (JMOB); (G).

**Parets del Vallès** 1 ex. a la riera Seca en una pollancreda força envellida l'1.III (OBDA i JBDB); (G).

***Chersophilus duponti*****Alosa becuda**

Per segon any consecutiu no es detecta ni auditivament ni visual cap individu a la timoneda d'Alfés (Segrià) durant les visites realitzades entre el mes de febrer i abril. Tampoc hi ha cap citació en altres èpoques de l'any. Es pot donar l'espècie per extingida definitivament a la timoneda i, per tant, a Catalunya. Les possibilitats de recolonització natural probablement són molt baixes tenint en compte la tendència negativa de les poblacions de la resta de la península i considerant la mida relativament petita de la timoneda (100 ha). És la primera espècie d'ocell nidificant que s'extingeix a Catalunya d'ençà de la realització del primer atlas (Muntaner *et al.* 1984).- DGJA, GBCA i FPTA (CTFC).

***Melanocorypha calandra*****Calàndria****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=10). Índex 2007=0,8

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=11). Índex 2007=1,6

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. als camps de la Ricarda el 18.XI (MGVA); (G).

**GARRIGUES**

**Castelldans** 30 exs., dels quals alguns fan el display a terra, a mas de Melons el 17.V (ABBB); (R).

**NOGUERA**

**Menàrguens** 80 exs. al pla de Violes el 10.VII (FMVA); concentració postnupcial primerenca (F, N).

***Calandrella brachydactyla*****Terrerola vulgar**

Espècie amb una forta regressió a tota Catalunya, tal com ja ho posava de manifest l'*Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* i continuen mostrant els resultats del programa SOCC. Estimes obtingudes durant la primavera del 2007 a la plana de Lleida, situen la població d'aquesta espècie en menys de 100-150 mascles (Martorell *et al.* 2007). Les estimes poblacionals de l'Alt Empordà tenen un gran interès al disposar d'informació quantitativa detallada de la situació d'aquesta espècie i posen de manifest la importància d'aquesta zona. Segons les dades de tendència poblacional i del nombre d'efectius obtingudes en els últims anys, la situació de les poblacions catalanes de terrerola vulgar es pot considerar molt preocupant.- GBCA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -25% (\*, n=12). Índex 2007=0,4

**ALT EMPORDÀ**

**Garriguella** Població nidificant avaluada en 7 mascles (AOTA); (R).

**Mollet de Peralada** Població nidificant avaluada en 16 mascles (AOTA); (R).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. observat al pla de les Gates el 28.IV (PFLB, ACHA, JSVA, JGCB i OCVA); primera citació prenupcial (F). Un mascle marcant territori activament a sa Planassa el 14.VI (PFLB); nova localitat de possible cria de l'espècie al parc natural (R). Úniques observacions de l'any d'una espècie que es troba a les portes de l'extinció dins el parc i amb una greu amenaça dins la comarca de l'Alt Empordà (PFLB).

#### BAIX CAMP

**Reus** Diverses observacions a l'aeroport: 2 exs. el 14.V i 1 ex. el 17.VI (ABBB); (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a ca l'Arana: 1 ex. l'1.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 4 exs. el 15.V (MLMB); màxim anual (N). 1 ex. a l'aeroport el 17.IX (ABBB); darrera citació postnupcial (F).

#### GIRONÈS

**Campllong** 6 exs. a can Dionís el 12.IV (JVCB); primera citació prenupcial (F, N).

#### MARESME

**Mataró** 1 ex. en un camp proper a la platja l'1.V (JAPB i JPMC); (G, F).

#### SEGRÀ

**Alfés** 1 ex. a la timoneda el 9.IV (FPTA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** Diverses observacions a Gallecs: 6 exs. posats en un guaret el 3.V (FMVA); màxim prenupcial (N). 1 ex. en un guaret el 14.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Calandrella rufescens*

### Terrerola rogenca

Tenint en compte que es considera que les poblacions ibèriques i europees tenen una tendència negativa (BirdLife International 2004) i que l'espècie té una àrea de distribució molt restringida a Catalunya (Estrada et al. 2004), és important recopilar i publicar totes les dades d'aquesta espècie. Aquest any totes les citacions publicades provenen dels projectes de seguiment de l'ICO, en particular del SOCC i de l'Atles d'hivern.-MARC, RACC i SHVA.

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 4 exs. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 29.I (OCVA); (E). Entre 11 i 50 exs. a la punta de la Banya el 9.II (DBCA); (E). Entre 6 i 10 exs. a l'illa de Buda el 10.II (DBCA); (E). 3 exs. anellats a l'Alfacada el 19.IV (JBGC); (E). 3 exs. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 26.IV (OCVA); (E). 1 ex. anellat a l'Alfacada el 3.V (JBGC); (E). 4 exs. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 7.VI (OCVA); (E). 1 ex. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 24.XII (OCVA); (E).

#### SEGRÀ

**La Granja d'Escarp** 3 exs. a l'itinerari SOCC 383, Serós, el 24.XII (JBGC); (E).

## *Galerida cristata*

### Cogullada vulgar

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +7% (\*, n=117). Índex 2007=1,4

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*\*, n=131). Índex 2007=1,6

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembo-



cadura del Besòs el 24.VI (XLBA); citació estival en una localitat en la que no hi cria (F).

## *Galerida theklae*

### Cogullada fosca

Contràriament a la cogullada vulgar, les tendències mostrades pel SOCC per a la cogullada fosca indiquen un important descens en la població des del 2002, any d'inici del projecte. Per tant, la tendència del període 2002-2007 sembla negativa, contràriament al que podrien suggerir les dades l'*Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2001* per al període 1983-2001. Això podria estar relacionat en un canvi real en la tendència o bé al fet que l'increment detectat en l'atles es referia a la distribució territorial i no al nombre d'efectius. Seria interessant, per tant, seguir detingudament aquest procés de cara a una possible revisió del seu estatus d'amenaça, actualment catalogat com de Preocupació Menor (LC).-MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -9% (ns, n=19). Índex 2007=0,4

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -11% (ns, n=12). Índex 2007=1,2

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 35 exs., alguns dels quals són joves de l'any i d'altres, adults duent becada, al llarg del SOCC 400, sa Planassa, el 14.VI (PFLB); (R).

## *Lullula arborea*

### Cotoliu

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=123). Índex 2007=1,1

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +19% (\*, n=169). Índex 2007=1,8

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); darrera citació postnupcial (F). 2 exs. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primera citació postnupcial (F).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. a can Buxalleu el 7.X (CBSA); primera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. als voltants de la Piella el 5.III (FMVA); darrera citació pre-nupcial (F).

## *Alauda arvensis*

### Alosa vulgar

La tendència de la població hivernant que mostra el SOCC és molt positiva i clarament significativa, contràriament a la disminució que es detecta en la majoria de les poblacions europees (BirdLife Inter-

national 2004). En aquest sentit l'índex a l'hivern 2006-2007 representa una disminució important en relació als dos hiverns anteriors (ICO 2007. SIOC) en els quals es van assolir els valors màxims.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=42). Índex 2007=1,0

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +20% (\*, n=66). Índex 2007=1,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrera citació prenupcial (F).

**ALT PENEDEès**

**Castellet i la Gornal** Alguns exs. al parc del Foix el 13.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

**Mediona** 4 exs. als dos censos de l'itinerari SOCC 248, Sant Joan de Mediona, el 22.IV i el 20.V (XPCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 108 exs. a l'aeroport el 18.I (ABBB); màxim anual (N). Uns 100 exs. als camps de cal Roc l'11.XII (FLSA) i 100 exs. a can Dimoni el 30.XII (RBVA); màxims postnupcials (N).

**GARROTXA**

**Les Preses** Grup d'uns 150 exs. el 24.I (FTCA); (N).

**NOGUERA**

**Balaguer** Més de 100 exs. en una volada al secà el 4.X (JEBa); primera citació postnupcial (F, N).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Alguns exs. el 31.III (MPOA i GBCA); darrera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Santa Coloma de Farners** 110 exs. en un camp adjacent a la població el 24.XII (ADGA i MGSA); (N).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**Santa Perpètua de la Mogoda** 5 exs. a la carena dels Bandolers el 28.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

**Riparia riparia**

**Oreneta de ribera**

**ALT PENEDEès**

**Castellet i la Gornal** Alguns exs. a l'embassament del Foix el 26.II (XBGA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Ricarda el 2.III (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. sobre la Bunyola el 31.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a ca l'Arana el 7.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**BAIX PENEDEès**

**Banyeres del Penedès** 1 ex. a Saïfores el 29.V (CGGA); darrera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 6.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). Un juvenil el 13.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 35 exs. el 7.IX (XLBA); màxim anual (N). 5 exs. el 4.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 40 exs. a la desembocadura de la Tordera el 26.III (PABA); màxim anual (N).

#### OSONA

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. a Espadama el 24.III (JCRC); primera citació prenupcial (F).

**Taradell** 23 exs. a l'Enclusa el 4.X (JPEA); (N).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-Sana** 6 exs. el 6.X (RBVA); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** Alguns exs. a l'embassament d'Utxesa el 23.III (JBSA); primera citació prenupcial (F).

#### SELVA

**Sils** 3 exs. als estanys el 23.III (PBGA i MOOA); primera citació prenupcial (F).

## *Ptyonoprogne rupestris*

### Roquerol

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -11% (ns, n=28).  
Índex 2007=1,3

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** 105 exs. en direcció Nord a l'estany dels Torlits el 6.II (MBFA); (N, F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 200 exs. a cala Jóncols el 14.I (PFLB, ACHA, LMXB i GGXB); màxim anual (N). 15 exs. en pas cap al nord al mateix indret el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); darrera citació prenupcial

(F). 47 exs. en pas cap al sud davant la punta del cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Abrera** 60 exs. a can Morral el 22.II (XLBA, FSJA, MLMB, JPMC i ABVA); (N).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BERGUEDÀ

**Cercs** 2 exs. sobre l'estany a 1.500 m d'altitud el 27.XII (PABB); (G).

#### GARRAF

**Sitges** Un mínim de 130 exs. ajocant-se el capvespre a l'església el 21.I (XTGA); (N).

#### PLA DE L'ESTANY

**Banyoles** 50 exs. volant sobre el riu al pont nou de Besalú als Fares el 3.II (CFQA); (N, F).

#### SELVA

**Sils** Alguns exs. als estanys el 16.IV (LMCA); darrera citació prenupcial (F).

#### VAL D'ARAN

**Naut Aran** Alguns exs. a Salardú el 15.II (XNPA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). Uns 130 exs. al Besòs el 7.XII (XLBA); màxim anual (N).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Les Franqueses del Vallès** 55 exs. al riu Congost el 3.II (JMOB); (N).

## *Hirundo rustica*

### Oreneta vulgar

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +13% (\*, n=131).  
Índex 2007=1,9

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -5% (ns, n=20).  
Índex 2007=0,6

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. en vol cap al nord per davant del far del cap de Creus el 21.II (PFLB, PFSA i MSFB); primera citació prenupcial molt primerenca (F). 3 exs. en pas actiu per la punta del cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrera citació en pas prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 2 exs. el 6.I (RBVA); citació hivernal (F).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** 2 exs. a l'embassament del Foix el 25.X (PTEA i JCRE); darre-  
ra citació postnupcial (F).

#### ANOIA

**Santa Margarida de Montbui** 2 exs. el 3.II (DGJA); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Corçà** Un poll salta del niu el 22.IX en una data molt tardana (CLBA); (R).

**Pals** 1 ex. als aiguamolls de Pals el 17.I (JCWA); citació hivernal (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 7 exs. a l'aeroport el 18.I (ABBB); citació hivernal (F). 6 exs. a la maresma del Remolar el 9.II (EPXE); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 5.XI (FLSA, ARMC i SBXC); darrera citació postnupcial (F).

**Sant Boi de Llobregat** 1 ex. al riu el 30.I (ABVX); citació hivernal (F).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. dins el nucli urbà el 9.III (PABA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. agafant fang per construir el niu a can Buxalleu el 21.V (CBSA); (R). 1 ex. entrant en una quadra per reaprofitar un niu de l'any anterior a can Buxalleu el 13.V. El niu primer va ser folrat amb pèls i després amb plomes. El 30.V té 3 ous i el 17.VI 3 polls de pocs dies (CBSA); (R).

#### PALLARS JUSSÀ

**Conca de Dalt** 1 ex. anellat a Hortonedà el 23.X (JIVA); darrera citació postnupcial (F).

#### PLA DE L'ESTANY

**Porqueres** 18 exs. en vol cap al nord sobre la llacuna de l'Artiga el 5.III (CFQA); primera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Un juvenil el 5.XI (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

#### PRIORAT

**Pradell de la Teixeta** 1 ex. al puig de la Font el 25.II (ABBB); primera citació prenupcial (F).

#### SELVA

**Hostalric** Uns 10 exs. recullen de terra plomes i altres materials en un colomar ubicat en un terrat. El comportament dura unes dues setmanes. La presència és constant, fins i tot si l'home és dins del colomar (PABA); (R).

**Sils** Uns 2.000 exs. sobre l'estany principal el 27.VII (ADGA, NRVA, RRMB i MGSA); important concentració postnupcial (N).

#### URGELL

**Tàrrega** 1 ex. al Taladell el 4.III (EFGA); primera citació prenupcial (F).



## *Hirundo rustica* × *Delichon urbicum*

---

### Oreneta vulgar × Oreneta cuablanca

#### VALLÉS OCCIDENTAL

**Santa Perpètua de Mogoda** 1 ex. anellat a la granja l'Heura el 25.IX (AERA i VCGA); (M).

## *Hirundo daurica*

---

### Oreneta cua-rogenca

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 24 nius ocupats i 7 nius amb nidificació probable, xifres superiors a les de l'any anterior, en ponts i búnquers del parc (PGGA i PFLB); cens de reproductors (R). 1 ex. a s'Alqueria el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al pont d'en Giraculs el 6.X (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

#### ALT Penedès

**Avinyonet del Penedès** 1 ex. a l'Arboçar el 20.IX (XSXA); darrera citació postnupcial (F).

#### ALT URGELL

**Basella** 2 exs. a l'embassament de Rialb el 12.VI (RBVA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Castell-Platja d'Aro** 1 ex. a Platja d'Aro amb les rectrius internes cargolades cap endins el 23.IX (CACB); (M). 6 exs. en vol sobre la vall del Ridaura el 8.X (ADGA i MGSA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Roc el 17.III (MGVA); primera citació prenupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. en migració al turó de la Magarola el 6.X (XLBA i DDDA); darrera citació postnupcial (F).

#### GARRAF

**Olivella** Una parella amb 4 joves de l'any el 12.VII (XSXA); primers juvenils de l'any (R).

#### GIRONÈS

**Cassà de la Selva** 3 exs. al veïnat de Sangosta el 10.VII (ADGA i MGSA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F, R).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 22.III (ABCE); primera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 2 exs. a la torre d'en Dolça el 6.III (CAFA); primera citació prenupcial (F).

## *Delichon urbicum*

---

### Oreneta cuablanca

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*, n=89).  
Índex 2007=1,4

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs. a la vall de Santa Creu el 7.III (PFLB, JCXI i BCXB); primera citació prenupcial (F). 1.184 exs. en pas cap al nord davant la punta del cap de Creus el 16.IV (PFLB); important concentració en pas prenupcial (N).

#### ALT Penedès

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 8 exs. el 26.II (XBGA); primera citació prenupcial

(F). 3 exs. el 25.X (PTEA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX CAMP

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 2 exs. en migració a l'Almadrava l'1.XI (LGSB); darrera citació postnupcial (F).

#### GARROTXA

**La Vall de Bianya** 20 exs. posats en uns arbres i uns cables junt amb 6 roquerols *Ptyonoprogne rupestris* i 4 orenetes vulgars *Hirundo rustica* són atacats per un esparver *Accipiter nisus* el 15.VIII. El persegueixen fins que el fan refugiar-se al bosc (JCMA); (B).

#### SEGRIÀ

**Lleida** 2 exs. a la Sèu Nova l'11.II (RBXA); primera citació prenupcial (F).

#### MARESME

**Premià de Dalt** 11 exs. en migració a Sant Mateu el 20.X (JSPC); darrera citació postnupcial (F).

#### MONTSIÀ

**Santa Bàrbara** 1 ex. al nucli urbà el 14.II (JMQA); primera citació prenupcial (F).

#### VAL D'ARAN

**Naut Aran** 1 ex. a Salardú el 9.III (XNPA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 10 exs. al Besòs el 19.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Montmeló** 23 exs. sobrevolant el casc urbà el 19.II (EFXA); primera citació prenupcial (F).

## *Anthus richardi*

### Piula grossa

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. als camps del mas Trencat el 19.I al 31.I (ABBB); (G). No tramesa al CAC.

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 3 exs. als erms de la Tancada i 5 exs. al mas de la Comandanta el 21.I (DBCA); (G). 1 ex. a Vilacoto el 21.I (JPVF i ALNA); (G). 1 ex. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 29.I (OCVA); (G). 2 exs. al mas de la Comandanta el 29.I (DBCA); (G). 1 ex. a l'Alfacada el 15.III (OCVA, MLCA i JBCG); (G). 3 exs. a l'itinerari SOCC 255, l'Alfacada, el 26.IV (OCVA); (G). 1 ex. a l'Alfacada el 29.IV (OCVA, ACHA, PFLB, JGCB i JSVA); darrera citació prenupcial (F, G). 1 ex. de 1r hivern als erms de la Tancada el 10.X (DBCA); primera citació postnupcial (F, G). 3 exs. de 1r hivern als erms de la Tancada el 29.X (DBCA); (G). 2 exs. als erms de la Tancada l'1.XI (YKKA); (G). 2 exs. al costat de la carretera que va de Buda a l'illa de Riu el 23.XII (MGTA i LCBB); (G). 2 exs. en arrossars entre Deltebre i Riomar el 30.XII (XPCA); (G). No trameses al CAC.

## *Anthus campestris*

### Trobat

La tendència del SOCC, si bé no és significativa, mostra una disminució d'efectius notable i l'índex de 2007 situaria la població del trobat a Catalunya al 2007 en un 40% de la que hi havia el 2002. Aquest fet podria estar relacionat amb l'abandonament de nuclis de població ocupats després dels incendis de manera oportunista (Estrada *et al.* 2004). D'altra banda, cal destacar la citació de novembre al Baix Empordà que és la segona documentada a l'Anuari d'aquest mes després de la de

Barcelona al 2001 (Aymí & Herrando 2005) i l'aplec de 30 exs. a Gallecs, xifra molt alta per aquesta espècie.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -13% (ns, n=35). Índex 2007=0,4

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 4 exs. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDES

**Olèrdola** 1 ex. sedimentat al puig de l'Àliga el 16.IX (HSCA, CGGA i XBGA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Torroella de Montgrí** 1 ex. cantant al Masís del Montgrí el 7.XI (ABRA i JCXJ); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja del Remolar el 15.IV (CCTA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'A-rana l'1.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la mateixa localitat el 18.IX (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

#### BERGUEDÀ

**Sagàs** 1 ex. als dos censos de l'itinerari SOCC 68, Sagàs, el 8.V i el 18.VI (MARC); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### GIRONÈS

**Campllong** 1 ex. a can Dionís el 12.IV (JVCB); primera citació prenupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Alfès** 1 ex. a la timoneda el 16.IV (FMSA); primera citació prenupcial (F).

#### SOLSONÈS

**Olius** Un mascle cantant a Brics el 19.V, al cap d'uns dies encara resta a la zona (RBVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** 1 ex. en un guaret a Gallecs el 28.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F). Un estol de 30 exs. en un camp de cereals llaurat el 19.IX (FMVA); màxim anual (N).

### *Anthus trivialis*

#### Piula dels arbres

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=32). Índex 2007=0,8

#### ALT EMPORDÀ

**Masarac** 2 exs. al riu Llobregat el 3.IV (ECFA); primera citació prenupcial (F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 75 exs. a la vall de Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); màxim prenupcial (N). 2 exs. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. entre el Salt de la Gorga i la Perafita el 19.VIII (PFLB); primera citació postnupcial (F).

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 18.VIII (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

#### BAGES

**Mura** 1 ex. anellat a l'estació SYLVIA de les Refardes el 5.VII (MOVA); citació esti-val en una zona sense dades de cria (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Diverses observacions a l'illa de Buda: 1 ex. anellat el 9.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. ane-

llat el 24.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Uns 10 exs. a can Dimoni el 15.IV (XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a ca l'Arana el 16.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**Sant Feliu de Llobregat** 1 ex. en pas al puig d'Olorda el 14.VIII (FLLA i DDDA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 20.XII (XLBA); citació hivernal (F).

#### GARROTXA

**Santa Pau** 1 ex. anellat a can Jordà el 9.X (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Sant Julià de Vilatorrada** 1 ex. a la Quintana el 13.IV (MRFB); primera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 17.X (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 2 exs. al Besòs el 4.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Roca del Vallès** 1 ex. posat en un arbre l'11.III (FMVA); primera citació prenupcial (F).

## *Anthus pratensis*

### Titella

Tendència població hivernant (SOCC)  
Mitjana anual (2002-2007): +20% (\*\*, n=122).  
Índex 2007=2,4

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a sa Planassa el 18.IV (PFLB i EDXA); darrera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDEès

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 6.X (HSCA, CCGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX CAMP

**Reus** 67 exs. a l'aeroport el 22.XI (ABBB); màxim anual (F).

#### BAIX EMPORDÀ

**Torroella de Montgrí** 1 ex. a Sobrestany el 6.X (CLBA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 4 exs. en migració al turó de la Magarola el 7.X (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Centelles** 1 ex. al pla de la Garga el 22.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 8.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 5 exs. el 5.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

#### VAL D'ARAN

**Naut Aran** 3 exs. a l'itinerari SOCC 71, Pla de Beret, el 30.IV (XNPA); darrera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Castellterçol** 1 ex. al SOCC 249, Sauva Negra, el 30.IV (JCPB); darrera citació prenupcial (F).

## *Anthus cervinus*

### Piula gola-roja

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 1, fe d'errates.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. als prats del mas Ventós el 5.V (MRFB); (E).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. al Matà el 13.IV (LSLB i RHXB); primera citació prenupcial (E, F). 2 exs. als estanys de Palau el 18.IV (SSAA); (E). 1 ex. al Matà del 25.IV (AOTA); (E). 3 exs. al mateix indret del 29.IV (ABBF i STTA) al 5.V (AOTA); (E). Encara 1 ex. el 2.V (ABBF i STTA); (E). 2 exs. a Vilaüt el 2.V (SSAA); (E). 2 exs. als estanys de Palau el 3.V (SSAA); (E). 1 ex. a Vilaüt el 5.V (YBBA); darrera citació prenupcial (E, F).

#### BAIX CAMP

**Les Borges del Camp** 1 ex. el 4.V (JFOD); (E).

#### BAIX EMPORDÀ

**Bellaire d'Empordà** 2 exs. a Sobrestany el 7.V (ABRA); (E).

**Torroella de Montgrí** 1 ex. al Ter Vell el 13.IV (ABRA); (E). 1 ex. a la Platera el 22.IV (DBRA); (E).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Roc el 18.IV (XLBA); primera citació prenupcial (E, F). 1 ex. a can Dimoni el 29.V (MGVA); darrera citació prenupcial (E, F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** Diverses observacions al PEIN de Gallecs: 1 ex. en un guaret el 10.IV (FMVA); primera citació prenupcial (E, F). 1 ex. en uns camps d'alfals i cereals i 4 exs. en un guaret el 14.IV (FMVA); (E). 1 ex. en un guaret a la plana al·luvial de Gallecs el 14.IV (E). 1 ex. en un guaret al PEIN de Gallecs el 27.IV (FMVA); (E).

## *Anthus spinoletta*

### Grasset de muntanya

El 2007 ha estat el pitjor any per l'espècie des que s'ha iniciat el projecte amb uns efectius hivernals que experimenten un descens molt destacat respecte al 2006 (ICO 2007. SIOC). D'altra banda, són interessants les dades d'anellament a l'estany d'Ivars i Vila-sana pel volum de captures, cosa que posa de manifest la importància d'aquesta zona humida per a l'espècie. La darrera citació prenupcial del delta del Llobregat (26.V) és la més tardana publicada mai a l'Anuari; de fet, les dades de primers de maig són ja excepcionals. La fenologia habitual del grasset de muntanya a la terra baixa situa les darreres citacions prenupcial a finals d'abril, per bé que als Pirineus i àrea d'influència se'l pot veure encara fora de les zones de nidificació durant el mes de juny.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=22).  
Índex 2007=0,9

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Diverses observacions a ca l'Arana: 1 ex. el 26.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 10.X (FLSA); primera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Folgueroles** 3 exs. al Raurell el 14.IV (MRFB); darrera citació prenupcial (F).

#### PALLARS SOBIRÀ

**La Guingueta d'Àneu** 4-6 exs. a l'embassament de la Torrassa el 8.XII (JPPE); (N).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 34 exs. anellats entre el 6.III i el 9.IV amb un màxim de 17 exs. anellats el 31.III (SSAA i GBCA);

(N). 1 ex. el 5.X (SSAA); primera citació postnupcial (F). 68 exs. anellats entre el 5.X i el 30.XI amb un màxim de 25 exs. el 30.XI (SSAA i GBCA); (N).

#### SELVA

**Sils** Diverses observacions als estanys: 1 ex. el 14.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 2.X (JVLA); primera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Palau-Solità i de Plegamans** 1 ex. a la riera de Caldes el 8.X (FMVA); primera citació postnupcial (F).

## Motacilla flava

### Cuereta groga

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -15% (\*, n=21). Índex 2007=0,3

#### ALT EMPORDÀ

**Boadella d'Empordà** 1 ex. a les Escaules el 24.XI (JCTB); darrera citació postnupcial (F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a 12 milles nàutiques i 1 ex. a 7 milles nàutiques davant la punta del cap de Creus el 10.V (PFLB, VRAA, GGXB, ALXE, JLXD, JDXA i ALTA); (B). 7 exs. de la subespècie *thunbergi* sedimentats a Montjoi el 27.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a 5 milles nàutiques davant la punta del cap de Creus el 28.VIII (PFLB, MSFB, PFSa, PFLC, MCME, ALXE, GGXB, CFLA, DVSA, MCXH i ALTA); (B).

#### BAIX LLOBREGAT

**Abrera** 1 ex. al Llobregat el 3.VIII (XLBA i JCRD); primera citació postnupcial (F).

**Delta del Llobregat** 2 exs. a cal Tet el 12.II (MCVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la maresma del Remolar el 22.X (PBGA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX PENEDÈS

**Banyeres del Penedès** 23 exs., alguns d'ells de la subespècie *thunbergi* a les masies de Sant Miquel el 3.V (CGGA); (T, N).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 2 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 6.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### MARESME

**Malgrat de Mar** 3 mascles a la desembocadura de la Tordera el 7.III (EBMA); primera citació prenupcial (F). 2 joves volanders acompanyats d'un adult a la riera de Rimbles el 2.VI (ARHA); primera dada de juvenils (R).

#### NOGUERA

**Balaguer** Volada de més de 500 exs. al secà el 2.V (JEBA); (N).

#### OSONA

**Malla** 15-20 exs. entre el Feu i el coll de Malla el 22.VIII (JBCE); darrera citació postnupcial (F).

**Vic** 1 ex. al Gurri al pont de Ferro el 17.III (MRFB); primera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 5 exs. el 17.X (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys el 15.III (JVLA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Roca del Vallès** 1 ex. reclamant en vol el 7.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

**Mollet del Vallès** 1 ex. a la carena dels Bandolers, Gallecs, el 17.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

## *Motacilla flava feldegg*

Cuereta groga balcànica

### ALT EMPORDÀ

**Mollet de Peralada** Un mascle el 8.V (AOTA); (G). No tramesa al CAC.

### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Un mascle a la desembocadura del Besòs el 3.IV (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

### GIRONÈS

**Campllong** 2 exs. entre un grup d'unes 50 *Motacilla flava* el 13.IV (ADGA i MGSA); (G). No tramesa al CAC.

## *Motacilla citreola*

Cuereta citrina

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** Continua present fins el 19.III als estanys del Matà l'ex. localitzat el 24.XII.2006 (JMAA); (G). No tramesa al CAC.

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. de 1r hivern anellat a l'illa de Buda el 16.IX (RACC i XTGA); (G). Tramesa al CAC.

### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 21.IX (SSAA); (G). No tramesa al CAC.

### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. a la llera del Besòs el 20 i el 21.VIII (FMVA, EFXA i JMOB); (G). No tramesa al CAC.

## *Motacilla cinerea*

Cuereta torrentera

### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=110).  
Índex 2007=1,0

### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=127).  
Índex 2007=1,2

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 6.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F).

### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 24.VI (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 13.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

### VALLÈS ORIENTAL

**La Llagosta** 1 ex. al Besòs el 10.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Motacilla alba*

Cuereta blanca

### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=98).  
Índex 2007=1,1

### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +9% (\*\*, n=260).  
Índex 2007=1,5

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

### ALT PENEDÈS

**Santa Margarida i els Monjos** Uns 100 exs. a la joca en un canyar a les illes del riu Foix el 4.I (CGGA); (N).

**BERGUEDA**

**Avià** Ajocador de més de 50 exs. a l'estany de Graugès el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (N).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un poll volander al mig del nucli urbà el 21.V (CBSA); primer juvenil de l'any (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Guingueta d'Àneu** 35 exs. s'ajouquen a les illetes de l'embassament de la Torrasa el 4.XI (JPPE, JMQA, i JFXD); (N).

***Motacilla alba yarrellii***

**Cuereta blanca endolada**

**PLA D'URGELL**

**Bellvis-Tèrmens** Una femella al límit dels dos termes municipals el 18.XI (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

***Cinclus cinclus***

**Merla d'aigua**

**ALT EMPORDÀ**

**La Jonquera** Un poll volander al riu Anyet, Requesens, el 28.IV (ACJA i ECFA); (R).

**ALT URGELL**

**Basella** 1 ex. a l'embassament de Rialb el 18.XII (RBVA); (G, F).

**PLA DE L'ESTANY**

**Sant Ferriol** 1 ex. al Pasallís vora la planta de tractament d'àrids el 18.I (SCIA); (G, F).

***Troglodytes troglodytes***

**Cargolet**

La tendència de la població hivernal en el SOCC és altament significativa, i deno-

ta una davallada important. Una possible explicació d'aquest fet es relacionaria amb una inusual bonança climàtica en els darrers anys, cosa que faria que molts individus romanguessin en latituds i altituds més elevades que fa uns anys, i, en conseqüència, que no ens arribessin tants contingents hivernals. Aquesta hipòtesi es reforça pel fet que a Europa les tendències indiquen una estabilitat i, fins i tot, un augment de la població en països com França o el Regne Unit (BirdLife International 2004). A destacar la citació de la Ribera d'Ebre, amb un nou quadrat UTM 10x10 de cria probable.- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=222). Índex 2007=1,1

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -11% (\*\*, n=259). Índex 2007=0,8

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -6% (ns, n=35). Índex 2007=0,7

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un adult duent becada a les rodalies del mas d'en Causa el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (R).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar l'1.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un adult construït el niu entre les fulles i branquetes d'una alzina *Quercus ilex*, a 1 m d'alçada a can Buxalleu el 10.V (CBSA); (R).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 57, Flix (EPFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).



**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. a la llera del riu Besòs el 6.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

***Prunella modularis*****Pardal de bardissa****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=52).  
Índex 2007=1,3

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +13% (\*\*, n=213).  
Índex 2007=1,5

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +1% (ns, n=5). Índex 2007=1,4

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primera citació postnupcial (F).

**ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions al parc del Foix: 1 ex. a la riera de Marmellar el 24.III (PTEA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (XBGA); primera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al parc del laberint d'Horta el 20.X (XBAA); primera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a can Dimoni el 4.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Vic** 2 exs. al puig dels Jueus el 26.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

***Prunella collaris*****Cercavores****ALTA RIBAGORÇA**

**Barruera** 1 ex. a Cavallers el 25.XI (FPTA); citació hivernal a la zona de cria (F).

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 20 exs. a les rodalies de Sant Baldri, mas Puignau i la pista que condueix al cap Gros, el 28.I (ARVA i JRGA); (N). 2 exs. al capdamunt de la roca Miralles el 14.II (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. a Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB); primera citació postnupcial (F).

**ALT URGELL**

**Oliana** 4 exs. a la serra de les Canals el 14.XII (FMVA); (G).

**BAIX CAMP**

**Colldejou** 3 exs. a la serra de Llaberia l'1.I (APVA); (G).

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 1 ex. al barranc de Lleriola enmig de la màquia a uns 450 m d'altitud el 17.XI (LGSB); (G, B).

**BAIX LLOBREGAT**

**Collbató** S'observen a la serra de Montserrat, 6 exs. al monestir i 4 entre el camí del monestir a Sant Joan i la miranda de Sant Jeroni el 14.XII (RGA i ARMC); (N).

**Esparguera** 1 ex. a Sant Salvador de les Espases el 21.X (MLMB); primera citació postnupcial (F).

**GARRAF**

**Sitges** 1 ex. al mirador del pic del Martell el 19.III (XSXA); darrera citació postnupcial (F).

**MONTSIÀ**

**Ulledecona** 2 exs. a la Torreta, serra del Montsià, el 10.XI (EVRA); (G).

**RIPOLLÈS**

**Toses** 1 ex. al costat de la carretera a la collada de Toses l'11.XI (CGGA i MCMF); (G).

**SOLSONÈS**

**Navès** 2 exs. als cingles de l'Aigua d'Ora el 20.I (RBVA); (G).

**TERRA ALTA**

**El Pinell de Brai** 1 ex. a la carena de la serra de Pàndols, prop de l'ermita de Santa Magdalena el 23.IV (RACC); darrera citació prenupcial força tardana (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Bigues i Riells** 1 ex. a Sant Miquel del Fai entre el 7.XI i el 21.XI. En aquest darrer dia s'observen 2 exs. (JDIA i CEXA); (G).

***Erithacus rubecula*****Pit-roig**

Amb aquesta espècie es fa evident la utilitat de l'anellament que ens permet esbrinar la seva fenologia. Així, el percentatge de captures en la migració de primavera es concentren al març i mitjans d'abril, mentre que a la migració de tardor es concentren al mes d'octubre, si bé ja hi ha un increment al mes de setembre (ICO 2007. SIOC), patró que no coincideix amb les citacions del Baix Llobregat, les quals podrien correspondre més a petits moviments que no pas a migrants *sensu stricto*. S'han de destacar les davallades en la tendència de la població nidificant obtinguda als SOCC i en la tendència en la productivitat dels SYLVIA, que podrien estar relacionades amb la baixa disponibilitat d'aliment com a conseqüència de la llarga sequera.- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -3% (\*, n=239). Índex 2007=1,0

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=342). Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -7% (\*, n=38). Índex 2007=1,2

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 23.V (FLSA, JCMC i FMVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 4.VII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

***Luscinia megarhynchos*****Rossinyol comú****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (\*, n=240). Índex 2007=1,1

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -1% (ns, n=45). Índex 2007=1,0

**ALT EMPORDÀ**

**Avinyonet de Puigventós** 1 ex. sentit el 26.III (ABBC); primera citació prenupcial (F).

**Parc Natural de Cap de Creus** Un juvenil a la font de la Rogallosa el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 27.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 26.III (JCMC); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc

Fluvial del Besòs el 26.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### **GARROTXA**

**Santa Pau** 1 ex. anellat a can Jordà el 2.X (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

#### **SEGRIÀ**

**Lleida** 2 exs. a la Mitjana l'11.IV (EFSA); primera citació prenupcial (F).

#### **TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la platja dels Prats el 5.X (JFOD); darrera citació postnupcial (F).

## *Luscinia svecica*

---

### **Cotxa blava**

#### **ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. anellat a Montjoi el 31.III (MFRA); primera citació documentada en aquest espai natural (G).

#### **ALT URGELL**

**La Seu d'Urgell** 1 ex. anellat al riu Segre el 10.IV (JDAB); darrera citació prenupcial (F).

#### **BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a Canal Vell el 12.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F).

#### **BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 9 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. anellat al Remolar el 26.IV (JCMC); darrera citació prenupcial (F).

#### **BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 30.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 6 exs. el 26.IX (XLBA); màxim anual (N).

#### **MARESME**

**Tordera** 3 exs. al riu el 30.XII (DCFB); (G).

#### **PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 21.IV (SSAA i GBICA); darrera citació prenupcial (F). 4 exs. anellats el 31.VIII (SSAA i GBICA); primera citació postnupcial (F).

#### **RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 21.VIII (EPFA); primera citació postnupcial (F).

#### **VALLÈS ORIENTAL**

**Martorelles** Un mascle a la bassa dels cabussets el 18.XI (FMVA); (G).

## *Phoenicurus ochruros*

---

### **Cotxa fumada**

#### **Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=65). Índex 2007=1,1

#### **Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +11% (\*\*, n=262). Índex 2007=1,5

#### **ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 4.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 14 exs. entre Port de la Selva i Sant Pere de Rodes el 30.X (PFLB); forta entrada d'exemplars hivernants (N, F).

#### **BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a can Dimoni el 4.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als recorreguts del Remolar el 5.X (JBOL i PBGA); primera citació postnupcial (F).

#### **BARCELONÈS**

**Barcelona** Diverses observacions al parc del laberint d'Horta: 2 exs. el 7.IV (XBAA);

darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Nou Barris el 28.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. al port el 8.X (ACTA); primera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 2 exs. al Besòs el 6.IV (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**Palau-Solità i de Plegamans** Un mascle i una femella a l'Hostal del Fum el 6.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Phoenicurus phoenicurus*

### Cotxa cua-roja

Novament es troben dades de possibles parelles reproductores aïllades, aquest cop a Osona i al Pallars Jussà en quadrats sense dades anteriors de cria, fet que demostra, un cop més, la seva qualitat de reproductor ocasional a les nostres terres (Estrada *et al.* 2004). Les dues citacions són molt diferents quant a hàbitat i altitud, i donen una idea de la plasticitat de l'espècie en aquest sentit (Cramp 1988).- MARC, RACC i SHVA.

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. al llarg del SOCC 301, Cap de Creus, el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 3 exs. a Montjoi el 19.X (JBCE i MFRA); darrera citació postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 27.III (MOVA); primera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 29.VIII (XBGA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Diverses observacions a l'illa de Buda: 1 ex. anellat el 26.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 29.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a cal Tet el 27.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F).

**Sant Boi de Llobregat** Un mascle a l'extracció d'Otonka el 5.III (AAXB); primera citació prenupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** Uns 15 exs. el 26.IX (XLBA, MRFB i JFOD); màxim anual (N). 1 ex. al parc del Litoral el 31.X (MCVA); darrera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Malla** Una parella a l'urbanització la Guineu, al molí de Torrellebrera, de finals de juny a primers d'agost (JPFB, JPRB i MRFB); nou quadrat UTM10x10 de reproducció possible (GR). 1 ex. al molí de Torrellebrera el 12.VIII (JBCB); primera citació postnupcial (F).

#### PALLARS JUSSÀ

**Abella de la Conca** Un mascle cantant el 12.VI a l'obaga de Carreu-Almadrava (APSA); nou quadrat UTM 10x10 de reproducció probable (GR).

#### SEGARRA

**Guissona** 1 ex. el 5.IV (CGFA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Antoni de Vilamajor** Una femella al pla de les Vinyes el 23.VIII (JMOB); primera citació postnupcial (F).

## *Saxicola rubetra*

### Bitxac rogenic

S'han recollit dades en pas prenupcial de l'1.IV al 27.V (ambdues al delta del Llobregat) i en el postnupcial del 12.VIII (Vic) al 14.X (estany d'Ivars), totes dins el patró habitual de l'espècie. No s'ha rebut cap dada hivernal. Les dades del SOCC de primavera indiquen un descens significatiu dels efectius nidificants en els darrers anys, fet que no es va poder constatar a finals del segle passat (Estrada *et al.* 2004).- XLBA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -21% (\*, n=8). Índex 2007=0,3

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a sa Planassa i 4 exs. al sud de Cadaqués el 10.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al llarg del SOCC 301, cap de Creus, el 14.V (PFLB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al mas de Rabassers el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a ca l'Arana l'1.IV (RBVA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. al camí de València el 27.V (RBVA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a cal Tet el 28.VIII (RBVA i SSXC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. a cal Roc el 10.X (FLSA); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 35 exs. al Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); màxim anual (N).

#### OSONA

**Folgueroles** 1 ex. el 14.IV (GMCB); primera citació prenupcial (F).

**Gurb** 4 exs. el 14.IV (JPRB); primera citació prenupcial (F).

**Vic** Un mascle al puig dels Jueus el 14.IV (MRFB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a l'era d'en Sallés el 12.VIII (RPEA i JPEA); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 14.X (SSAA i GBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIA

**Torrefarrera** 1 ex. al pantà de la Font el 5.IV (AVNA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** 1 ex. a la carena dels Bandolers el 17.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

## *Saxicola torquatus*

### Bitxac comú

L'any 2007 ha estat el pitjor any pel bitxac comú des de l'inici del SOCC al 2002 (ICO 2007. SIOC) i continua la tendència negativa, amb un descens anual mitjà d'un 7%. Aquesta xifra es pot explicar, en part, per la merma de la productivitat detectada en el SYLVIA. Cal dir que aquestes dades no es corresponen amb el que es detecta a la majoria dels països europeus, on l'espècie mostra certa estabilitat (BirdLife International 2004). Són interessants les dades del Besòs, localitat on no hi cria, ja que permeten descriure el patró fenològic molt difícil de conèixer allà on no podem des- triar els migrants dels residents.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -7% (\*, n=90). Índex 2007=0,7

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=196).  
Índex 2007=1,0

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -3% (ns, n=19). Índex  
2007=1,3

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Un adult duent beca-  
da al parc del Foix el 5.V (HSCA, CGGA i  
XBGA); (R).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc  
Fluvial del Besòs el 26.III (XLBA); darrera  
citació prenupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembo-  
cadura del Besòs el 26.IX (XLBA, MRFB i  
JFOD); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Alguns joves volanders  
peixats el 17.IV, el niu estava en un mar-  
ge de l'autopista C-32 ple de ripoll *Ory-  
zopsis miliacea* (CBSA); (R).

***Oenanthe oenanthe*****Còlit gris****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +7% (ns, n=27).  
Índex 2007=1,5

**ALT EMPORDÀ**

**Albanyà** 1 ex. al santuari del Mont el 26.VIII  
(FTCA); primera citació postnupcial (F).

**Cantallops** Almenys 100 exs. sedimen-  
tats a la Corpella el 5.V (ACJA); (N).

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. a  
sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera cita-  
ció prenupcial (F).

**ALT PENEDÈS**

**Sant Martí Sarroca** 1 ex. a el Pujolet el 29.X  
(CGGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Fins a 21 exs. a la  
platja entre la Magarola i ca l'Arana el 3.V  
(XLBA); màxim prenupcial (N). 1 ex. a can  
Dimoni el 29.V (XLBA); darrera citació pre-  
nupcial (F). 1 ex. a l'aeroport el 30.X (ABBB);  
darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observa-  
cions a la desembocadura del Besòs: 1 ex.  
el 27.III (XLBA); primera citació prenup-  
cial (F). Uns 25 exs. el 26.IX (XLBA); màxim  
anual (N).

**GARROTXA**

**Montagut** 2 mascles a la bassa de Monars-  
els Triaders, Comanegra, el 15.VI (FTCA);  
nou quadrat UTM 10x10 de cria possible  
(GR).

**OSONA**

**Malla** 4 exs. al molí de Torrellebreta el  
22.VIII (JBCB); primera citació postnup-  
cial (F).

**RIPOLLÈS**

**Villalonga de Ter** 1 ex. als plans de Collsalarca el 17.XI (JCMA); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Artesa de Lleida** 1 ex. al secà el 15.III (JPPA); primera citació prenupcial (F).

**La Granja d'Escarp** 1 ex. al secà el 31.V (ABBB); darrera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Un mascle en migració al costat de la platja Savinosa el 4.III (RACC); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** 1 ex. al PEIN de Gallecs el 17.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

---

***Oenanthe hispanica***

---

**Còlit ros****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=13). Índex 2007=0,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA); primera citació prenupcial (F). 5 exs., 2 dels quals són polls volanders, a sa Planassa el 14.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R). 1 ex. al puig d'en Manyana el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrera citació postnupcial (F).

**ALT Penedès**

**Castellví de la Marca** Un mascle a can Margarit el 4.IV (JGGF); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. als itineraris del

Remolar el 2.IV (PBGa); primera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. a la vora del camí de la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 4.IV (IjVA); primera citació prenupcial (F).

**La Palma d'Ebre** Una femella porta material per a l'inici de construcció de niu el 13.V en una petita depressió que encara no té gens de material i que està situada en un marge al mas d'en Xerifes, Masos. El 2.VI s'observa la femella covant al niu (RACC); (R).

**SEGRIÀ**

**Aspa** 3 exs. a l'Astor el 2.IV (AGXG); primera citació prenupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Pinós** Presència abundant als dos censos de l'itinerari SOCC 286, Pinós (LBAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

---

***Oenanthe leucura***

---

**Còlit negre**

Espècie molt escassa de la qual ens arriben molt poques dades i manca informació actualitzada. En algunes localitats en les quals es fan seguiments més o menys regulars la situació és crítica. D'aquesta manera a l'Alt Empordà ha desaparegut (Feliu 2007), i al Baix Llobregat es troba en plena regressió (Sales & Cerdeira 2006). Davant d'aquesta situació es publiquen totes les dades de les que disposem.- MARC, RACC i SHVA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** L'any 2007 no s'ha obtingut cap observació de l'espècie en cap punt del parc natural malgrat la recerca activa als llocs adients, fins i tot amb l'ús de reclams (PFLB); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Monistrol de Montserrat** 2 exs. el 4.VII (MNPA); (E). 4 exs. entre joves i adults el 12.VIII (MNPA); (E, R). 3 exs. el 28.X (MNPA i XAXA); (E).

**Olesa de Montserrat** Diverses observacions a Sant Salvador de les Espases: un mascle cantant el 5.XII (MLMA); (E, R). 1 ex. el 15.XII (ESBA); (E). Una parella el 15.XII (MLMA); (E).

**GARRIGUES**

**Castellans** 1 ex. vora el nucli urbà el 10.II (MARC i EFRB); (E).

**Els Torms** 2 exs. a l'itinerari SOCC 344, els Torms, el 30.I (RGA); (E). 1 ex. el 23.XII (ERVA); (E).

**PALLARS JUSSÀ**

**Tremp** Diverses observacions a Montllobar: 1 ex. l'1.VII (FPPA i MSDB); (E). Mínim de 3 exs. el 8.IX (FPPA); (E).

**PRIORAT**

**Margalef** 1 ex. a l'itinerari SOCC 193, La Serra Major, el 8.VI (CJMA); (E).

**SEGRIÀ**

**Aitona** 1 ex. a la Serrabrisa el 15.V (VPRA); (E).

**TERRA ALTA**

**El Pinell de Brai** 1 ex. a la serra de Cavalls el 4.II (MSBB); (E).

**La Faterella** 1 ex. vora el mas de Ramon Cugat l'11.I (RSBA); (E).

***Monticola saxatilis*****Merla roquera****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=25). Índex 2007=0,8

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un mascle al mas dels Arbres el 27.IV (PFLB) i 1 ex. a Roques Negres el 27.IV (AOTA); primeres citacions prenupcials (F). 2 exs. duent becada al niu a Sant Salvador de Verdera el 8.VI (PFLB); (R).

**GARRIGUES**

**Castellans** Un mascle cantant a la finca de l'Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**GARROTXA**

**Montagut** Una parella amb el mascle cantant a la bassa dels Monars-els Triaders, Comanegra, el 15.VI (FTCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**OSONA**

**Sant Quirze de Besora** 1 ex. a Bellmunt el 12.VIII (JEPB); primera citació postnupcial (F).

**Taradell** 1 ex., jove o femella, a l'Enclusa el 4.X (JPEA); darrera citació postnupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**El Pont de Suert** 1 ex. a la serra de Sant Gervàs el 21.IV (MBRB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Sort** 1 ex. a l'itinerari SOCC 144, Llesú, el 21.IV (IOSA); primera citació prenupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Un mascle a la Universitat Laboral el 13.IV (ACTA); primera citació prenupcial (F).

**TERRA ALTA**

**Horta de Sant Joan** 2 exs. als dos censos de l'itinerari SOCC 138, Montsagres (CJMA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).



**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Sant Llorenç Savall** 1 ex. a l'itinerari SOCC 84, Saladelafont, el 26.IV (VBCA); primera citació prenupcial (F).

**Monticola solitarius****Merla blava****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=40).  
Índex 2007=1,8

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +9% (ns, n=31).  
Índex 2007=1,7

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un mascle duent becada al Pení el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); (R).

**BAGES**

**El Pont de Vilomara** Un mascle en una antena d'una casa del nucli urbà el 27.X (ESBA); (B).

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 5 parelles reproductores al litoral (JDLA i CEGA); (R).

**OSONA**

**Tona** 1 ex. a les Guixeres el 16.XII (JBCB); (G).

**PALLARS JUSSÀ**

**Gurp** Una femella covant al niu a Gurp el 12.V (XBGA); (R).

**SOLSONÈS**

**Solsona** 1 ex. sobre una xemeneia el 12.XII (RBVA); (G).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** Una parella marcant territori a dins del nucli urbà el 22.V (XLBA); (R).

**Turdus torquatus****Merla de pit blanc****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -7% (ns, n=23).  
Índex 2007=0,6

**ALT EMPORDÀ**

**Rabós** 1 ex. a Delfià el 24.III (JAPB, DBRA, JBDA, PPMC, IRXB, JCCH, JRRH, RVVB i WMMA); (G, F).

**ALT PENEDEès**

**Olèrdola** 1 ex. en pas al turó dels Tres Partions el 20.X (CGGA); (G, F).

**ALT URGELL**

**Cabó** 2 exs. en una bosquina de *Juniperus*, en una solana a prop del cap de Boumort l'11.I (DGJA); citació hivernal (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Collbató** Un mascle a l'ermita de Sant Joan entre el 12.XII (RGMB) i el 16.XII (RGBA i ARMC); citació hivernal (F, G).

**Delta del Llobregat** 2 exs. al camí del riu el 4.XII (EPXE) i el 12.XII (FLSA); citacions hivernals (F, G).

**BERGUEDÀ**

**Castellar de n'Hug** 1 ex. en matollars subalpíns al coll de la Creueta l'1.XII (PABB); citació hivernal (F).

**OSONA**

**El Brull** Diverses observacions al Matagalls: uns 3 exs. el 8.XII (RPSA, JRMA, JBCB i PVPA) i 1 ex. el 28.XII (MRFB i RJNA); citacions hivernals (F, G).

**PALLARS JUSSÀ**

**Abella de la Conca** 1 ex. amb el dors bru, el pit pigallat sobre fons de color crema i el carpó i la cua negres, possiblement femella, a la cresta de la serra de Carreu el 12.VI (APSA); (G).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alt Àneu** Mínim de 4 exs., dels quals 3 d'ells son mascles de la subespècie *torquatus*, a les bordes de Lapre, en uns matollars de ginebre *Juniperus communis* a 1.600 m d'altitud el 31.I (PABB); citació hivernal (F).  
**Alins** Mínim de 4 exs., dels quals un d'ells és un mascle de la subespècie *torquatus*, en uns matollars de ginebre *Juniperus communis* i sabina *Juniperus sabina* a 1.500 m d'altitud el 7.II (PABB); citació hivernal (F).  
**La Guingueta d'Àneu** Diversos exs. prop del refugi del pla de la Font el 10.I (APSA); citació hivernal (F).

**RIPOLLÈS**

**Queralbs** 1 ex. a Fontalba el 12.IV (AAJA i EGGA); primera citació prenupcial (F).

***Turdus merula*****Merla**

La tendència de la població hivernal en els SOCC és altament significativa, amb una davallada del 2% que no es correspon amb la tendència observada a les poblacions nidificants d'arreu d'Europa (BirdLife International 2004) i que és possible que reflecteixi una inusual bonança climàtica que fa que molts individus restin a localitats més septentrionals, d'on anteriorment en marxaven, i no ens arribin tants contingents hivernants. També s'ha de comentar la davallada en la tendència de la productivitat dels SYLVIA, que podria respondre a la dificultat de trobar aliment a causa de la sequera. Aquesta minva es posa de manifest, en part, amb les citacions del Maresme, on les postes de només 2 ous sembla que han estat més freqüents del normal (dades pròpies).- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=290).  
 Índex 2007=1,1

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -2% (\*\*, n=345).  
 Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -9% (\*, n=48). Índex 2007=0,7

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. duent becada al parc del Foix el 3.V (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

**ALT URGELL**

**Bellver de Cerdanya** Es recaptura un mascle adult que presenta albinisme parcial al cap, caràcter que no es va detectar el primer cop que es va anellar (PMPC); (M).

**GARROTXA**

**Olot** Un mascle amb un 40% d'albinisme al parc Nou del 24.I al 22.II (FTCA); (M).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Diverses citacions a can Buxalleu: Un niu acabat sense ous a l'extrem d'una branca de pi pinyer *Pinus pinea* a 3,5 m de terra. El 14.IV l'adult està covant i el 28.IV s'observen 2 polls (CBSA); (R). Un niu amb 3 ous dalt una alzina *Quercus ilex* a uns 4 m del terra el 14.IV (CBSA); (R). Un niu acabat sense ous dalt d'una alzina *Quercus ilex* a uns 2,5 m del terra el 28.VI. El 30.VI conté 2 ous. L'1.VII els ous havien estat depredats (CBSA); (R). Un niu amb 3 ous i adults covant dalt alzina *Quercus ilex* a uns 4,5-5 m del terra amb 3 ous (CBSA); (R).

***Turdus pilaris*****Griva cerdana**

Les dades del SOCC mostren que l'hivern 2006-2007 ha estat el pitjor per a la griva cerdana des del 2002, amb una davallada que situa la població al voltant del 9% res-

pecte a l'inici del programa. Malgrat això, si s'analitzen en detall les dades es constata que entre l'hivern 2002-2003 i l'hivern 2003-2004 es produeix una gran davallada i després els valors es mantenen més o menys estables (ICO 2007. SIOC). Aquesta variabilitat interanual, de fet, és típica en aquesta espècie i està més relacionada amb l'èxit reproductor, disponibilitat d'aliment i rigorositat de l'hivern que no pas a tendències poblacionals a llarg termini. En contrast amb les dades de l'hivern 2006-2007, a l'hivern 2007-2008 s'han detectat moltes més grives cerdanes, de vegades formant estols força grans tal com mostren les observacions publicades. - MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -36% (\*\*, n=57).  
Índex 2007=0,1

#### ALTA RIBAGORÇA

**Barruera** Uns 100 exs. en un estol mixt amb *Turdus torquatus*, *Turdus merula*, *Turdus viscivorus* i *Turdus iliacus* a Colieto el 24.X (APSA); primera citació postnupcial (F, N, B).

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** 25 exs. al Puig Neulós el 16.XII (JBRC); màxim anual (N).

#### ALT PENEDÈS

**Sant Pere de Riudebitlles** 4 exs. a l'itinerari SOCC 228, Sant Pere de Riudebitlles, el 8.XII (FATA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Robertta el 18.XI (MGVA); primera citació postnupcial (F).

#### BERGUEDÀ

**Bagà** Mínim de 30 exs. a coll de Pal el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); darrera citació prenupcial (F).

#### CERDANYA

**Lles de Cerdanya** 145 exs. a l'itinerari SOCC 325, la Llosa, el 12.XII (DOAA); (N).

#### OSONA

**El Brull** 20 exs. volen sobre els darrers arbres del turó del davant del corral del Bellit el 28.I (AVAA); (N). Entre 150 i 200 exs. prop del Matagalls el 8 (RPSA, JRMA, JBCB i PVPA) i el 28.XII (MRFB i RJNA); (N).

**Santa Maria del Corcó** 2 exs. prop de les Coromines el 17.XI (AGRB); primera citació postnupcial (F).

#### PALLARS JUSSÀ

**Senterada** Més de 200 exs. a la joca a Colldeberri el 20.XII (FMSA); (N).

**Tremp** Entre 80 i 100 exs. a Espills, la Terreta, el 19.XII (ABRA); (N).

#### SEGRIÀ

**Lleida** 3 exs. en una pollancreda prop de la ciutat el 13.XII (DGJA); (G).

#### TERRA ALTA

**Batea** 10 exs. en uns conreus propers al poble el 23.XII (ABRA); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Fogars de Montclús** Entre 150 i 200 exs. a la falda del turó de l'Home i les Agudes el 24.XII (MVCA); (N).

## *Turdus philomelos*

### Tord comú

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +5% (ns, n=159).  
Índex 2007=1,2

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +13% (\*, n=133).  
Índex 2007=1,7

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -13% (\*, n=24). Índex 2007=0,6

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 22.IV (MFRA, JBCD, MRXD, MBXG i EPMC); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX EBRE**

**Tortosa** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 253, Lo Coll de l'Alba (VCPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 5 exs. anellats al Remolar el 3.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. als jardins del Palau Reial el 22.IV (XBAA); darrera citació prenupcial (F). 7 exs. al parc del Guinardó el 7.X (XBAA); primera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la sèquia Major el 21.IX (JFOD); primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**La Llagosta** 1 ex. a la pollancreda de l'A-lomar el 27.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**La Roca del Vallès** 1 ex. al riu Mogent el 30.IX (FMVA); primera citació postnupcial (F).

***Turdus iliacus*****Tord ala-roig**

En aquest anuari hi ha un bon recull de citacions, molt més abundants a finals d'any que a principis, amb 19 citacions corresponents a 68-70 exemplars a l'hivern 2007-2008 en front a 6 citacions que comptabilitzen 11 exemplars l'hivern 2006-2007. Les dades del SOCC apunten en la mateixa direcció i l'índex anual de 2006-2007 és

el més baix des de l'inici del projecte al 2002 (ICO 2007. SIOC). Aquest fet es podria relacionar amb unes condicions climàtiques molt suaus, ja que també s'ha constatat en d'altres espècies sensibles a la rigorsitat de l'hivern.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -19% (ns, n=72). Índex 2007=0,4

**ALTA RIBAGORÇA**

**Barruera** 1 ex. en un estol mixt amb *Turdus torquatus*, *Turdus merula*, *Turdus viscivorus* i *Turdus pilaris* a Colieto el 24.X (APSA); (B).

**ALT EMPORDÀ**

**La Jonquera** 2 exs. al Puigneulós el 16.XII (JBRC); (G).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 23.X (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (F).

**Torrelles de Foix** 7 exs. a l'itinerari SOCC 87, l'Avellà, el 7.XII (FATA); (N).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 12.III (DBCA); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Abrera** 8 exs. a Sant Hilari el 17.XII (XLBA, JPMC, EPPA, MLMB, FSJA, IJXA i JCRD); (G, N).

**Delta del Llobregat** 1 ex. prop de la pineda de ca l'Arana el 15.III (RGLA); darrera citació postnupcial (F).

**Olesa de Montserrat** 1 ex. al Puig Ventós el 15.XII (ESBA); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Mínim de 3-4 exs. a la pista dels jardins de can Borni el 30.XII (FMVA); (G, N).

**NOGUERA**

**Artesa de Segre** 6 exs. al coll de Comiols el 21.II (ABBB); (G, N).

**OSONA**

**Vic Almenys** 2 exs. escoltats en pas la nit del 27 i 28.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 26.I (JVLA); (G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Banyoles** 3 exs. menjant fruits de piracant *Pyracantha coccinea* a l'inici del camí de l'estanyol de la Cendra el 16.XII (CFQA); (G, B).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. en pas el 24.X (SSAA i JGMC); primera citació postnupcial (F).

**TERRA ALTA**

**Caseres** 18 exs. al SOCC 467, Caseres, el 23.XII (DBRA); (N).

**El Pinell de Brai** 6 exs. en pas prop del poble el 26.X (RACC); primera citació postnupcial (F).

**VAL D'ARAN**

**Bossost** Sentits alguns exs. el 20.X (XBGA); primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Santa Perpètua de la Mogoda** 1 ex. escoltat de nit a la Florida el 12.X (FMVA); primera citació postnupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Bigues i Riells** Un adult entre Sant Miquel del Fai i el Bertí el 30.XI (JDLA i CEGA); (G).

***Turdus viscivorus*****Griva****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=157).  
Índex 2007=1,3

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=124).  
Índex 2007=1,0

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +16% (ns, n=12).  
Índex 2007=2,8

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a cap Norfeu el 31.V (MFRA); única citació de l'any en aquest espai natural on no hi ha dades de cria segura (G).

**BAIX EMPORDÀ**

**Santa Cristina d'Aro** 1 ex. a Tallades el 30.IX (CACB); primera citació postnupcial en una localitat on no hi cria (F, G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 4 exs. al Remolar el 10.X (JCMC); primera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 20.XII (XLBA); (G).

**OSONA**

**Sant Martí d'Albars** Uns 100 exs. a la Blava el 19.VIII (JCCA); (N).

**PALLARS JUSSÀ**

**Salàs de Pallars** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 50, Salàs de Pallars (FPPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**TARRAGONÈS**

**Altafulla** Un jove volander vora la A-7 el 9.V (ABBB); (R).

## *Cettia cetti*

### Rossinyol bord

Les tendències de les poblacions nidificants i hivernants són significativament positives. El 2007 ha estat l'any amb un índex més alt a la temporada de cria des de l'inici del projecte (ICO 2007. SIOC). Aquest fet es pot veure reflectit en el nou quadrat de cria al Baix Camp o en la citació de Diagonal Mar que representa la primera en aquest parc de Barcelona.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +9% (\*, n=121).  
Índex 2007=1,9

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +20% (\*, n=46).  
Índex 2007=1,4

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +2% (ns, n=26).  
Índex 2007=1,2

### BAIX CAMP

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 153, Vandellòs, el 2.IV i el 9.VI (APVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 2.III (RRSB); (G).

### PALLARS SOBIRÀ

**La Guingueta d'Àneu** 1 ex. a l'embassament de la Torrassa el 4.XI (JPPE, JMQA i JFXD); (G).

## *Cisticola juncidis*

### Trist

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +7% (\*, n=10). Índex 2007=2,2

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=77).  
Índex 2007=1,0

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=10). Índex 2007=0,6

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a la desembocadura de la riera de Rubiés, el Port de la Selva, el 7.XII (PFLB); citació hivernal (F).

### SOLSONÈS

**Solsona** 2-3 exs. en uns camps vora la ciutat del 13.XI fins com a mínim el 18.XII (RBVA); (F).

## *Locustella naevia*

### Boscaler pintat gros

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. anellat i 1 ex. cantant a la vinya del Rei el 9.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F).

### BAIX CAMP

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** Un mascle cantant a prop de la bassa d'en Terça el 8.IV (LGSB); primera citació prenupcial (F).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Diverses observacions a l'illa de Buda: 1 ex. anellat el 26.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 8.V (DBCA); darrera citació prenupcial (F).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 27.IV (JCMC); primera citació prenupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**GARRAF**

**Olesa de Bonesvalls** 1 ex. cantant a l'itinerari SOCC 160, l'Esquerrà el 30.IV (SHVA); (G).

**GIRONÈS**

**Campllong** 1 ex. cantant en un bosc-illa proper a la riera Verneda el 16.IV (ADGA, JMGH, RMGA i MGSA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Llimiana** 1 ex. anellat el 3.X (JFOB); darrera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 6 exs. anellats entre el 24.VIII i el 12.X (SSAA i GBGA); (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 13 exs. anellats entre el 9.VIII i el 19.X (JBCG, SGBB i EPFA); (N).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 1 ex. cantant a Torreribera el 19.IV (JVCB); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Riudellots de la Selva** 1 ex. cantant al prat del mas Serra el 8.V (JVCB); darrera citació prenupcial (F).

**TERRA ALTA**

**El Pinell de Brai** 1 ex. cantant en un llençicle el 27.V (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. cantant al canyís de depuració el 25.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

***Locustella luscinioides*****Boscaler comú****ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 9.X (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 66 exs. anellats a Canal Vell entre el 15.VIII i el 19.X (FBB, JFOD i MOVA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar l'11.IV (MOVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració 6.IX (FLSA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 2.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 19 exs. anellats entre el 8.VIII i el 29.IX (JBCB i SSAA); (N).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 15 exs. anellats a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix entre el 6.VIII i el 12.IX (JBGC, MOVA i EPFA); (N).

**SEGRIÀ**

**Torres de Segre** 1 ex. al pantà de Camelis el 18.IV (AVNA); primera citació prenupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 15.IV (DCFB); primera citació prenupcial (F).

***Acrocephalus melanopogon*****Boscarla mostatxuda**

Destaca la citació d'un possible reproductor a Flix que, si es confirma en propers anys, constituiria la cinquena localitat de cria a Catalunya d'aquest reproductor escàs i localitzat (Estrada *et al.* 2004).- MARC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 5 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 19.XI (XLBA); (G, F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 3 exs. menjant mosquits entre les canyes a la desembocadura de la Tordera el 19.III (EBMA); (G, F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 6.X (SSAA i GBCA); (G, F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 20.VI (JBGC); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys entre el 6 (DCFB) i el 15.XII (DCFB, XRCA i ADGA); (G).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** Un mínim de 3 exs. el 16.I (ACTA); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Celoni** 1 ex. trobat mort al costat de la biblioteca municipal a prop de la riera del Pertegàs el 26.X (APCE); (G).

***Acrocephalus paludicola*****Boscarla d'aigua****ALT EMPORDÀ**

**Riumors** 1 ex. als arrossars el 24.VIII (AOTA i PSGA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'Alfacada el 12.IV (JBGC); (G). 1 ex. anellat a Canal Vell el 17.IV (JFBB); (G). No trameses al CAC.

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes el 9.VIII (EPFA); (G). No tramesa al CAC.

***Acrocephalus schoenobaenus*****Boscarla dels joncs****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als Roncaires el 24.VII (JFBB). primera citació postnupcial (F).

**ALT URGELL**

**La Seu d'Urgell** 1 ex. anellat al riu Segre el 2.X (JDAB); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 7.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a canal Vell l'11.VII (DBCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 8.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 24.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a la mateixa localitat el 21.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. als calaixos de depuració



el 3.VIII (FLSA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 6.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 18.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Roda de Ter** 2 exs. el 15.IV (JPRB); (G). 1 ex. el 23.IX (JBCB, GCRA i MRFB); (G).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 5 exs. anellats el 31.III (MPLA i GBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 20.V (SSAA); darrera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** Diverses observacions a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix: 1 ex. anellat el 16.VII (IJVA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat el 30.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la platja dels Prats el 13.IV (ACTA); (G).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al riu Besòs el 25.VIII (FMVA); (G).

***Acrocephalus agricola*****Boscarla dels arrossars****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Palau l'1.III (SSAA); (G). No tramesa al CAC.

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 6.III (SSAA); (G). No tramesa al CAC.

**VALLÈS ORIENTAL**

**Montornès del Vallès** 1 ex. anellat el 10.II (PARU); (G). No tramesa al CAC.

***Acrocephalus scirpaceus*****Boscarla de canyar****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -6% (ns, n=42). Índex 2007=0,8

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -5% (ns, n=14). Índex 2007=0,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a la punta del cap de Creus el 2.VI (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 6.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 17.XI (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 31.VII (XBAA); citació estival en una localitat sense dades de cria (F).

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. anellat a la desembocadura del Sorreig al Ter el 28.VII

(JAIA i RJNA); citació estival en una localitat sense dades de cria (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 8.XI (SSAA i GBCA); darrera citació postnupcial (F). 845 exs. anellats entre el 8.VIII i el 8.XI amb un màxim de 116 exs. el 8.VIII (SSAA i GBCA); (N).

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** 1 ex. al pantà de Camel·lis el 3.IV (AVNA); primera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 1 ex. a la torre d'en Dolça el 3.IV (JFOD); primera citació prenupcial (F)

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 2.I (XLBA i MGVA); citació hivernal (F). 1 ex. el 19.XI (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

## *Acrocephalus arundinaceus*

### Balquer

Les dades del SOCC mostren un augment significatiu i els valors més alts des del 2002 (ICO 2007. SIOC). A més, es constata la nidificació en nous quadrats UTM 10x10. Aquestes dades contrasten amb la tendència negativa observada en la productivitat al SYLVIA, fet que caldrà analitzar amb cura.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +11% (\*, n=30). Índex 2007=1,8

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -13% (\*, n=11). Índex 2007=0,5

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat a l'estació de migració dels estanys de Mornau el 3.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). Població nidificant avaluada en un mínim de 43 parelles (JMAA i ABRA); (R).

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 10.IV (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'estació de migració de Canal Vell el 4.III (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a la mateixa localitat el 25.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F). 2 exs. anellats a l'illa de Buda el 29.XI i l'1.XII respectivament (DBCA); citacions hivernals (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat a can Dimoni el 23.X (MGVA); darrera citació postnupcial (F).

#### MARESME

**Argentona** Un mascle cantant al canyar de Sant Jaume de Treià el 10.V (HFSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. anellat el 8.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. anellat el 17.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** 1 ex. a l'embassament d'Utxesa el 6.IV (AVPA, JGGD i JBSA); primera citació prenupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Olius** 3 exs. als dos censos a l'itinerari SOCC 330, Brics (DGCA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 2-3 parelles nidificants al Besòs (XLBA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

## *Hippolais opaca*

**Bosqueta pal·lida occidental****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Sant Onofre el 13.V (DVSA, JEXD i XIPA); (G). No tramesa al CAC.

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs l'11.IX (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

## *Hippolais icterina*

**Bosqueta icterina**

Com és habitual s'han recollit més dades del pas prenupcial que del postnupcial, concretament 10 individus al maig i 2 a l'agost. Ferrer *et al.* (1986) suggerien que la migració postnupcial havia de ser més notòria, però les dades recollides en els darrers anys semblen confirmar certa migració diferencial. Cal destacar que aquest any 9 de les 10 captures del maig s'han efectuat entre el 21 i el 25.V, tot i que la majoria d'anellaments enregistrats fins ara a Catalunya s'han realitzat durant la primera quinzena de maig (ICO 2007. SIOC). No obstant això, el 1999, ja s'havia detectat un màxim en aquestes dates (Martínez Vilalta 2002) que podria estar molt influenciat per la meteorologia. Únicament una observació correspon a un ocell detectat

fora de les campanyes d'anellament, mentre que totes les citacions han estat realitzades a la franja litoral, també seguint el patró de la majoria d'anuaris anteriors.-XLBA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. anellat a Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA); (E).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex, anellat als estanys de Mornau el 21.V (MFRA); (E). 1 ex. capturat per anellament a l'estany de Palau el 23.V (SSAA i ABRA); (E).

**BAIX CAMP**

**Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant** 1 ex. al barranc de les Forques el 20.VIII (LGSB); (E, F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 23.VIII (DBCA); (E).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diversos exs. anellats al Remolar: 1 ex. el 16.V (JCMC); primera citació prenupcial (E, F). 2 exs. el 21.V (JCMC); (E). 2 exs. el 24.V (JCMC); (E). 1 ex. anellat al Remolar més un altre ex. anellat a ca l'Arana el 25.V (JCMC); darreres citacions prenupcials (E, F).

## *Hippolais polyglotta*

**Bosqueta vulgar**

S'han rebut dades des del 6.IV (cap de Creus) al 26.IX (riu Besòs), dins del patró conegut. Segons Ferrer *et al.* (1986), la bosqueta vulgar es pot observar al març, però des del 1991 no hi ha cap anellament en aquest mes (ICO 2007. SIOC). D'altra banda, els mateixos autors indiquen una presència molt reduïda durant tot l'octu-

bre i, de fet, des de 1991 gairebé no s'ha anellat cap ocell en aquest mes i només hi ha una observació de la segona quinzena el 1999 (Martínez Vilalta 2002), de manera que s'ha de considerar rar a partir de principis d'aquest mes. No s'han seleccionat citacions referents als efectius nidificants, però les dades del SOCC indiquen un augment significatiu en els darrers anys, de manera que sembla que continua l'increment que es constata a finals del segle passat (Estrada *et al.* 2004). La citació del parc de Diagonal Mar podria correspondre a un exemplar no reproductor. - XLBA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*, n=173). Índex 2007=1,5

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -3% (ns, n=31). Índex 2007=0,7

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Vilajuïga el 6.IV (MRSA i TMJA); primera citació prenupcial, força primerenca (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Diverses observacions a l'illa de Buda: 1 ex. anellat el 16.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 20.IX (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Roberta (ABBB) i 1 ex. a can Dimoni el 19.IX (XLBA i IJXA); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 19.VI (RRSB); darrera citació prenupcial (F).

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 26.IX (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 5.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Santa Maria del Corcó** 1 ex. prop del mas Coromines el 25.IV (RPEA); primera citació prenupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. a l'itinerari SOCC 244, Estany d'Ivars Nord, el 16.IV (JEBA); primera citació prenupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Vilanova de la Barca** 1 ex. anellat al Sot del Fuster el 8.IX (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

## *Sylvia atricapilla*

### Tallarol de casquet

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=249). Índex 2007=0,9

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=119). Índex 2007=0,8

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -1% (ns, n=42). Índex 2007=1,2

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural del Cap de Creus** 1 ex. a Sant Onofre el 12.V (DVSA i ALTA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la pujada a Sant Pere de Rodes el 13.X (SGRA i AGGB); primera citació postnupcial (F). Un total de 285 exs. anellats a Montjoi entre el 15.X i el 19.X (JBCE i ALTA); (N).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembo-

cadura del Besòs el 23.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

## *Sylvia borin*

### Tallarol gros

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*, n=79).  
Índex 2007=1,5

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -18% (\*, n=11). Índex  
2007=0,3

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. vistos i 1 ex. anellat a Montjoi el 27.V (MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Montjoi el 17.X (JBCD i MFRA); primera citació postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Palau el 17.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a Canal Vell l'11.IV (JFBB); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 23.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 15.IV (MOVA); primera citació prenupcial (F).

### OSONA

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA, GJPA i MRFB); primera citació postnupcial (F).

### TARRAGONÈS

**Vila-seca** 1 ex. a la sèquia Major el 20.IV (JFOD); primera citació prenupcial (F).

### VALLÈS OCCIDENTAL

**Palau-Solità i de Plegamans** 1 ex. al canyís de l'Hostal del Fum el 12.VIII (FMVA); primera citació postnupcial (F).

### VALLÈS ORIENTAL

**Mollet del Vallès** 1 ex. a can Salví, Gallecs, el 4.XI (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

## *Sylvia curruca*

### Tallarol xerraire

### GIRONÈS

**Salt** 1 ex. anellat el 15.IX (JBCD); (G). No tramesa al CAC.

## *Sylvia hortensis*

### Tallarol emmascarat

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=37).  
Índex 2007=1,1

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +8% (ns, n=4). Índex  
2007=2,0

### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a sa Planassa el 10.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la Perafità l'1.IX (PFLB, FVXA i SOXA); darrera citació postnupcial (F).

### ALT PENEDES

**Subirats** Uns 6 exs. sedimentats al castell el 26.IV (CGGA i XBGA); (N).

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Ricarda el 3.V, rar a la zona (XLBA); (G).

### GARRIGUES

**Castelldans** 2 mascles cantant a la finca

de l'Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### OSONA

**Vic** 1 ex. observat primer i anellat més tard al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA, MRFB, GJPA i AGRB); (G).

#### PALLARS JUSSÀ

**Isona i Conca Dellà** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 217, Biscarri (APSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Soriguera** 1 ex. l'1.IX en una bardissa a 1.300 m (JPPE); darrera citació prenupcial (F).

#### PRIORAT

**Margalef** 1 ex. a l'itinerari SOCC 193, La Serra Major, el 8.VI (CJMA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### SEGARRA

**Cervera** 1 ex. a Torrent Salat el 24.III (FSVA); primera citació prenupcial (F).

## *Sylvia communis*

### Tallareta vulgar

S'han recollit dades en pas prenupcial des del 25.III (delta del Llobregat) al 21.V (cap de Creus) i en el postnupcial des del 29.VII al 3.XI (ambdues al delta del Llobregat). Aquestes dades mostren una migració de tardor força més àmplia del que esmenten Ferrer *et al.* (1986). La dada del novembre és força extrema, però en els últims anys les observacions a mitjans d'octubre semblen haver-se tornat normals en comparació amb els anuaris dels anys 90 (Cope-te 2000), cosa que podria indicar un retard del seu patró fenològic. La citació de primers de juliol al Garraf, on no s'ha com-

provat la seva nidificació, és una mica sorprenent i podria referir-se a un exemplar dispersiu. No s'han rebut citacions de la població reproductora, però les dades del SOCC mostren un descens significatiu en els darrers anys, de manera que sembla que continua el declivi que es constata a finals del segle passat (Estrada *et al.* 2004).- XLBA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -18% (\*, n=23). Índex 2007=0,5

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. anellat a Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA); darrera citació prenupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 2.IV (JVCV); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 2 exs. anellats a l'Alfaceda (CJMA) i 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 31.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 25.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat al Remolar el 29.VII (JCMC); primera citació postnupcial (F). 2 exs. a ca l'Arana el 3.XI (JJMB); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** Una femella al carrer Taulats el 13.V (RRSB); darrera citació prenupcial (F). **Santa Coloma de Gramenet** Diverses observacions al Parc Fluvial del Besòs: 1 ex. el 2.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F). 5 exs. el 10.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

**GARRAF**

**Sitges** 1 ex. a la font Montselva, Parc Natural del Garraf, el 3.VII (RGLA); (G, F).

**GARROTXA**

**Olot** 1 ex. a la Moixina el 5.IV (FTCA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 10.VIII (RJNA, GJPA i MRFB); primera citació postnupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Llimiana** 1 ex. anellat a l'embassament de Terradets el 7.X (JFOB); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Torrefarrera** 2 exs. al pantà de la Font el 5.IV (AVNA); primera citació prenupcial (F).

***Sylvia conspicillata*****Tallarol trencamates**

Aquest any es produeix el primer registre per a la comarca del Vallès Oriental, el dia 14.V, moment en què la població nidificant d'altres punts del país es troba en plena reproducció, sovint ja amb polls volanders. Al cap de Creus la població continua tenint nuclis amb elevades densitats. A diferència d'anys anteriors (amb observacions als mesos de desembre o primers de març), aquest any no hi ha registres hivernals.-PFLB.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural del Cap de Creus** 1 ex. al pla de les Gates el 2.IV (PFLB); primera citació prenupcial (F). 7 exs. al llarg del SOCC 400, sa Planassa, el 18.IV (PFLB i EDXA); (N). 2 exs. al pla de les Gates el 24.VIII (PFLB, MSFB i PFSA); darrera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 12.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

**SEGRIÀ**

**La Granja d'Escarp** Un mascle cantant a la serra Picarda, localitat en la que no hi cria, el 14.V (LGSB); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** Un mascle cantant a Gallecs, localitat en la que no hi cria, el 14.V (FMVA); (G).

***Sylvia undata*****Tallareta cuallarga**

Sorpren la diferència entre les tendències de la població nidificant i la població hivernant en el SOCC, fet que podria suggerir que ens trobem davant de dues poblacions distintes, una de les quals, la hivernant, mostra un preocupant descens, altament significatiu. Calen més dades i, potser algun treball específic per poder avaluar aquest fet i contribuir a determinar l'estatus de l'espècie a nivell europeu, ara per ara, gens clar (BirdLife International 2004). En aquest sentit avaluacions d'efectius hivernals com les del delta del Llobregat resulten de notable interès.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=73).  
Índex 2007=1,4

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -9% (\*\*, n=106).  
Índex 2007=0,7

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -15% (ns, n=11). Índex 2007=0,6

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 21 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC

399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); primeres dades de juvenils de l'any (R).

#### ALT URGELL

**Montferré i Castellbó** 2 exs. a Seix a 1.600 m d'altitud el 14.XII (ABRA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Cornellà de Llobregat** 1 ex. en migració al riu el 13.X (ASAA); primera citació postnupcial (F).

**Delta del Llobregat** 14 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 10.X (XLBA); primera citació postnupcial (F).

#### GIRONÈS

**Cassà de la Selva** Diverses observacions al veïnat d'Esclat: 1 ex. el 8.II (JVCB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 23.X (JVCB); primera citació postnupcial (F).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 1 ex. el 14.X (CBSA); primera citació postnupcial (F).

#### SELVA

**Canet d'Adri** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 387, Montcal (CFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. trobat mort recent per impacte amb una mampara de vidre a les instal·lacions del Club Nàutic de Tarragona, al costat del port el 12.X (RACC); dada de pas postnupcial (F, B).

## *Sylvia cantillans*

### Tallarol de garriga

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=144). Índex 2007=1,3

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +8% (\*, n=26). Índex 2007=1,4

#### ALT EMPORDÀ

**Avinyonet de Puigventós** 1 ex. anellat el 17.III (JVLA); primera citació prenupcial (F).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoí el 20.V (JBCD i MRXD); darrera citació prenupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 9.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 3.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar l'11.X (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 2.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** Diverses observacions a la desembocadura del Besòs: un mascle cantant el 14.III (MCVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. el 8.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 18.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### MARESME

**Sant Vicenç de Montalt** Un adult duent becada sota can Montalt dins una brolla sil·licola d'estepes i brucs el 13.V (CBSA); (R).



**PALLARS JUSSÀ**

**Tremp** 1 ex. a Gurp el 31.III (CGGA, JGGE, MCMF i XBGA); primera citació prenupcial (F).

**TARRAGONÈS**

**Vila-seca** 1 ex. a la torre d'en Dolça el 8.VIII (JFOD); primera citació postnupcial (F).

***Sylvia cantillans moltonii***

Tallarol de garriga balear

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** Diversos exs. anellats al Remolar: 1 ex. el 2.IV (XLBA); (G). 1 ex. el 21.IV (JCMC); (G). 1 ex. anellat el 16.V i recapturat el mateix dia (JCMC); (G). No trameses al CAC.

***Sylvia melanocephala***

Tallarol capnegre

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=191). Índex 2007=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -8% (\*, n=243). Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=33). Índex 2007=1,1

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 122 exs. durant la realització de l'itinerari SOCC 90, Cap de Creus, el 6.XII (PFLB); (N).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un niu amb 3 ous i adults covant recolzat en un esbarzer *Rubus ulmifolius* a uns 90 cm del terra (CBSA); (R).

**Sant Vicenç de Montalt** Un niu amb 4 ous dins una bardissa, suspès entre un esbarzer *Rubus ulmifolius* i una rogeta *Rubia*



*peregrina*, a 1,70 m del terra, el 29.IV. El 6.V l'adult està covant (CBSA); (R).

***Phylloscopus inornatus***

Mosquiter de doble ratlla

La citació de la Palma d'Ebre representa la primera observació per a la Catalunya interior d'aquesta espècie que es captura en molt baix nombre i gairebé sempre durant el pas de tardor.- MARC, RACC i SHVA.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. de 1er hivern anellat al Remolar el 16.X (JCMC, FLSA i SBXC); (G). No tramesa al CAC

**Sant Andreu de la Barca** 1 ex. el 14.XI (VSSA); (G). No tramesa al CAC.

**RIBERA D'EBRE**

**La Palma d'Ebre** 1 ex. anellat als Montblanquets el 7.X (RACC); (G). Tramesa al CAC.

***Phylloscopus bonelli***

Mosquiter pàl·lid

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*, n=92). Índex 2007=1,6

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -12% (ns, n=21). Índex 2007=0,3

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 25.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar l'1.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 2 exs. cantant a la pineda de ca l'Arana el 18.VI (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la riera de Sant Climent el 6.VIII (RBVA); primera citació postnupcial (F).

**GARROTXA**

**Olot** 1 ex. a la carretera de la Guixera el 15.IV (FTCA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Sobremunt** 1 ex. a la Farigola el 8.IV (LBVA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Sant Esteve de la Sarga** 1 ex. al congost de Mont-rebei el 2.IV (ANCA); primera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 3.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Vilanova de la Barca** 1 ex. anellat al Sot del Fuster el 26.VIII (JCMC); darrera citació postnupcial (F).

**SELVA**

**Sant Hilari Sacalm** 1 ex. als dos censos de l'itinerari SOCC 54, Sant Hilari Sacalm (ADGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. ane-

llat el 28.VIII (EGGA); darrera citació postnupcial (F).

***Phylloscopus sibilatrix*****Mosquiter xiulaire**

Aquest any cal destacar dues citacions del cap de Creus: per una banda la del 15 d'octubre que constitueix una de les poques observacions postnupcials d'aquesta espècie a Catalunya i, per una altra banda, la concentració prenupcial del 14 d'abril, d'un nombre força alt.- MARC.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. anellats a Montjoi el 13.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F). Uns 30 exs. sedimentsats a Montjoi, 4 dels quals són anellats, el 14.IV (MFRA i NGDA); forta concentració prenupcial (N). 1 ex. anellat a Montjoi el 21.V (JBCD, MFRA i IJXA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a Montjoi el 15.X (JBCD i MFRA); citació postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 13.IV (MFRA); primera citació prenupcial (F).

**ALT Penedès**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 19.IV (CGGA); (G).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. al Ter Vell el 13.IV (ABRA) i 6 exs. en una albereda el 13.IV (ABRA); primera citació prenupcial (F, N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Abrera** 1 ex. anellat a Sant Hilari el 10.IV (MGVA i SSXA); primera citació prenupcial (F).

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remo-

lar el 20.V (SGBB); darrera citació prenupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 2 exs. al parc del laberint d'Horta el 15.IV (XBAA); (G).

#### MARESME

**Alella** 1 ex. a la vall de Rials el 14.IV (AAJA); (G).

#### PALLARS JUSSÀ

**Sant Esteve de la Sarga** 1 ex. al congost de Mont-rebei el 25.IV (ANCA); (G).

#### SELVA

**Sils** 1 ex. als estanys el 15.IV (DCFB); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Llagosta** 11 exs. a la pollancreda d'Alomar al riu Besòs el 17.IV (FMVA); (N).

## *Phylloscopus ibericus*

### Mosquiter ibèric

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 5.IV (DBCA); (G). No tramesa al CAC.

#### PALLARS SOBIRÀ

**Esport** Un mascle cantant el 12 i el 14.V al mateix indret prop del riu de Peguera (SWWA); possible indicatiu de cria en un habitat favorable (G, R). No tramesa al CAC.

## *Phylloscopus collybita*

### Mosquiter comú

L'any 2007 ha comportat un repunt en la tendència negativa de la població nidificant de mosquiter comú, i s'ha passat d'un índex de 0,5 el 2006 a un de 0,7 el 2007 (ICO 2007. SIOC). Destaca també la darre-

ra citació prenupcial del delta del Llobregat el 8 de juny, la qual cosa suposa la data més tardana registrada a l'Anuari.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -13% (\*, n=74). Índex 2007=0,7

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=147). Índex 2007=1,1

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -31% (\*, n=13). Índex 2007=0,2

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a mas Rabassers el 16.IV (PFLB); darrera citació prenupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. cantant a la pineda de ca l'Arana el 8.VI (XLBA i JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al Prat del Llobregat el 19.IX (PEGA); primera citació postnupcial (F).

#### OSONA

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 5.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 15.IV (DGCA i RPXC); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. anellats el 28.IX (SSAA i GBCA); primera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Montcada i Reixac** 1 ex. al turó de la Coscollada el 22.IX (XLBA); primera citació postnupcial (F).

## *Phylloscopus trochilus*

### Mosquiter de passa

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 24.III (MOVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 19.V (DROA); darrera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 28.VII (CGGA); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 19.III (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. albi capturat per a anellament a Canal Vell el 25.IV (JFBB); (M). 1 ex. anellat a la mateixa localitat el 15.V (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 21.XI (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 24.III (JCMC); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat el 19.V (SGBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a la pineda de ca l'Arana el 7.VIII (JCMC); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 15.X (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. l'11.V (SSAA); darrera citació prenupcial (F). 6 exs. anellats el 8.VIII (SSAA i GBCA); primera citació postnupcial (F). 1 ex. el 6.X (JEBA i JCGA); darrera citació postnupcial (F).

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 25.VII (JBGC); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat el 17.X (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

#### URGELL

**Castellserà** 3 exs. el 24.III (JTOA i RSBB); primera citació prenupcial (F).

## *Regulus regulus*

### Reietó

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -10% (\*, n=34).  
Índex 2007=0,6

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +8% (ns, n=116).  
Índex 2007=1,4

#### ALT CAMP

**Vila-rodona** 2 exs. en una albereda del riu Gaià el 12.XI (VPRA); primera citació postnupcial (F).

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 5 exs. a les pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB); (G). 8 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB); (G).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'itinerari de la font d'Horta el 13.XI (HSCA, CGGA i XBGA); primera citació postnupcial (G).

**Castellví de la Marca** Un grup de 6 exs. a les roques Miloqueres el 12.II (CGGA); (G, N).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. a la pineda de ca l'Arana el 17.X (FLSA); primera citació postnupcial (F).

**Olesa de Montserrat** 1 ex. als voltants del

mas de Sant Jaume el 4.II (AMVB); darre-  
ra citació prenupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 2 exs. al parc del laberint d'Hor-  
ta el 20.X (XBAA); (G).

#### SEGRIÀ

**Almenar** Alguns exs. associats amb malle-  
renques petites *Parus ater* l'11.XII (JEBA);  
(G).

#### TARRAGONÈS

**Creixell-Torredembarra** 1 ex. en una pine-  
da de pi blanc *Pinus halepensis* del jardí  
d'uns apartaments el 12.XI (VPRA); primera  
citació postnupcial (F).

#### TERRA ALTA

**Prat de Comte** 2 exs. en una pineda de  
pi blanc *Pinus halepensis* el 30.X (VPRA);  
primera citació postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Terrassa** 1 ex. a can Bogunyà-can Amat  
el 10.III (ESBA); darrera citació prenupcial  
(F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Fost Campsentelles** 1 ex. anellat  
el 18.XI (PBG i EGGA); (G).

## *Regulus ignicapilla*

### Bruel

D'aquest any destaca la citació de la Nogue-  
ra, on no havia estat documentat com a  
reproductor, confirmant així la tendència  
expansiva de l'espècie a nivell català (Estra-  
da *et al.* 2004). En la línia d'augment, van  
les tendències poblacionals del SOCC, tant  
a l'època reproductora com a l'hivernal,  
aquesta última altament significativa. Aquest  
increment es podria atribuir a l'augment  
de la massa forestal.- CBSA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*, n=88).  
Índex 2007=1,9

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*\*, n=239).  
Índex 2007=1,4

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +9% (ns, n=29).  
Índex 2007=1,6

#### ALT Penedès

**Castellet i la Gornal** Un grup familiar  
amb joves volanders al parc del Foix el  
28.VI (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada  
de juvenils de l'any (R).

#### NOGUERA

**Les Avellanès i Santa Linya** Presència als  
dos censos de l'itinerari SOCC 314, Tar-  
tareu (SGRA); nou quadrat UTM 10x10 de  
cria probable (GR).

## *Muscicapa striata*

### Papamosques gris

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=11). Índex  
2007=1,0

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. sedi-  
mentat a Montjoi el 14.IV (MFRA i NGDA);  
primera citació prenupcial (F). 1 ex. duent  
becada a Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB);  
primera dada de cria de l'any (R).

#### ALT Penedès

**Castellet i la Gornal** Un niu a la pineda de  
l'embassament del Foix fet de fil de pescar  
i trossos de paper el 12.VI (PTEA i FCFA); (R).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda  
el 16.IV (DBCA); primera citació prenup-  
cial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 3 exs. a l'itinerari SOCC 216, Barcelona litoral, el 15.IV (SGRA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. al parc de Diagonal Mar el 3.X (RRSB); darrera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 15.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

**GARROTXA**

**Santa Pau** 1 ex. anellat a can Jordà el 3.X (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Alella** 1 ex. a la vall de Rials el 14.IV (AAJA); primera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 17.X (JBCG); darrera citació postnupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Aspa** 1 ex. al secà el 25.IV (ACHA, OCVA i PFLB); primera citació prenupcial (F).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** Una parella criant sota d'una finestra al nucli urbà de Salardú el 15.VI (XNPA); (R).

**VALLÈS ORIENTAL**

**La Llagosta** Un adult peixant un poll a la pollancreda de l'Alomar el 16.VIII (FMVA); (R). 1 ex. a can Pere Gil l'11.X (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

***Ficedula parva*****Papamosques menut****BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 13.IX (DBCA). Posteriorment resta a la zona fins el 18.IX (JTOA, RSBB,

JFOB, RACC, XTGA, MCBB i RSBB); (G). No tramesa al CAC.

***Ficedula albicollis*****Papamosques de collar****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 16.IV (JVCB); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. als camps de Gavà el 3.V (TMFA); (G). No tramesa al CAC.

***Ficedula hypoleuca*****Mastegatxes**

Espècie nidificant molt escassa, però molt abundant en els passos migratoris (Bigas *et al.* 2006). Aquest any, les observacions prenupcials s'han donat des de principis d'abril (3.IV, primera citació) fins la primera desena de juny (9.VI, darrera citació). El pas postnupcial s'ha detectat entre la segona desena d'agost (11.VIII, primera citació) i la última d'octubre (21.X, darrera citació). Excepcionalment s'ha observat un exemplar a la segona meitat de novembre (17.XI), que correspon, segurament, a un migrant postnupcial en una data molt tardana i no a una citació plenament hivernal. Si ho comparem amb l'any 2006 (Estrada & Anton 2007), el patró migratori és molt semblant, malgrat que tant les primeres com les últimes citacions de cada període, són anteriors a les de 2007 (primera prenupcial, 31.III; darrera prenupcial, 30.V; primera postnupcial, 6.VIII; darrera postnupcial, 25.X)-APFA.

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a la

Perafita el 26.IX (PFLB); darrera citació postnupcial (F).

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 28.V (DBRA); darrera citació prenupcial (F).

#### ALT PENEDEÈS

**Castellet i la Gornal** 1 ex. al parc del Foix el 9.X (XBGA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 3.IV (DBCA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell el 7.VI (JFBB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat a Canal Vell l'11.VIII (JFBB); primera citació postnupcial (F). 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 19.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. anellat al Remolar el 27.V (JCMC); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. dins el Prat del Llobregat el 16.VIII (FSEB); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 2 exs. al parc del Guinardó el 4.IV (XBAA); primera citació prenupcial (F).

#### BERGUEDÀ

**Gironella** 1 ex. a l'itinerari SOCC 56, Gironella, el 9.VI (JPVB); darrera citació prenupcial (F).

#### GARROTXA

**Besalú** Un mascle vora el riu l'11.IV (FTCA); primera citació prenupcial (F).

#### OSONA

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. a Gallifa el 17.VIII (RJNA); primera citació postnupcial (F).

**Manlleu** Un mascle el 5.IV (RJNA); primera citació prenupcial (F).

**Sant Martí d'Albars** 2 exs. a la Blava el 17.VIII (JCCA); primera citació postnupcial (F).

#### RIBERA D'EBRE

**Tivissa** 1 ex. en un bosc de pi blanc *Pinus halepensis* al mas de Fabià el 17.XI (LGSB); darrera citació postnupcial (F).

#### SEGRIÀ

**Vilanova de la Barca** 1 ex. anellat el 24.VIII (JCMC); primera citació postnupcial (F).

#### VAL D'ARAN

**Vielha e Mijaran** Un adult caçant des de dalt d'una moixera de pastor *Sorbus torminalis* el 19.IV (XNPA); primera citació prenupcial (F).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Llagosta** 1 ex. al riu Besòs el 21.X (AAJA i DROA); darrera citació postnupcial (F).

## *Panurus biarmicus*

### Mallerenga de bigotis

#### SEGRIÀ

**Torres de Segre** Observacions regulars durant la campanya d'anellament de bernat pescaire *Ardea cinerea* d'almenys 2 parelles en 2 sectors diferents de l'embassament d'Utxesa durant els mesos de juny i juliol (JGGD); (E, R).

## *Leiothrix lutea*

### Rossinyol del Japó

Cal destacar la citació de cria del torrent de Reixac, Vallès Occidental, la qual representa la primera dada de nidificació segura documentada fora de la serra de Collserola. En aquesta zona l'espècie ha estat

detectada freqüentment des del 2002 (Sales 2006, Estrada & Anton 2007). A més cal destacar la citació de Corbera, primera a la riba esquerra del Llobregat. Valdria la pena aprofundir en la distribució actual i potencial d'aquesta espècie.- MARC, RACC i SHVA.

#### BAIX LLOBREGAT

**Corbera de llobregat** 7 exs, al Serrat del Vent el 26.II (CFMA i RBSA); (G)

#### BARCELONÈS

**Barcelona** Hivernada important al parc del Laberint d'Horta: 5 exs. el 20.X (XBAA); primera citació postnupcial (F). 16 exs. el 24.XI (XBAA); màxim postnupcial (F).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Cerdanyola del Vallès** 3 exs. al costat de la masia de can Lloses el 10.VI (BGEA); (G).

**Montcada i Reixac** 16 exs. a l'itinerari SOCC 418, Montcada i Reixac, el 8.I (JBGC); (N, G). Diverses observacions al torrent de Reixac: 3 exs., un d'ells amb un sac fecal al bec, el 10.V (FMVA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR). 11 exs. el 29.V (FMVA); (G).

**Sant Cugat del Vallès** 8 exs. a la font Groga el 8.II (RBVA); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Sant Fost de Campsentelles** Mínim de 20 exs. a una riera tributaria del Besòs l'1.II (FMVA); (N, G). Diverses observacions a mas Corts: 2 exs. capturats per anellament el 21.IV (AAJA, PBGA, SFBA i EGGA); (G). 1 ex. capturat per anellament el 18.XI (PBGA i EGGA); (G). Entre 50 i 60 exs. en un torrent el 16.XII (FMVA); (N, G).

## *Aegithalos caudatus*

### Mallerenga cuallarga

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=210). Índex 2007=1,4

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +6% (\*, n=262). Índex 2007=1,1

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +14% (\*, n=41). Índex 2007=1,6



#### ALI PENEDES

**Castellet i la Gornal** 2 grups familiars amb adults i joves volanders al parc del Foix el 3.V (HSCA, CGGA i XBGA); primera dada de juvenils de l'any (R).

#### MARESME

**Arenys de Mar** Una parella amb material per fer el niu el 18.II a can Buxalleu. El 24.II es localitza el niu dins un ginestell català *Sarothamnus arboreus catalaunicus*, a 1 m del terra. El 3.III ja l'han acabat (CBSA); (R). Un jove volander cuacurt el 26.VIII (CBSA); darrer poll de l'any (R).

## *Parus palustris*

### Mallerenga d'aigua

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -11% (ns, n=16). Índex 2007=0,4

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +7% (ns, n=23). Índex 2007=0,9



**CERDANYA**

**Bellver de Cerdanya** 1 ex. al bosc de ribera durant l'itinerari SOCC 178, Alt Segre, el 2.XII (PABB); (G).

**PLA DE L'ESTANY**

**Banyoles** 1 ex. a la Puda el 16.VIII (CFQA); (G).

**Crespià** 1 ex. a l'itinerari SOCC 124, Crespià, el 16.I (JBVA); (G).

***Parus cristatus*****Mallerenga emplomallada****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=25). Índex 2007=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=127). Índex 2007=1,2

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -2% (ns, n=24). Índex 2007=0,8

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Vidala el 13.X (RBVA); (F).

**Olesa de Montserrat** 3 polls volanders recollits al costat d'una caixa niu al parc municipal el 16.IV (JCRD); (R).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un adult amb becada a can Buxalleu el 10.V (CBSA); (R).

***Parus ater*****Mallerenga petita****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +6% (\*, n=144). Índex 2007=1,3

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*\*, n=178). Índex 2007=1,4

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -9% (\*, n=11). Índex 2007=0,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a les pinedes de mas Puignau el 14.II (PFLB) i 9 exs. entre el mas Puignau i el cap Gros el 7.XII (PFLB); úniques citacions de l'any en aquest espai natural (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a l'aula del Remolar el 16.II (EPXE); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al pàrquing del Remolar el 7.IX (RBVA); primera citació postnupcial (F).

**SEGRIA**

**Almenar** Alguns exs. en uns pinets l'11.XII (JEBa); (G, F).

***Parus caeruleus*****Mallerenga blava****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=229). Índex 2007=1,1

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*\*, n=297). Índex 2007=1,3

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=40). Índex 2007=1,1

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un estol de 7 exs. arriben volant des del mar i s'aturen a les primeres roques que troben a la punta del cap de Creus el 6.X (PFLB, SOXA i MLXD); (F, B).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Diverses observacions a can Buxalleu: Inici de construcció de niu en una caixa niu dalt d'una alzina *Quercus ilex* a 2,30 m el 28.III. El 29.IV, 5 ous que encara hi són el 16.V. El niu s'abandona, possiblement per depredació d'algun dels adults (CBSA); (R). Un altre niu en caixa-niu dalt una alzina *Quercus ilex* a 2 m amb l'adult; covant el 29.IV; 8 ous el 6.V i 4 polls acabats de nèixer i 4 ous el 16.V (CBSA); (R).

***Parus major*****Mallerenga carbonera****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=275).  
Índex 2007=1,1

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (\*, n=339).  
Índex 2007=1,3

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -4% (ns, n=50).  
Índex 2007=0,9

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs., 2 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

**GARROTXA**

**Olot** Primeres entrades al niu al Parc Nou el 14.III (FTCA); (R).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Un niu en una caixa niu penjada dalt una alzina *Quercus ilex* a uns

2,5 m amb 3 polls, al menys d'una setmana d'edat, a can Buxalleu el 27.VI (CBSA); (R).

***Sitta europaea*****Pica-soques blau****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +2% (ns, n=78).  
Índex 2007=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +8% (\*\*, n=103).  
Índex 2007=1,5

**MARESME**

**Tiana** 1 ex. el 25.VII (XLBA); (F).

***Tichodroma muraria*****Pela-roques****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a cala Bona el 29.IX (ALXE i GGXB); primera citació postnupcial (F).

**ALTA RIBAGORÇA**

**Vilaller** Un grup d'adults peixant un poll al pas de Trezcases, massís de Besiberri, l'11.VIII (JRBS i FCTA); (R).

**ANOIA**

**El Bruc** 1 ex. a l'Elefant, massís de Montserrat, el 9.X (MLMB); primera citació postnupcial (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Begur** 1 ex. a la punta d'es Plom el 20.I (ABRA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Monistrol de Montserrat** 1 ex. al serrat d'en Muntaner, massís de Montserrat, l'11.III (FCTA i JGXB); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 9.X (MLMB i SXXC); primera citació postnupcial (F).

**CERDANYA**

**Bellver de Cerdanya** Una parella a la cara nord del Cadí el 9.VI (MLMB i MWXA); (R).

**GIRONÈS**

**Sant Martí de Llémena** 1 ex. als cingles el 28.I (ADGA i MGSA); (G).

**PALLARS JUSSÀ**

**Tremp** 2 exs. a Esplugafreda, la Terreta el 18.XII (ABRA); (G).

**OSONA**

**Tavertet** 1 ex. a l'Avenc el 28.I (RJNA); (G).

**MONTSIÀ**

**Mas de Barberans** 1 ex. el 24.II (PJAA); (G).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alins** 1 ex. a la torre colomar de l'interior del poble el 15.II (PABB); (G, B). 1 ex. a la mateixa localitat el 18.XI (PABB); (G, B).

**Sarroca de Bellera** 1 ex. a la pica de Cerví sobrevolant els vessants a 1.900 m el 10.X (JRSB); primera citació postnupcial (F).

**SOLSONÈS**

**Navès** 1 ex. al pla de Busa a la zona de Capolatell el 10.XI (CRCA); (G).

**TERRA ALTA**

**Gandesa** 1 ex. a la mare de Déu de la Fontcaldà el 22.II (CGGA i MCMF); darrera citació prenupcial (F).

**Horta de Sant Joan** 1 ex. el 25.X (CJMA i ALTA); (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Matadepera** 1 ex. a la Castellassa, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, l'11.II (XPCA i JSPC); darrera citació prenupcial (F).

***Certhia brachyactyla*****Raspinnell comú****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (\*, n=237).  
Índex 2007=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +12% (\*, n=123).  
Índex 2007=1,6

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +11% (\*, n=42). Índex 2007=1,7

**ALT PENEDES**

**Olèrdola** Un niu amb polls a la Muntanyeta el 4.V (XBGA); (R).

**ANOIA**

**Igualada** Un niu amb polls en una morena blanca *Morus alba* en un carrer del casc urbà el 18.V (XBGA); (R).

***Remiz pendulinus*****Teixidor****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=20).  
Índex 2007=0,3

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=28).  
Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -21% (ns, n=6). Índex 2007=0,3

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un jove a l'embassament de mas de Rabassers de baix el 13.X (SGRA i AGGB); (G).

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** Un adult peixant un poll que li reclama aliment al parc del Foix el 28.VII (CGGA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (GR).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 35 exs. el 12.I (FLSA, FSEB i ALTA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 2 exs. a la desembocadura del Besòs el 6.VIII (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Les Lloses** 1 ex. a l'embassament de la Farga de Bebié el 4.VII (PFLB); (G).

**URGELL**

**Els Omells de na Gaia** Un niu en una riera seca amb minsa vegetació el 22.VII (TBSA); nou quadrat UTM 10x10 de cria segura (R).

## *Oriolus oriolus*

### Oriol

Les citacions d'Osona i del delta de l'Ebre destaquen com a dates extremes que defugen la fenologia habitual d'aquesta espècie. També s'observa un augment significatiu en la tendència poblacional nidificant; tendència que podria estar lligada amb l'augment de les masses forestals ade-

quades per a l'espècie, si bé aquesta hipòtesi és només una variable de les moltes que entren en joc, com ara la conservació o no de les zones d'hivernada.- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (\*, n=196). Índex 2007=1,3

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=12). Índex 2007=1,1

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. anellat a Montjoi el 15.IV (MFRA, JBCD, NGDA i MRXD); primera citació prenupcial (F).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 3.X (DBCA); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al parc del laberint d'Horta el 10.IX (XBAA); darrera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Diverses observacions a can Buxalleu: un niu acabat dalt un roure cerrioides *Quercus x cerrioides* a uns 12 m del terra el 15.V. El niu, a part d'incorporar el material constructiu habitual, contenia trossos de plàstics (CBSA); (R). Un niu dalt d'una alzina *Quercus ilex* a uns 5 m, amb molt plàstic com a material constructiu, el 27.V (CBSA); (R).

**OSONA**

**Malla** 1 ex. a Torrellebreta el 23.III (JBCB); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Salàs de Pallars** 1 ex. a l'itinerari SOCC 50, Salàs de Pallars, el 16.IV (FPPA); primera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 12.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

**RIBERA D'EBRE**

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix el 16.IX (JBGC); darrera citació postnupcial (F).

***Lanius collurio*****Escorxadador****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=37). Índex 2007=1,2

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. anellat als estanys de Mornau el 7.V (OCVA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. anellat als estanys de Palau el 14.VIII (SSAA); primera citació prenupcial (F).

**BAGES**

**Balsareny** Un mascle en una zona cremada el 18.V (LGSB); (G).

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat al Canal Vell el 6.X (JFBB); darrera citació postnupcial (F).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Una femella entrant en vol desde la línia de mar el 4.IX (RRSB); (B).

**CERDANYA**

**Bellver de Cerdanya** 1 ex. anellat a l'estació SYLVIA de Bellver el 2.V (PMPC); primera citació prenupcial (F).

**GARROTXA**

**Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa** Població nidificant avaluada en 53 parelles (FTCA); (R).

**Santa Pau** 1 ex. anellat a can Jordà el 26.IX (MOVA); darrera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Sant Martí d'Albars** 3 exs., un d'ells juvenil, a la Blava el 28.VII (JCCA); primera dada d'un juvenil (R).

**Sant Sadurní d'Osona** Un mascle el 9.V (RPEA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Baix Pallars** 1 ex. a l'itinerari SOCC 296, Peramea, el 8.V (EMSB); primera citació prenupcial (F).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 1 ex. a les llacunes de can Morgat el 5.VIII (BGEA); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Un juvenil el 21.IX (SSAA); darrera citació postnupcial (F).

***Lanius minor*****Trenca**

La població de trenca al 2007 a Catalunya ha estat de 9 parelles reproductores: 8 al Segrià i una a les Garrigues. L'èxit reproductor ha estat el més alt dels enregistrats fins ara (89% de parelles han tret endavant algun poll). Per contra, la productivitat ha estat força baixa (3 polls/parella amb èxit), a conseqüència d'una taxa d'eclosió dels ous inferior a la normal. Els forts vents (més de 40 i 50 km/h) que van bufar reiteradament a finals de maig i principis de juny en serien la causa principal. La població es manté en estat crític i ja és el tercer any consecutiu que es perden parelles.- DGJA.

**GARRIGUES**

Una parella fent el niu el 14.V en un dels

nuclis de cria quan la majoria de parelles encara estan per arribar (DGJA); primera citació prenupcial (F).

## *Lanius meridionalis*

### Botxí meridional

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -9% (ns, n=33).  
Índex 2007=0,6

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=76).  
Índex 2007=0,7

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja del Remolar el 3.III (MMVA, JCMC i JIXA); (G).

### GARROTXA

**Sant Joan les Fonts** 1 ex. en migració o en dispersió al volcà d'Aiguanegra l'1.IX (FTCA); (G).

### GIRONÈS/SELVA

**Plana de la Selva** Es comptabilitzen 15 exs. hivernants (JVCB); (N).

### RIBERA D'EBRE

**Ascó** 1 ex. observat vora la carretera al costat del barranc de la Peixera el 4.VIII (RACC); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

### SEGRIÀ

**La Granja d'Escarp** Un adult i 3 juvenils al secà el 30.VII (ABBB); (R).

### SELVA

**Vilobí d'Onyar** 1 ex. a prop de les Comes el 13.VII (ADGA); citació estival en un quadrat UTM 10x10 sense dades de cria (F).

### SOLSONÈS

**Pinós** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 286, Pinós (LBAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

## *Lanius senator*

### Capsigrany

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=110).  
Índex 2007=0,7

#### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): +28% (ns, n=5).  
Índex 2007=2,5

### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Un juvenil sortit del niu fa poc, al parc del Foix, el 9.VI (HSCA, CGGA i XBGA); primer juvenil de l'any (R).

### BAIX LLOBREGAT

**Begues** 1 ex. menjant-se un jove volander de gafarró *Serinus serinus* a Vallgrassa el 27.IV (XSXA); (B).

**Delta del Llobregat** 1 ex. als calaixos de depuració (JFGB), un altre ex. anellat al Remolar i 2 exs. al terme municipal del Prat de Llobregat l'1.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F). 1 ex. a la platja de ca l'Arana el 14.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** 1 ex. anellat a l'illa de Buda el 27.III (DBCA); primera citació prenupcial (F).

### BARCELONÈS

**Badalona** Un juvenil a Sant Jeroni de la Murtra el 25.IX (MCVA); darrera citació postnupcial (F).

**Sant Adrià de Besòs** 3 exs. a la desembocadura del Besòs el 5.IV (XLBA); primera citació prenupcial (F).

**OSONA**

**Malla** 2 exs. al molí de Torrellebreta el 9.IX (JBCB); darrera citació postnupcial (F).  
**Orís** Un mascle a Saderra el 8.IV (JEPB); primera citació prenupcial (F).

**SEGRIÀ**

**Lleida** 1 ex. a Torre-ribera el 3.IV (JVCB); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 1 ex. al Besòs el 20.IX (XLBA); darrera citació postnupcial (F).

***Lanius senator badius*****Capsgrany balear****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. observat a Montjoi l'1.IV i anellat al mateix lloc el 2.IV (JBCD, PFLB i MFRA); (G, F). No tramesa al CAC.

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. el 7.IV (XLBA i DBRA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. anellats al Remolar: el primer l'1.IV (XLBA) i el segon el 3.IV (XLBA i XSXA); (G). 1 ex. a la Bunyola el 4.IV (XLBA i DBRA); (G). 2 exs. al camí de València el 15.IV (XLBA); (G). Un altre ex. al camí de València el 6.V (XLBA); (G). No trameses al CAC.

**BARCELONÈS**

**Santa Coloma de Gramenet** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs el 6.IV (XLBA); (G). No tramesa al CAC.

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 16.IV (XLBA); (G). No tramesa al CAC.

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** 1 ex. a la carena dels Bandolers, Gallecs, el 7.IV (FMVA); (G). No tramesa al CAC.

***Garrulus glandarius*****Gaig****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=241).  
 Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=128).  
 Índex 2007=1,0

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -13% (ns, n=25).  
 Índex 2007=0,6

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a la Valleta el 22.X (PFLB); primera citació documentada al parc en els darrers 10 anys (G).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 1 ex. a la desembocadura de la Tordera el 27.VIII (FMVA); (G).

***Pica pica*****Garsa****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=67). Índex 2007=0,8

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): 0% (ns, n=205).  
 Índex 2007=1,0

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 252 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Cornellà de Llobregat** Una parella fent

niu en un arbre al nucli urbà el 13.I (ASAA); dada molt primerenca de cria (R).

**Delta del Llobregat** Uns 70 exs. el 7.XII (RBVA); (N).

**Molins de Rei** 1 ex. depredant polls de corriol petit *Charadrius dubius* el 30.VI (MGVA); (B).

#### MARESME

**Arenys de Mar** 3 exs. atacant un aligot *Buteo buteo* el 23.XII (CBSA); (B).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Sabadell** 6 exs. ataquen, maten i es mengen una rata negra *Rattus norvegicus* al parc de Catalunya el 13.V (JCMA); (B).

## *Pyrrhocorax graculus*

### Gralla de bec groc

La tendència que mostra el SOCC sembla preocupant, si bé el baix nombre d'itineraris (14) i el seu gregarisme, fa pensar que és aviat encara per confirmar aquesta situació. Caldrà seguir detingudament aquesta espècie que fins ara s'havia considerat estable (Estrada *et al.* 2004) i, de confirmar-se aquest descens de població, s'hauria de replantejar el seu estatus a Catalunya.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -22% (\*, n=14). Índex 2007=0,2

#### PALLARS JUSSÀ

**Abella de la Conca** 84 exs. junts a la serra de Carreu el 25.II (FMVA); (N).

## *Pyrrhocorax pyrrhocorax*

### Gralla de bec vermell

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=49). Índex 2007=0,9

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=38). Índex 2007=0,4

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre el Remolar el 18.X (JCMC i CMMC); (G).

#### BERGUEDÀ

**Berga** Estol de 80-100 exs. alimentant-se en uns camps vora el polígon industrial de la població el 24 i el 25.XI (PABB); (N, B).

**Castellar de n'Hug** 240 exs. alimentant-se en uns prats d'alta muntanya al coll de la Creueta l'1.XII (PABB); (N).

#### GARRIGUES

**Castellans** 2 adults i 2 juvenils al secà de mas de Melons el 25.V (ABBB); (R).

#### OSONA

**Santa Maria de Corcó** 50 exs. alimentant-se en grup a la serra de Cabrera el 14.I (JRCD i SMMD); (N, G).

#### PALLARS JUSSÀ

**Tremp** Una parella al niu amb polls a Gurp el 12.V (XBGA); (R).

#### PRIORAT

**El Pradell de la Teixeta** 30 exs. al puig de la Font el 14.I (ABBB); (N, G).

#### RIPOLLÈS

**Ogassa** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 243, Serra Cavallera (OPPB); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### SELVA

**Riudellots de la Selva** 1 ex. als camps d'Onyar el 20.I (JVCB); (G).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Matadepera** 2 exs. a la cova del Drac el 28.I (MLMB); (G).



**VALLÈS ORIENTAL**

**Montmeló** 1 ex. sobrevolant el nucli urbà el 12.II (EFGA); (G).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** 103 exs. en 3 grups diferents a eth tuc de Miei i al cap de Pedescaus el 20.IV (XNPA); (N).

***Corvus monedula*****Gralla**

Les dades del SOCC suggereixen una estabilitat poblacional després de la notable regressió que va patir entre els anys 80 i 90 (Estrada *et al.* 2004). Són importants en magnitud les dades d'Ivars i de la Pobra de Segur i destaca l'aparició a Badalona on no hi havia citacions prèvies. També cal destacar les citacions del Maresme, comarca on és molt escassa (Andino *et al.* 2005), especialment la de Palafolls, que podria correspondre a individus reproductors defensant el territori.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=33).  
Índex 2007=0,7

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -16% (ns, n=16).  
Índex 2007=0,6

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. en pas cap al nord davant la punta del cap de Creus el 7.IV (PFLB, ACHA i HPMA); única citació de l'any en aquest espai natural (G, F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Martorell** 6 exs. al nucli urbà el 17.VI (XBGA); (G, N).

**Sant Vicenç dels Horts** Una parella alimentant 2 polls volanders el 9.VII (SSAA); (R).

**BARCELONÈS**

**Badalona** 1 ex. al centre de la ciutat el 7.VII (MCVA); (G).

**Barcelona** Entre 19 i 138 exs. a la joca del parc zoològic (JGGD); (N). 10 exs. al parc del Guinardó el 16.IX (XBAA); màxim anual (N).

**MARESME**

**Arenys de Mar** 2 exs. a la platja nudista el 30.IX (EBMA); (G).

**Palafolls** 2 exs. perseguint 3 cornelles *Corvus corone corone* al riu Tordera davant de Fibracolor el 26.V (EBMA); (G).

**PALLARS SOBIRÀ**

**La Pobra de Segur** 113 exs. a Sant Joan de Vinyafrescal el 25.I (JRSB); (N).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** Dormidor de 800 exs. el 22.XII (JEBA); (N).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Montcada i Reixac** 6 exs. al Besòs el 19.XI (XLBA); màxim anual (N).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Granollers** 2 exs. al riu Congost entre el 24.II (JMOB) i el 18.III (FMVA); (G).

***Corvus corone*****Cornella****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=84).  
Índex 2007=1,3

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=82).  
Índex 2007=0,8

**ALT URGELL**

**Fígols i Alinyà** 1 ex. amb les primàries parcialment albines el 26.III (PMPC); (M).

**MARESME**

**Arenys de Mar** 1 ex. volant en direcció nord-est el 8.IV (CBSA); (G).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Sort** S'observen durant bona part de l'any 2 exs. amb albinisme parcial, un d'ells només a la base de les primàries externes i l'altre a la base de totes les primàries, secundàries, terciàries, cobertores primàries més externes i rectrius (JRSB); (M).

**SELVA**

**Sils** 30 exs. al dormidor dels estanys el 7.I (JVLA); màxim anual (N).

***Corvus corone cornix*****Cornella emmantellada****ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. als arrossars, closes de la Gallinera i zones properes entre el 27.I i el 14.III (DROA, AAJA i ALTA); (G). 1 ex. a Vilaüt, possiblement el mateix de la citació anterior, el 10.V (DVSA); No trameses al CAC.

**Pedret i Marçà** 1 ex. a l'abocador de Pedret, possiblement el mateix que la citació anterior, el 3.V (ABRA); (G). No tramesa al CAC.

**BAIX EMPORDÀ**

**Belcaire d'Empordà** 1 ex., probablement el mateix que es veia per la zona des d'agost de 2006, a Sobrestany i Canet de Tallada entre el 15.III (JCXJ) i el 16.XI (DBRA); (G). No trameses al CAC.

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. sobre la maresma del Remolar (ABBE) i després sobre cal Tet el 16.IV (SCCB); (G). 1 ex. sobre el Remolar el 30.X (JCMC i CMMC); (G). No trameses al CAC.

***Corvus corax*****Corb**

Sobta la marcada tendència negativa que es detecta al SOCC i que suposaria que l'espècie ha reduït a la meitat els efectius nidificants en els darrers 6 anys, en especial, el 2007, any amb un menor índex des de 2002 (ICO 2007. SIOC). En certa manera aquest fet es contradiu amb la suposada estabilitat areal que es va documentar a l'*Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2001*. Caldria, doncs, anàlisis més profundes per avaluar l'estatus de l'espècie al nostre país.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -11% (\*, n=73). Índex 2007=0,5

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=183). Índex 2007=0,8

**ALT EMPORDÀ**

**Albanyà** 42 exs. remuntant junts a darrella hora de la tarda a la Gavarra, serra Grillera, el 10.I (FTCA); (N).

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. empaitant una àguila cuabarrada *Hieraetus fasciatus* prop del niu, fins que l'àguila va saltar del niu per foragitar-los, el 7.III (PFLB, JCXI i BCXB); (B).

**MARESME**

**Premià de Dalt** 14 exs. en migració activa en direcció nord-est sud-oest a Sant Mateu el 6.X (JSPC); (N).

**Tordera** Una parella pels volts de can Pica d'Hortsavinyà el 9.VI (CBSA); presència estival en una zona amb molt poques dades de cria (R).

**PALLARS JUSSÀ**

**Abella de la Conca** 6 exs. en direcció nord el 25.III (FMVA); (F, B).

**SOLSONÈS**

**Clariana de Cardener** Mínim de 80 exs. a l'abocador del Solsonès l'11.XI (RBVA); màxim anual (N).

*Corvus frugilegus***Graula****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. als camps dels voltants de la Ricarda del 10.III al 18.V (FLSA, EDBB, SBXB i ALTA); (G). Tramesa al CAC.

*Sturnus vulgaris***Estornell vulgar****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=185). Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +26% (\*\*, n=99). Índex 2007=1,8

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +5% (ns, n=9). Índex 2007=0,5

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 8 exs., 5 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodés, el 8.VI (PFLB); (R).

*Sturnus unicolor***Estornell negre****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +4% (ns, n=82). Índex 2007=1,4

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=40). Índex 2007=1,0

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** Un estol d'uns 50 exs. al parc del Foix alimentant-se de fruits de morera blanca *Morus alba* el 23.V (HSCA, CGGA i XBGA); (B).

**SELVA**

**Canet d'Adri** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 387, Montcal (CCFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

*Sturnus roseus***Estornell rosat****BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. de 1r hivern entre cal Roc, cal Tet i el centre d'informació del 12.II (FLSA) al 25.IV (AGCB); (G). Un juvenil al camí de València el 29.IX (TASA); (G). No trameses al CAC.

*Passer domesticus***Pardal comú****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=115). Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=125). Índex 2007=1,0

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): +11% (ns, n=28). Índex 2007=1,1

*Passer montanus***Pardal xarrec****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +9% (\*, n=66). Índex 2007=1,5

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +6% (ns, n=143). Índex 2007=1,2

**Tendència productivitat (SYLVIA)**

Promig anual (2002-2007): -11% (ns, n=15). Índex 2007=0,4

**BAIX Penedès**

**Banyeres del Penedès** Una parella peixant als polls en una caixa-niu el 21.V (CGGA); (R).

**GIRONÈS**

**Cassà de la Selva** Una parella peixant un poll en un niu situat en l'estructura d'un pont metàl·lic a la riera Verneda el 20.V (ADGA i MGSA); (R).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alins** 15-20 exs. en uns prats vora el poble i un mínim de 26 exs. en un prat a Àreu el 18.I (PABB); (N).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Cardedeu** Un grup d'uns 300 exs. a l'antic camp d'aviació el 30.XII (OGVA); (N).

***Petronia petronia*****Pardal roquer****Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=36). Índex 2007=1,0

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +16% (ns, n=29). Índex 2007=2,3

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. construït el niu en una edificació enrunada a la punta Falconera el 26.V (PFLB i MFRA); (R).

**ALT Penedès**

**Sant Sadurní d'Anoia** Una parella criant en un niu vell d'abellerol *Merops apiaster* a Espiells el 16.V (CGGA i XBGA); (R).

**BERGUEDÀ**

**Bagà** 1 ex. a coll de Pal el 24.II (RBVA, DMCA i MCXE); (G).

**Montclar** Estol d'almenys 98 exs. al pla de Montclar el 22.XII i de 130-150 exs. el 29.XII (PABB i JSPB); (N).

**CERDANYA**

**Llívia** Presència als dos itineraris del SOCC 220, Llívia (XRPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**OSONA**

**Gurb** 186 exs. al mas Serí el 26.IX (JPRB); (N).

**SEGARRA**

**Sant Guim de Freixenet** Estol d'uns 200 exs. a Palamós el 29.VIII (CGGA i MCMF); (N).

**SOLSONÈS**

**Lladurs** 40-50 exs. al cap del Pla el 23.III (RBVA); (N).

**Olius** 50-60 exs. a Brics el 18.II (RBVA); (N).

***Montifringilla nivalis*****Pardal d'ala blanca**

Interessant recull de dades que inclouen una hivernada gens habitual al massís de Montserrat, dades del mes de juny, en ple període reproductor, al Pallars Sobirà i la Val d'Aran i grups hivernals de mida notable als Pirineus centrals. Sobta la manca de dades al Pirineu oriental, àrea on tradicionalment es detecten els grups hivernals més nombrosos d'aquesta espècie a Catalunya (Martínez Vilalta 2002) i on no s'ha detectat ni a les menjadores que utilitzaven els darrers anys (Joan Carles Fernández Ordóñez com. pers.).- MARC, RACC i SHVA.

**BAIX LLOBREGAT**

**Collbató** 8 exs. a Sant Jeroni el 4.XI (AAMA); (E, G). Entre 2 i 4 exs. als votants de l'ermita de Sant Joan i la miranda de Santa Magdalena del 24.XI (AAMA) fins el 25.XII, darrera citació de l'any (JBRD); (E, G).

**PALLARS SOBIRÀ**

**Alt Àneu** 10 exs. a l'itinerari SOCC 272, Port de la Bonaigua i 18 exs. als Argulls el 5.I (JCBC); (E, N). 3 exs. al tuc de Bonabé el 30.VI (JRSB); (E). 26 exs. a l'itinerari SOCC 272, Port de la Bonaigua, el 5.XII (JCBC); (E).

**Sort** 2 exs. alimentant-se i sobrevolant la collada d'Altars el 27.I (JRSB); (E). 35 exs. en un grup compacte que sobrevola els vessants a la roca del Graller el 8.XII (JRSB); (N, G).

**VAL D'ARAN**

**Naut Aran** 1 ex. sobrevolant a 2.600 m d'altitud el 17.VI (JRSB); (E).

**Vielha e Mijaran** 8 exs. al tuc dera Pinçèla el 17.XII (XNPA); (E).

**Estrilda astrild****Bec de corall senegalès**

Com ja s'observa d'uns anys ençà, la població del bec de corall senegalès augmenta considerablement, tant en noves localitats detectades aquest any a la Selva com en nombre d'individus. Les dades del SOCC indiquen un increment del 1.055% el 2007 respecte el 2002 (ICO. 2007. SIOC). Ocupa municipis de la plana litoral o prop d'ella, però és d'esperar que la seva expansió encara no hagi acabat. Per a la reproducció necessita, bàsicament, ambients humits (amb aigües permanents o no) combinats amb àrees obertes on trobar llavors per alimentar-se (Estrada *et al.* 2004). Les dades de 2007 de reproducció al Maresme i les de l'any anterior (Estrada & Anton

2007) semblen indicar una màxima activitat reproductora a la tardor. És de destacar que la major part de les citacions; així com les captures per anellament (ICO 2007. SIOC), es concentren a la tardor-hivern, indicant-nos, potser, una gran mobilitat dels juvenils.- CBSA.

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007); +51% (\*, n=12). Índex 2007=10,5

**ALT PENEDES**

**Castellet i la Gornal** Diverses observacions a l'embassament del Foix: 5 exs. el 9.V (XPCA); (G). 3 exs. el 9.VI (HSCA, CGGA i XBGA); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 25-30 exs. a la riera de Sant Climent el 23.XII (RGLA); màxim anual (N).

**Martorell** 3 exs. a l'aiguabarreig Anoia-Llobregat el 2.XI (CGGA i XBGA); (G).

**Sant Andreu de la Barca** 6 exs. al riu Llobregat el 22.I (VSSA); (G).

**MARESME**

**Arenys de Mar** Diverses observacions a can Buxalleu: un niu, reaprofitat de l'any anterior, amb 5 ous dins un esbarzer *Rubus* sp. a uns 2 m del terra i suspès sobre un filat el 2.IX (CBSA); (R). Un niu acabat i un altre niu en construcció a 3-4 m del terra en uns aladerns *Rhamnus alaternus* ubicats dins un canyar al marge d'un rial el 7.X (CBSA); (R). Un adult agafant un bri de ripoll *Oryzopsis miliacea* per a construir el niu el 7.X (CBSA); (R). Un niu ben acabat a uns 3 m recolzat en un marge ple de bardissa el 14.X (CBSA); (R). Primers joves amb els becs marró i les comisses tendres blavoses el 21.X (CBSA); (R). Un niu a 1,50 m en un esbarzer *Rubus ulmifolius* ubicat en un canyar sense ous ni polls i amb la cambra de sobre mal acabada el

21.X (CBSA); (R). Un niu a uns 3 m recolzat en un marge entre un esbarzer *Rubus ulmifolius* i un niu a 1,40 m del terra, sense ous ni polls, recolzat entre un esbarzer *Rubus ulmifolius* i una rogeta *Rubia peregrina* i dins d'un canyar el 4.XI. El primer estava a uns 10 m del niu del 14.X i el segon a 2 m de distància del niu del 21.X (CBSA); (R).

#### SELVA

**Sils** Alguns exs. als estanys entre l'1.IX (MVCA) i el 25.XI (TMXC); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Santa Eulàlia de Ronçana** Diverses observacions al riu Tenes: 15 exs. entre vegetació ruderal menjant llavors sobre la composta introduïda *Bidens subalternans* el 7.XII (VPRA); (B). 10 exs. a la zona de Sant Cristòfol menjant llavors del jonc *Scirpus holoschoenus* el 26.XII (VPRA); (B).

## *Fringilla coelebs*

### Pinsà comú

#### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +6% (\*, n=23). Índex 2007=1,4

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +11% (\*, n=189). Índex 2007=1,5

#### ALT EMPORDÀ

**Parc Natural de Cap de Creus** 2 exs. anellats a Montjoi el 2.IV (PFLB i MFRA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. al pont de Giraculs el 6.X (PFLB); primera citació postnupcial (F).

#### BAIX EBRE

**Tortosa** Presència als dos censos de l'itinerari SOCC 253, Lo Coll de l'Alba (VCPA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. a cal Tet el 29.III (FLSA); darrera citació prenupcial (F).

**Sant Joan Despí** Una femella al parc de la Font Santa el 6.X (AAMA); primera citació postnupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** Diverses observacions al parc del laberint d'Horta: 53 exs. en unes 10 ha l'1.I (XBAA); rècord històric d'hivernada (N). Una femella tombada sobre una delicada cassoleta decorada amb líquens situada en una petita alzina *Quercus ilex* i un mascle cantat a prop el 26.V. El 2.VI es comprova que el niu ha estat atacat i abandonat (XBAA); (R).

#### PLA D'URGELL

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 14.III (SSAA i JBCA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. el 5.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

#### PRIORAT

**El Pradell de la Teixeta** 400 exs. en migració de sud a nord al puig de la Font el 30.III (ABBB); (F, N).

#### VALLÈS OCCIDENTAL

**Palau-Solità i de Plegamans** Una femella a l'Hostal del Fum el 6.IV (FMVA); darrera citació prenupcial (F).

## *Fringilla montifringilla*

### Pinsà mec

Aquest any el pinsà mec ha mostrat el seu caràcter d'hivernant irregular i ha estat molt més abundant l'hivern 2007-2008, amb 28 citacions que comptabilitzen un mínim de 283 exemplars, en front a dues citacions d'un total de 3 exemplars de l'hivern 2006-2007. L'índex del SOCC, refe-

rent a l'hivern 2006-2007 indica clarament l'escassetat d'aquesta espècie a principis de 2007. Aquest fet possiblement es pot relacionar amb unes condicions meteorològiques molt suaus que sembla que també van afectar d'altres espècies hivernants a Catalunya.- MARC, RACC i SHVA.

#### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=18).  
Índex 2007=0,2

Hi ha una correcció de dades de 2006 a l'apèndix 2, mancances.

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** 8 exs. prop del pou de glaç al Puig Neulós l'1.XII (MBFA); (G).

#### BAIX CAMP

**L'Aleixar** 1 ex. el 27.XII (JFOD); (G).

#### BAIX EBRE

**Roquetes** 1 ex. als ports de Tortosa el 3.XI (LGSB); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** 2 exs. a les basses d'en Coll el 18.XI (ABRA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Santa Coloma de Cervelló** 1 ex. al riu Llobregat l'11.XI (FARB); (G).

#### GIRONÈS

**Campllong** 1 ex. a can Dionís el 28.XI (JVCB); (G).

#### MONTSIÀ

**Ulldecona** 10 exs. a la bassa de l'ermita el 2.XII (EVRA); (G).

#### OSONA

**Alpens** 1 ex. el 12.X (JCRC); primera citació postnupcial (F).

#### PALLARS SOBIRÀ

**Sort** 3 exs. en un estol mixt amb *Fringilla*

*coelebs* en uns prats alpins a 2.000 m d'altitud l'1.XI (JRSB); (G).

#### PLA D'URGELL

**El Poal** 1 ex. el 21.XI (JEBA); (G).

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 17.XI (RBVA i DMCA); (G).

#### RIPOLLÈS

**Ribes de Fresser** 1 ex. menjant entre un grup de pinsans comuns *Fringilla coelebs* el 25.XI (EGGA); (F, G).



#### SEGARRÀ

**Cabanabona** 1 ex. el 21.II (FMSA); (G).

#### SEGRIA

**Serós-La Granja d'Escarp-Mequinensa**  
Més de 100 exs. entre els fruiters a l'aiguabarreig Segre-Cinca el 21.XI (MGMA); (N).

#### SOLSONÈS

**Navès** 1 ex. reclamant a la serra de Busa el 18.X (LGSB); primera citació prenupcial (F).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** 1 ex. enmig d'un grup de pinsans prop del riu Francolí durant el cens del SOCC el 15.XII (RACC); (G).

#### VAL D'ARAN

**Naut Aran** 1 ex. en un jardí a Salardú el 23.III (XNPA); darrera citació postnupcial (F).

**Vielha e Mijaran** Un mascle a Horno el 29.XI (MCMF, CGGA i XBGA); (G).

#### VALLÈS ORIENTAL

**Gualba** Uns 100 exs. a la riera de Santa Fe el 24.XII (MVCA); (N).

### *Serinus serinus*

---

#### Gafarró

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -3% (\*, n=133). Índex 2007=1,0

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=129). Índex 2007=1,1

##### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -19% (\*, n=33). Índex 2007=0,4

#### ALT PENEDÈS

**Castellet i la Gornal** Alguns polls volanders al parc del Foix el 5.V (HSCA, CGGA i XBGA); (R).

#### MARESME

**Arenys de Mar** Un niu a terra i un poll encara amb plomissol al coll peixat a can Buxalleu el 17.IV. El niu devia estar dalt d'una alzina o un pi pinyer i va caure a causa d'unes fortes ventades (CBSA); (R). Un poll a terra, que amb prou feines volava, el 29.VII (CBSA); (R).

### *Serinus citrinella*

---

#### Lluçaret

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +1% (ns, n=34). Índex 2007=1,0

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +15% (ns, n=30). Índex 2007=3,1

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** Diverses observacions al Puig Neulós: 1 ex. l'11.VI (JBRC); (G). 1 ex. l'1.XII (MBFA); (G).

#### BAGES

**Moià** 1 ex. a Montbrú el 26.XII (FMVA); (G).

#### BAIX CAMP

**Vilaplana** 5 exs. prop del poble de la Musara el 30.XII (JFOD); (G).

#### SOLSONÈS

**Lladurs** 37 exs. a Cap del Pla el 31.X (RBVA); (N).

### *Carduelis chloris*

---

#### Verdum

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=192). Índex 2007=0,9

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -2% (ns, n=242). Índex 2007=0,9

##### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -18% (\*, n=23). Índex 2007=0,4

### *Carduelis carduelis*

---

#### Cadernera

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -7% (\*, n=115). Índex 2007=0,7

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=157). Índex 2007=1,0

##### Tendència productivitat (SYLVIA)

Promig anual (2002-2007): -13% (\*, n=26). Índex 2007=0,5



**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 19 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

**MARESME**

**Sant Vicenç de Montalt** Polls volanders peixats el 2.IX (CBSA); dada tardana de cria (R).

**VAL D'ARAN**

**Vielha e Mijaran** Un niu amb 3 polls el 24.VII (MAMA); (R).

***Carduelis spinus*****Lluer**

S'han rebut moltes més citacions i de grups més nombrosos de lluers a finals d'any que a principis. L'índex de 2006-2007 al SOCC indica la manca gairebé absoluta d'observacions en els censos del projecte. La tendència negativa que mostra aquest projecte, tot i ser altament significativa, es podria deure només a que el primer hivern del SOCC (2002-2003) va ser un any amb una forta irrupció de lluers (ICO 2007. SIOC). Destaquen, també, les interessants citacions en època de cria a la Cerdanya i el Ripollès, ja que es tracta d'una espècie molt escassa i mal coneguda en aquest període a Catalunya.- MARC, RACC i SHVA.

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -41% (\*\*, n=68).  
Índex 2007=0,0

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. a Montjoi el 5.X (TMJA); primera citació postnupcial (F).

**ALT PENEDES**

**Olèrdola** Uns 50 exs. migrant en petits grups al turó dels Tres Partions el 13.X (MPMB, CGGA i XBGA); (N).

**BAIX EMPORDÀ**

**Calonge** 68 exs. a l'itinerari SOCC 242, Can Puig de Fitor, el 28.XII (ABBB); (N).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 28 exs. al centre de la ciutat al carrer Rocafort amb Floridablanca el 27.XI (ABRA); (N).

**Sant Adrià de Besòs** 10 exs. en migració a la desembocadura del Besòs el 9.X (XLBA); primera citació postnupcial (F).

**CERDANYA**

**Lles de Cerdanya** 1 ex. a l'itinerari SOCC 325, La Llosa, l'1.VI (DOAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**GARROTXA**

**Santa Pau** 93 exs. anellats a can Jordà el 27.X (MOVA); (N).

**MARESME**

**Premià de Dalt** 12 exs. a Sant Mateu el 6.X (JSPC); primera citació postnupcial (F).

**OSONA**

**Alpens** 1 ex. el 12.X (JCRC); primera citació postnupcial (F).

**Vic** 1 ex. al puig dels Jueus el 12.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 1 ex. el 17.X (SSAA); primera citació postnupcial (F).

**RIPOLLÈS**

**Camprodon** Un mascle en una menjadora junt amb un gafarró entre l'1 i el 4.VII (MDCA); citació estival (F).

**Setcases** 2 exs. a l'itinerari SOCC 327,

Costabona, el 23.VI (JCMA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

#### SELVA

**Vilobí d'Onyar** Estol de 30 exs. als afores del nucli urbà el 6.I (ADGA i MGSA); (N).

#### TARRAGONÈS

**Tarragona** Almenys uns 20 exs. menjant en unes plantes ruderals prop del riu Francolí durant el cens del SOCC el 15.XII (RACC); (G, N).

#### VALLÈS ORIENTAL

**La Llagosta** 20 exs. al riu Besòs el 21.X (AAJA); (G, N).

### *Carduelis cannabina*

#### Passerell comú

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=73).  
Índex 2007=0,8

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): +10% (\*, n=172).  
Índex 2007=1,1

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la Bunyola el 16.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### BARCELONÈS

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desembocadura del Besòs el 23.V (XLBA); darrera citació prenupcial (F).

#### MARESME

**Premià de Dalt** Uns 20 exs. en migració a Sant Mateu el 6.X (JSPC); primera citació postnupcial (F).

#### SOLSONÈS

**Pinós** Observat als dos censos de l'itinerari SOCC 286, Pinós amb 11 exs. el 25.IV

i 24 exs. el 18.VI (LBAA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

### *Loxia curvirostra*

#### Trencapinyes

Les grans fluctuacions de les poblacions de trencapinyes arreu d'Europa i el fet de no ser una espècie amb una situació desfavorable quant a conservació en cap país (BirdLife International 2004), porten a considerar que les tendències negatives de caire significatiu que mostra el SOCC tant en la població nidificant com en la hivernant, s'hagin d'atribuir a la seva mateixa marcada variabilitat interanual i en tot cas s'han de prendre amb certa cautela. - MARC, RACC i SHVA.

##### Tendència població nidificant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -9% (\*, n=47). Índex 2007=0,5

##### Tendència població hivernant (SOCC)

Mitjana anual (2002-2007): -14% (\*, n=41). Índex 2007=0,6

#### ALT EMPORDÀ

**La Jonquera** Diverses observacions al Puig Neulós: 2 exs. el 4.II, 1 ex. el 28.IV i 1 ex. l'11.VI (JBRC); (G). 1 ex. al puig dels Tres Termes l'1.XII (MBFA); (G).

**Parc Natural de Cap de Creus** 3 exs. als pins del mas Ventós el 14.VII (PFLB); (G).

#### SELVA

**Santa Coloma de Farners** Entre 4 i 5 exs. al parc de Sant Salvador el 29.V (ADGA i MGSA); (F).

### *Carpodacus erythrinus*

#### Pinsà carminat

#### RIBERA D'EBRE

**Flix** 1 ex. anellat a la Reserva Natural de

Sebes i Meandre de Flix el 25.VIII (JBGC); (G). No tramesa al CAC.

## *Pyrrhula pyrrhula*

**Pinsà borroner**

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=26).  
Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -18% (\*\*, n=82).  
Índex 2007=0,3

### **ANOIA**

**La Llacuna** Una parella a Torrebussqueta el 23.XII (XPCA); (G).

### **BAIX EMPORDÀ**

**Santa Cristina d'Aro** Un mascle a la castanyeda d'en Genoyer el 4.I (DVSA); (G).

### **BAIX LLOBREGAT**

**El Prat de Llobregat** 1 ex. al cementiri del sud el 8.XII (XBGA); (G).

**Torrelles de Llobregat** 1 ex. el 7.XI (ABVA); (G).

### **BAIX Penedès**

**El Montmell** 2 exs. a Marmellar el 12.V (CGGA); darrera citació prenupcial (F, G).

### **GARROTXA**

**Olot** 1 ex. aportant material al niu en una tanca al jardí d'una casa a can Pagès-Pomareda l'11.VI (FTCA); (R).

### **SOLSONÈS**

**Solsona** Un mascle en un camp proper a la ciutat el 12.XII (RBVA); (G).

### **TERRA ALTA**

**Caseres** Una femella al riu Algars entre Caseres i Arenys de Lledó el 23.XII (ABRA); (G).

## *Coccothraustes coccothraustes*

**Durbec**

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -21% (ns, n=65).  
Índex 2007=0,1

### **ALT EMPORDÀ**

**Capmany** Una parella més els 2 polls volanders el 17.VII (MPSC); (R).

### **ALT URGELL**

**Montferrer i Castellbó** 1 ex. a Castellnovet el 20.I (APSA); (G).

### **BAIX LLOBREGAT**

**Abrera** 2 exs. a can Morral el 22.II (XLBA, JPMC, MLMB i ABVA); (G). 2 exs. a Sant Hilari el 17.XII (XLBA, FSJA, MLMB, JPMC, JCRD, EPPA i IJXA); (G).

### **GARRAF**

**Olivella** 3 exs. a Jafre el 9.XI (XSXA); (G).

### **GARROTXA**

**Mieres** 15 exs. a Monell el 5.III (FTCA); màxim prenupcial (N, F).

**Santa Pau** 6 exs. a Sacot Roureda i camí de Colltort el 18.XII (FTCA); màxim postnupcial (N, F).

### **OSONA**

**Sant Martí d'Albars** 2 exs. a la Blava el 14.X (JCCA); primera citació postnupcial (F, G).



**PALLARS JUSSÀ**

**Isona i Conca Dellà** 4 exs. a Siall el 19.I (APSA); (G).

**SELVA**

**Fogars de Tordera** 4 exs. a can Rieró Nou el 28.X (JRCD i SMMD); (G).

**Sils** Una femella amb placa incubatriu anellada als estanys el 2.VI (JVLA, CPMB, ACPC i EFFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**SOLSONÈS**

**Olius** 2 exs. a Brics l'1.XI (RBVA); (G, F).

**URGELL**

**Vallbona de les Monges** 1 ex. en un lledoner *Celtis australis* prop de Rocallaura el 13.XII (RACC); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Fost de Campsentelles** 1 ex. al torrent de mas Llobard l'11.XII (FMVA); (G).

## *Plectrophenax nivalis*

---

**Sit blanc****MARESME**

**Arenys de Mar** 1 ex. al port el 30.XII (MCVA); (G). No tramesa al CAC.

**Premià de Mar** 1 ex. a la platja de Ponent el 30.XI (JCTB); (G). Tramesa al CAC.

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** 1 ex. al port del 13.I (ACTA) al 28.I (ACTA, ACHA i VPRA); (G). Tramesa al CAC.

## *Emberiza citrinella*

---

**Verderola**

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=23).  
Índex 2007=1,4

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +28% (ns, n=29).  
Índex 2007=2,0

**ALT EMPORDÀ**

**Maçanet de Cabrenys** Una parella als prats de mas Sobirats, Salines-Bassegoda, el 16.VI (MBFA, JGIA, ABRA, DBRA, PSGA i ECFA); nou quadrat UTM 10x10 de cria possible (GR).

**Parc Natural de Cap de Creus** 1 ex. prop del far del cap de Creus el 17.I (PFLB, MSFB i PFSA); (G).

**ALT PENEDEès**

**Olèrdola** 1 ex. en migració al turó dels Tres Partions el 13.X (HSCA, CGGA i XBGA); (G, F).

**Sant Martí Sarroca** 2 exs. a la Bleda l'11.II (CGGA); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX CAMP**

**L'Aleixar** 1 ex. el 27.XII (JFOD); (G).

**BAIX EMPORDÀ**

**Belcaire d'Empordà** 1 ex. a Sobrestany el 28.XII (ABRA); (G).

**Santa Cristina d'Aro** 1 ex. a can Provençal el 13.X (CACB); primera citació postnupcial (F, G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la platja del Remolar el 6.XI (FLSA i SBXC); (G).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. a la desemboadura del Besòs el 9.XI (XLBA); (G).

**GIRONÈS**

**Sant Gregori** 12 exs. a Cartellà el 6.II (JVCB); (N).

**NOGUERA**

**Montgai** Observat en diferents punts el 4.XII (JEBA); (G).

**OSONA**

**Gurb** Un mascle al Vidal el 2.III (MRFB i RJNA); darrera citació prenupcial (F).

**PLA DE L'ESTANY**

**Porqueres** 1 ex. a les llacunes de can Morgat el 5.VIII (BGEA); primera citació post-nupcial molt primerenca (F).

**SOLSONÈS**

**Olius** Mínim 30 exs. a Brics el 21.II (RBVA); (N).

**SELVA**

**Sils** 1 ex. als estanys el 17 i el 25.XI (XRCA); (G).

**TARRAGONÈS**

**Tarragona** Almenys 2 exs. prop del riu Francolí el 15.XII (RACC); (G).

**VAL D'ARAN**

**Vielha e Mijaran** 5 exs. a Horno l'1.XII (MCME, CGGA i XBGA); (F).

***Emberiza cirius*****Gratapalles**

**Tendència població nidificant (SOCC)**  
Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=192).  
Índex 2007=0,9

**Tendència població hivernant (SOCC)**  
Mitjana anual (2002-2007): -5% (ns, n=105).  
Índex 2007=0,7

**Tendència productivitat (SYLVIA)**  
Promig anual (2002-2007): -8% (ns, n=17). Índex  
2007=1,1

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 10 exs. a la Murtra el 4.II (RBVA); (N).

**SOLSONÈS**

**Solsona** 50-60 exs. als camps del cementiri el 28.I (RBVA); (N).

***Emberiza cia*****Sit negre**

**Tendència població nidificant (SOCC)**  
Mitjana anual (2002-2007): -1% (ns, n=19). Índex  
2007=1,2

**Tendència població hivernant (SOCC)**  
Mitjana anual (2002-2007): -4% (ns, n=87).  
Índex 2007=0,9

**Tendència productivitat (SYLVIA)**  
Promig anual (2002-2007): +10% (ns, n=9).  
Índex 2007=1,0

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 14 exs., 3 d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes el 8.VI (PFLB); primera dada de juvenils de l'any (R).

***Emberiza hortulana*****Hortolà**

**Tendència població nidificant (SOCC)**  
Mitjana anual (2002-2007): -3% (ns, n=27).  
Índex 2007=0,8

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** Un mascle cantant al mas Ventós el 27.IV (PFLB) i 1 ex. a Roques Negres el 27.IV (AOTA); primeres citacions prenupcials (F).

**ANOIA**

**Rubió** Un mascle cantant el 30.IV (XBGA); primera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. a ca l'Arana el 3.V (XLBA); primera citació prenupcial (F).

**GARRIGUES**

**Castellldans** Un mascle cantant a la finca de l'Aranyó el 15.V (VPRA); nou quadrat UTM 10x10 de cria probable (GR).

**NOGUERA**

**Balaguer** 1 ex. al secà el 20.IV (SSAA); primera citació prenupcial (F).

**PALLARS JUSSÀ**

**Tremp** 2 mascles cantant a lo Tossal, Fígols de Tremp, el 30.IV (FPPA); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Vacarisses** Un mascle cantant el 3.V (MLMB); primera citació prenupcial (F).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Mollet del Vallès** Una femella o mascle de 1r hivern a la carena dels Bandolers el 18.IX (FMVA); darrera citació postnupcial (F).

## *Emberiza pusilla*

### Repicalatons petit

**MARESME**

**Mataró** 1 ex. anellat el 24.X (RCAA); (G). No tramesa al CAC.

**VALLÈS OCCIDENTAL**

**Palau-Solità i de Plegamans** 1 ex. anellat a l'Hostal del Fum el 7.X (CLVA, FMVA, AJVA, DROA, AAJA i JMOB); (G). No tramesa al CAC.

## *Emberiza schoeniclus*

### Repicalatons

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +11% (ns, n=81). Índex 2007=1,2

**ALT PENEDÈS**

**Castellet i la Gornal** 500 exs. a l'embarcament del Foix el 30.XII (HSCA, CGGA i XBGA); màxim anual (F).

**BAIX EMPORDÀ**

**Torroella de Montgrí** 1 ex. al Ter Vell el 7.IV (XLBA, DBRA i LPXE); darrera citació prenupcial (F).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. el 22.IV (JBOL i PBGA); darrera citació prenupcial (F). 1 ex. a can Dimoni el 13.X (SSAA, JCGA i LECA); primera citació postnupcial (F).

**MARESME**

**Malgrat de Mar** 120 exs. a la desemboadura de la Tordera el 17.I (EBMA); màxim anual (N).

**OSONA**

**Les Masies de Roda** 8 exs. al Ter a Malars el 12.X (MRFB); primera citació postnupcial (F).

**Sant Julià de Villatorca** 1 ex. a la Quintana el 8.IV (MRFB i MRSA); darrera citació prenupcial (F).

**PLA D'URGELL**

**Estany d'Ivars i Vila-sana** 529 exs. anellats entre el 6.III i el 12.IV amb un màxim de 236 exs. el 6.III (SSAA i GBCA); (N). Una femella el 16.IV (JEBA); darrera citació prenupcial (F). 2 exs. el 5.X (SSAA); primera citació postnupcial (F). 1.222 exs. anellats entre el 12.X i el 30.XI amb un màxim de 171 exs. el 7.XI (SSAA i GBCA); (N).

## *Emberiza calandra*

### Cruixidell

**Tendència població nidificant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): -4% (\*, n=69). Índex 2007=0,8

**Tendència població hivernant (SOCC)**

Mitjana anual (2002-2007): +3% (ns, n=49). Índex 2007=0,7

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural de Cap de Creus** 29 exs., diversos d'ells polls de l'any, al llarg del SOCC 399, Sant Pere de Rodes, el 8.VI (PFLB); (R).

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** Uns 180 exs. a la joca de l'embassament del Foix el 8.XII (HSCA, CGGA i XBGA); (N).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 2 exs. sobre ca l'A-rana el 16.X (FLSA); primera citació post-nupcial (F).

**SELVA**

**Sils** 50 exs. al dormidor dels estanys el 3.XI (DCFB i XRCA); màxim anual (N).

## Ocells exòtics (Categories D i E)

### *Cygnus atratus*

---

Cigne negre

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 2 exs. al gener (PDEA); cens d'ocells aquàtics hivernants (N). 1 ex. al SOCC 99, Camarles, el 27.V (MSBB); (G).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià del Besòs** 1 ex. al Parc Fluvial del Besòs entre el 27.III i el 15.V (XLBA); (G).

### *Alopochen aegyptiaca*

---

Oca egípcia

**MARESME**

**Malgrat de Mar** Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 1 ex. entre el 8 i el 12.I (EBMA); (G). Un adult el 25.II i el 20.III (MCVA); (G).

**OSONA**

**Les Masies de Voltregà** 1 ex. al Ter entre Espadamala i Gallifa durant tot l'any (MRFB, RJNA i MRSA); (G).

**Seva** 2 exs. al gorg de Roquerols el 22.V (MRSA); (G).

**Vilanova de Sau** 4 exs. a l'embassament de Sau el 22.IX (MRFA i RJNA); (G).

**SELVA**

**Sils** Diverses observacions als estanys: 8 exs. el 7.III (LMCA); (G, N). 1 ex. el 22.III (MOOA i PBGA) i el 23.III (JVLA); (G). 3 exs. el 15.IV (XRCA); (G).

**VALLÈS ORIENTAL**

**Sant Celoni** 2 exs. a les Llobateres des del 19.V fins al mes de desembre, moment a partir del qual només en queda un (JMOB); (G).

### *Cairina moschata*

---

Ànec mut

**ALT EMPORDÀ**

**Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà** 1 ex. a la gola de la Muga el 8.XI (JMAA); (G).

**BAIX EMPORDÀ**

**Calonge** 2 exs. a la desembocadura de la riera de Calonge el 7.I (CACB); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Molins de Rei** Una femella als aiguamolls l'1.VII (CFMA i RDSA); (G).

**BARCELONÈS**

**Sant Adrià de Besòs** 1 ex. al riu Besòs el 17.VI (JCCA); (G)

***Aix sponsa***

**Ànec carolí**

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Diverses observacions al parc de Diagonal Mar d'exs. que no provenen d'alliberaments fets al mateix parc: un mascle en plomatge d'eclipse del 20.III al 19.VI (RRSB i JNAB); (G). Un mascle en plomatge nupcial del 23.XI al 31.XII (RRSB i CBMA); (G).

**OSONA**

**Tavernoles** Una parella en un estany a l'itinerari SOCC 157, Guillerics I, el 16.IV, introduïda des d'una casa propera (MARC); (G).

***Threskiornis aethiopicus***

**Ibis sagrat**

**BAIX EBRE/MONTSIÀ**

**Delta de l'Ebre** 1 ex. a Sant Carles de la Ràpita el 15.XI (MLXE); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. de 1r hivern a la bassa dels Pollancrelles el 16.XI (ARMC, SBXC, FLSA i ALTA); (G).

***Falco cherrug***

**Falcó sagrat**

**BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 1 ex. a la punta del Molí el 16.III; ocell escapat que portava les cintes de cuir emprades en falconeria (MDSA); (G).

***Geopelia cuneata***

**Tortoreta diamant**

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 1 ex. a la bassa dels Pollancrelles el 23.VIII (MDXC); (G).

***Nymphicus hollandicus***

**Cacatua de les nimfes**

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al barri de Sant Andreu el 4.III i l'11.V (JCCA); (G).

***Melopsittacus undulatus***

**Periquito**

**ALT PENEDEÈS**

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a l'embassament del Foix el 20.VIII (PTEA); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. al parc zoològic el 17.VII (XTGA); (G). Un mascle adult menjant pa junt a un colom domèstic *Columba livia* al parc de la Ciutadella el 23.VII (RRSB); (G).

**PLA D'URGELL**

**Bellvis** 3 exs. verds i grocs volant pels plataners del passeig d'Urgell i els camps de fruiters dels voltants el 9.IX (FMSA); (G).

***Agapornis roseicollis***

**Agapornis de Namíbia**

**BARCELONÈS**

**Barcelona** Diverses observacions al barri de Sant Andreu: 1 ex. recapturat i mantingut posteriorment en captivitat el 20.VI (JCCA); (G). 1 ex. de color verd el 29.IX (JCCA); (G).



**MARESME**

**Premià de Dalt** 1 ex. a la Cisa el 21.XI (JCTB); (G).

***Poicephalus senegalus*****Lloro del Senegal****BAIX EMPORDÀ**

**Palamós** 1 ex. al port atacat per un falcó pelegrí *Falco peregrinus* el 19.I (MDSA); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. volant sobre el nus de la Trinitat el 8.III (RGLA); (G).

***Aratinga acuticaudata*****Aratinga de cap blau**

Es mantenen estables els grups d'aratíngues de cap blau presents a diferents àrees de la ciutat de Barcelona. L'espècie visita sovint zones properes de les comarques costaneres del Maresme i el Baix Llobregat. L'observació d'exemplars immaturs confirma, una vegada més, la seva reproducció, la qual propicia el manteniment de la població d'aquest psitàcid. Sovint forma estols mixtos amb l'aratinga mitrada (Santos 2006).- JFOB.

**BAIX EMPORDÀ**

**Santa Cristina d'Aro** 1 ex. a Tallades entre el 21.VIII i l'11.IX (CACB); (G).

**BAIX LLOBREGAT**

**Delta del Llobregat** 4 exs. a la pineda de ca l'Arana el 2.VI (FLSA) i l'11.VI (FLSA); (G).

**Sant Feliu de Llobregat** 4 exs. en un parc el 4.XII (SSAA); (G).

**Sant Just Desvern** 3 exs. volant pels parcs urbans l'1.IV (RGLA); (G).

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 1 ex. immatur a la cantonada del carrer Nàpols amb Provença el 13.II (JCJA); (G). 3 exs. al parc del laberint d'Horta el 10.II (XBAA); (G). 16 exs. a l'itinerari SOCC 55, passeig de Sant Joan, el 22.IV (DMVB); (N). Diverses observacions al parc de Diagonal Mar: 1 ex. el 12.II (RRSB); primera citació de l'espècie en aquest parc (G). 2 exs el 15.III (RRSB); (G). 5 citacions entre el 22.X i el 28.XI amb un màxim de 8 exs. el 28.XI (RRSB); (G, N). Diverses observacions al barri de Sant Andreu: 3 exs. el 30.III, 2 exs. el 31.III, 8 exs. l'1.IV, 1 ex. el 15 i el 21.VII, 2 exs, el 2.IX i 2 exs. el 31.XII (JCCA); (G).

**MARESME**

**Sant Andreu de Llavaneres** 2 exs. en vol sobre la A-19 el 9.VI (ADGA i MGSA); (G).

***Aratinga mitrata*****Aratinga mitrada**

Es mantenen estables, i en alguns casos augmenten, els grups d'aratíngues mitrades observats a la ciutat de Barcelona, especialment a la zona de la Ciutadella. No s'han rebut citacions d'altres poblacions de l'àrea metropolitana (per exemple Terrassa, on ha criat) ni de la província de Tarragona (Salou i Cambrils, on l'espècie s'observa amb certa assiduitat) (Fernández-Ordóñez et al. 2008). Sovint s'associa a d'altres psitàcids (Santos 2006).- JFOB.

**BARCELONÈS**

**Barcelona** 52 exs. al parc de la Ciutadella el 30.I (JCCA); (N). 6 exs. al parc del laberint d'Horta el 4.IV (XBAA); (N). 65 exs. al parc zoològic el 3.IX (JGGD); màxim anual (N). 6 exs. al barri de Sant Andreu el 12 i el 22.III i, encara 1 ex. el 25.III (JCCA); (G). 4 exs. al parc de Diagonal Mar el 15.XI (RRSB); (G). Entre 2 i 5 exs. durant

tot l'any als jardins de l'hospital de Sant Pau (XTGA); (G).

## *Aratinga erythrogenys*

**Aratinga de màscara roja**

### BAIX LLOBREGAT

**El Prat de Llobregat** 1 ex. molt confiat, possiblement escapat de feia poc, el 10.IX (RGLA); (G).

### BARCELONÈS

**Barcelona** 8 exs. als jardins de l'hospital de Sant Pau el 2.IV (XTGA); (G).

## *Nandayus nenday*

**Aratinga nandai**

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** Un juvenil el 25.VII (RRSB); (R).

### BARCELONÈS

**Barcelona** Observacions regulars al parc zoològic amb un màxim de 6 exs. el 17.XII (JGGD); (G, N). 3 exs. entrant i sortint d'un niu en un plataner *Platanus x hybrida* al passeig Pujades junt al parc de la Ciutadella el 3.VII. 2 adults i 3 polls ja fora del niu el 20.VII (RRSB); (R).

### MARESME

**Tordera** 1 ex. al centre de la població el 4.XI (XRCA); (G).

## *Cyanoliseus patagonus*

**Cotorra de la Patagònia**

### BAIX LLOBREGAT

**Cornellà de Llobregat** 2 exs. volant a la plaça Catalunya el 2.V (RGLA); (G).

## *Amazona aestiva*

**Lloro de front blau**

### BAIX EMPORDÀ

**Santa Cristina d'Aro** 1 ex. entre el Ridaura i el càmping Sant Josep el 5.II (JRGA); (G).

## *Amazona ocrocephala*

**Lloro de corona groga**

### BARCELONÈS

**Barcelona** 1 ex. vora Diagonal Mar l'1.V (XTGA); (G).

## *Acridotheres tristis*

**Minà comú**

### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. a l'estació biològica del Remolar el 23.II (EPXE); (G).  
**Gavà** 1 ex. el 18.I (FLSA i XSXA); (G).

## *Ploceus melanocephalus*

**Teixidor capnegre**

### MARESME

**Malgrat de Mar** Dos nius, un sense acabar i un altre fet servir, al Pla de Grau el 3.I (EBMA); (R, G). Diverses observacions a la desembocadura de la Tordera: 2 femelles el 31.I (EBMA); (G). Una femella el 19.III (EBMA); (G). 2 exs. el 29.III (XRCA); (G). 2 nius, un mascle i 3 femelles el 3.VIII. 10 nius, 2-4 mascles i un mínim de 8 femelles el 19 i el 23.VIII. A finals d'agost 2 nius amb pollets, un amb 2-3 polls i un altre amb 2-4 polls. Un niu en construcció a la sortida de les aigües de l'EDAR de Tordera al riu el 21.VIII. Unes 3-5 femelles al rec Viver el 23.VIII (XRCA); (R, G).

## *Euplectes afer*

### Teixidor daurat

Tal com ha succeït en els darrers anys, durant el 2007 el teixidor daurat s'ha observat a les principals zones humides litorals. No obstant això, disposem de poca informació i convindria fer-ne un seguiment per tal d'establir les mesures de control adequades per a aquesta espècie invasora.- JCCA.

#### ALT EMPORDÀ

**Riumors** Un mascle amb marcada conducta territorial i un juvenil als arrossars el 3.VII (AOTA, ABRA i JMAA); (GR). Una parella i dos o tres juvenils als arrossars i al rec Sirvent el 2.VIII (AOTA i JMAA); primer cop que es documenta la cria segura ja comprovada en anys anteriors en aquest quadrat UTM 10x10 (GR).

#### BAIX EBRE/MONTSIÀ

**Delta de l'Ebre** Un mascle anellat a la reserva de Riet Vell el 13.X (JFOD, IRXA i VRVE); (G).

#### BAIX EMPORDÀ

**Pals** Diverses observacions al golf Serres de Pals: 1 ex. el 28.VIII (CLBA); (G). Un mascle en un canyís el 25.IX (JOCA); (G). 1 ex. el 7.XI (CLBA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 2 exs. al SOCC 88, Camí de València, el 6.V (SHOA); (G). 1 ex. a cal Tet el 2.IX (RBVA); (G). 1 ex. a can Dimoni el 6.IX (XLBA i FSJA); (G). 1 ex. a cal Bitxot el 19.X (ARMC); (G).

## *Estrilda melpada*

### Bec de corall de galta taronja

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 10 exs. a l'itinerari SOCC 88, Camí de València l'1.I (SHOA); (G).

## *Estrilda troglodytes*

### Bec de corall cuanegre

Les dades recopilades durant l'any 2007 indiquen que es pot mantenir la xifra de 5-15 parelles de les quals es tenia constància per al conjunt de Catalunya, tot i que en els darrers anys semblava haver tingut una regressió. És especialment preocupant l'observació d'un gran estol prop del delta del Llobregat.- JCCA.

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** 1 ex. a la riera de Marmellar el 25.I (XPCA); (G). 3 exs. amb comportament territorial a l'embassament del Foix el 23.V (HSCA, CGGA i XBGA); (G).

#### BAIX LLOBREGAT

**Gavà** 30 exs. a l'itinerari SOCC 215, Gavà, el 7.I (DBMC); (G, N).

#### BARCELONÈS

**Barcelona** 3 exs. al parc del Guinardó l'11.XI (XBAA); màxim anual (N).

## *Vidua macroura*

### Vidua de cua d'agulla

#### ALT PENEDES

**Castellet i la Gornal** Un mascle vora l'església de Sant Esteve el 29.VIII (XBGA); (G).

## *Serinus canaria*

### Canari

#### BAIX LLOBREGAT

**Delta del Llobregat** 1 ex. a l'itinerari SOCC 88, Camí de València, el 6.V (SHOA); (G).