

Estatus d'amenaça dels ocells nidificants de Catalunya 2012

**Llista vermella dels ocells nidificants de
Catalunya 2012**



Institut Català d'Ornitologia



Índex

1. Introducció	3
2. Metodologia.....	4
2.1. Àrea d'estudi	5
2.2. Nivell taxonòmic.....	5
2.3. Procediment de treball	5
2.3.1. Determinació dels tàxons subjectes a valoració.....	6
2.3.2. Assignació de la categoria UICN	7
2.3.3. Aplicació de correccions regionals	9
2.4. Consideracions sobre els criteris utilitzats.....	11
2.4.1. Estimació poblacional del nombre d'individus madurs	11
2.4.2. Tendències poblacionals	12
2.4.3. Subpoblacions	13
2.4.4. Extensió de la presència i àrea d'ocupació.....	14
2.4.5. Localitat	14
3. Informació que es mostra per a cada espècie.....	15
4. Llista d'espècies.....	17
Bibliografia	95

1. Introducció

Han passat 10 anys d'ençà de la publicació, dins l'*Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* (Estrada *et al.* 2004), de les categories d'amenaça dels ocells que es reproduïen a Catalunya. Recentment, i dins el marc dels propis compromisos adquirits mentre redactàvem l'Atlas, s'ha realitzat la present actualització de les citades categories d'amenaça d'acord amb els canvis succeïts durant el període 2002-2012, tant en la població com en la distribució de les espècies nidificants a Catalunya. Cal assenyalar que aquestes categories representen l'aproximació al grau d'amenaça de les poblacions d'ocells nidificants a Catalunya sota els criteris regionals que promou l'Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (quadre I).

Quadre I: La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura i els seus criteris d'avaluació

La Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) és l'organització medioambiental més antiga i més gran del món i els seus criteris per a la redacció de la Llista Vermella d'Espècies Amenaçades són àmpliament reconeguts com l'enfocament global més complet i objectiu per avaluar l'estat de conservació de les espècies animals i vegetals.

El sistema de la Llista Vermella de la UICN es va concebre per primera vegada el 1963 i estableix un estàndard global per a la inclusió d'espècies en les diferents categories d'amenaça que estableix. Durant més de 30 anys la llista vermella ha servit per avaluar l'estat de conservació de les espècies i subespècies a nivell mundial. L'any 1996 es va aprovar una resolució que demanava l'elaboració de directrius coherents sobre l'aplicació de les categories de la Llista Vermella a nivell regional, referida a qualsevol àrea sub-global, com ara un continent, un país, un estat o una província. La darrera revisió (Versió 4.0) de les directrius sobre l'avaluació d'estatus a nivell regional es va publicar l'any 2012 (UICN 2012b).

Les categories que es publiquen en aquest document no tenen cap validesa legal. Representen l'aproximació al grau d'amenaça de les poblacions d'ocells nidificants a Catalunya sota els criteris regionals que promou l'Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.

La voluntat principal d'aquesta nova avaluació és revisar, a la llum de les noves dades disponibles (censos periòdics d'espècies amb seguiments individualitzats, tendències temporals en espècies monitoritzades en programes de seguiment multiespecífics, etc.) les categories d'amenaça de cada una de les espècies nidificants a Catalunya. Això ha de servir per realitzar una avaluació de l'estat actual de conservació de l'avifauna catalana i alhora per determinar el canvi en les categories d'amenaça en el marc temporal dels darrers 10 anys, qüestió que es tracta en el document "[Canvis en l'estat de conservació de les espècies d'ocells nidificants a Catalunya](#)".

En el període estudiat no s'ha generat una obra de referència que reculli tota la informació disponible sobre l'avifauna nidificant a Catalunya. Per aquest motiu si l'avaluació anterior es va fonamentar, en bona mesura, en la comparació de les distribucions entre els dos atles

(període de treball del primer atlas: 1975-1983 i del segon: 1999-2002), en aquesta ocasió l'origen de la informació necessària per a determinar les categories d'amenaça ha estat més divers. L'actual revisió, doncs, s'ha basat tant en els resultats de l'*Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002* com en els d'obres i seguiments posteriors, com l'atles d'hivern o el SOCC, projectes amb una cobertura territorial important però que no engloben totes les espècies nidificants. Per tant, s'ha hagut de recórrer també a treballs específics sobre espècies o grups d'espècies concretes, a reculls de dades de caire oportunista com els del portal www.ornitho.cat i a seguiments locals que aporten dades sobre una part important de la població catalana d'una espècie, com els censos d'ocells aquàtics del delta de l'Ebre.

L'objectiu d'aquest treball és el de mantenir actualitzat l'estat de conservació dels ocells a Catalunya de manera periòdica per poder dotar a la societat d'eines per a la conservació de les espècies. Les recomanacions de la UICN són relativament imprecises quant al marc temporal de les reavaluacions. En aquest sentit la segona edició de la versió 3.1 es limita a dir que els tàxons han de ser reavaluats en intervals apropiats i de manera especial en aquells fortament amenaçats que se sospita que continuen amb el deteriorament de les seves poblacions (UICN 2012a). Creiem que en l'àmbit ornitològic i a escala catalana les poblacions d'ocells són prou dinàmiques com per permetre una reavaluació en intervals de temps de 10 anys i, de fet, cal dir que en aquest curt període de temps ja hem pogut apreciar prou canvis com per justificar una nova avaluació. Sense ser exhaustius, Catalunya ha estat escenari en 10 anys de l'extinció de l'alosa becuda *Chersophyllus duponti* o de l'aparició de noves espècies nidificants, bé sigui per la seva arribada de forma natural, com el xarret marbrenc *Marmaronetta angustirostris* o per projectes d'introducció com el del voltor negre *Aegypius monachus*. Per aquest motiu hem optat per revisar totes les espècies i emprar un termini de 10 anys amb la finalitat de fer d'aquest treball una eina exhaustiva i científicament rigorosa.

Finalment, és molt important tenir present que, tal com recomana la mateixa UICN, la llista vermella regional no és l'únic element a tenir present en l'avaluació de les prioritats d'un territori. Més enllà de les consideracions socioeconòmiques, aquestes prioritats han de tenir en compte també els estatus elaborats a una escala geogràfica superior així com la importància relativa de les poblacions regionals respecte a les globals. (quadre II).

Quadre II: Les categories de la UICN i les prioritats de conservació a escala regional

Les categories d'amenaça determinades per la UICN aplicades a escala regional només indiquen la probabilitat d'extinció de les espècies a l'escala que es treballa (UICN 2012b). És obvi que des d'un punt de vista de conservació a escala global, la desaparició d'una població marginal d'una espècie d'àmplia distribució no té la mateixa importància que una davallada considerable en el nombre d'individus si aquesta es dona en el nucli principal de la seva població mundial.

Cal fer notar doncs que l'establiment de categories d'amenaça ha de ser considerat només com un primer pas a l'hora de poder determinar prioritats de conservació, prioritats que han de tenir en compte, a més de les categories d'amenaça, els estatus elaborats a una escala geogràfica superior, així com la importància relativa de les poblacions regionals respecte a les globals (vegeu un exemple a Keller & Bollman 2004).

2. Metodologia

2.1. Àrea d'estudi

De la mateixa manera que es va fer en l'avaluació anterior, l'àrea sotmesa a valoració ha estat la que formen les fronteres polítiques de Catalunya. Així mateix, quan ha estat necessari introduir factors de correcció regionals s'han considerat les poblacions europees i molts especialment, a causa de la seva proximitat i interrelació, les del conjunt d'Espanya i de França. Malgrat moltes espècies que nidifiquen a Catalunya tenen rangs geogràfics més enllà de les fronteres europees, no s'han considerat les poblacions a nivell mundial en cap dels passos de l'avaluació degut a la manca d'informació fiable. Només s'ha treballat amb la població europea com a referència d'abast geogràfic superior, una decisió utilitzada ja en altres països de l'àmbit europeu (e.g. Keller & Bollman 2004, Eaton *et al.* 2009).

2.2. Nivell taxonòmic

Els criteris establerts per la UICN es poden aplicar tant a nivell específic com en unitats taxonòmiques inferiors. En el nostre cas, atesa la manca d'informació suficient sobre les àrees de distribució i poblacions de les diferents subespècies presents a Catalunya, l'anàlisi de l'estat de conservació ha estat fet a nivell d'espècie.

2.3. Procediment de treball

La present revisió s'ha basat en l'aplicació dels criteris fixats per la UICN en la versió 3.1 (UICN 2001, 2012a) i de les directrius per al seu ús a escala regional (UICN 2012b). Cal considerar que les poblacions nidificants d'ocells a Catalunya no són poblacions tancades sinó que tenen una continuïtat fora de Catalunya i que, sovint, les dinàmiques poblacionals que detectem al nostre país són fruit de circumstàncies tant internes com de les àrees veïnes més o menys properes. Aquest aspecte, a més, té una incidència especial en un grup amb alta mobilitat com el dels ocells i pot ser especialment important en una regió de dimensions petites com Catalunya, on sovint les mides poblacionals que s'hi donen són relativament baixes i els canvis que detectem es produeixen amb gran celeritat. És per això que la correcció de les categories considerant la possibilitat que es produeixi un efecte rescat sobre les poblacions catalanes d'exemplars provinents del continent europeu i, particularment de la resta d'Espanya o de França, és un pas essencial en l'avaluació de les probabilitats d'extinció a casa nostra.

De manera molt esquemàtica i seguint les directrius de la UICN, el procediment realitzat en aquesta avaluació ha constatat de tres passos:

1. Determinar els tàxons subjectes a avaluació.
2. Realitzar una primera assignació de les categories d'amenaça seguint els criteris de la segona edició de la versió 3.1 de la UICN (UICN 2001, 2012a) considerant només les poblacions catalanes de les espècies avaluades com si no tinguessin contactes amb l'exterior.

3. Aplicació de les correccions regionals corresponents a les categories d'amenaça seguint les directrius de la UICN per a l'ús dels criteris de la llista roja a escala regional (UICN 2012b).

Les categories aplicades han estat les que proposa la UICN en els dos documents anteriorment citats i són:

EX= Extinta (no utilitzat en avaluacions regionals)
EW= Extinta en estat silvestre (no utilitzat en avaluacions regionals)
RE = Extinta a nivell regional
CR= En perill crític
EN= En perill
VU= Vulnerable
NT= Proper a l'amenaça
LC= Preocupació menor
DD= Dades insuficients
NA= No aplicable
NE= No avaluada

En detall el procediment utilitzat ha estat:

2.3.1. Determinació dels tàxons subjectes a valoració

Només han estat tractats en aquesta valoració els ocells nidificants a Catalunya amb cria segura i regular des del període de camp del primer atlas (Muntaner *et al.* 1984) i aquelles que, malgrat no detectar-se en aquella publicació, han establert poblacions reproductores regulars entre el primer atlas i l'any 2002, darrer any de mostratge de camp del segon Atlas.

En relació a l'anterior llista publicada en l'*Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*, s'han eliminat aquelles espècies per a les quals no es disposa de cap evidència de reproducció confirmada a Catalunya des del període de mostratge de camp del primer atlas, és a dir, des de l'any 1973. Segons aquest criteri, algunes espècies que es van tractar en l'avaluació anterior (Estrada *et al.* 2004), no s'han considerat en aquesta. Aquestes espècies són: l'ocell de tempesta *Hydrobates pelagicus*, el rascletó *Porzana parva*, el cuenlairat *Cercotrichas galactotes*, el mastegatxex *Ficedula hypoleuca* i el pardal de passa *Passer hispanoliensis*. Pel que fa a les espècies exòtiques, només han estat tractades les espècies considerades establertes a Catalunya segons la llista oficial dels ocells de Catalunya (categories ABC, Clavell *et al.* 2006). Per tant, les espècies excloses per algun d'aquests dos criteris no formen part de la llista de taxons incloses en aquest treball.

Seguint les recomanacions de la UICN (2012b), les espècies que es reproduïxen a Catalunya de manera ocasional com el xatrac bengalí *Sterna bengalensis* o el corriol pit-roig *Charadrius morinellus* o les exòtiques establertes com la cotorreta de pit gris *Myiopsitta monachus* han estat considerades dins la categoria NA (No Aplicable).

S'han considerat dins la categoria NE (No Avaluada) aquelles espècies de recent colonització, enteses com aquelles que s'han començat a establir al territori fa menys de 10 anys o tres generacions, com per exemple el xarret marbrenc *Marmaronetta angustirostris*. Tot i això, sí que s'han avaluat aquelles espècies que van colonitzar el territori fa més de 10 anys o tres generacions, com és el cas de la polla blava *Porphyrio porphyrio*.

Tot i l'interès que pot tenir la valoració dels tàxons hivernants i el fet que s'ha començat a treballar en la seva avaluació a partir de les dades de l'*Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009* (Herrando *et al.* 2011), de moment, encara no es mostren resultats per a aquestes poblacions. De fet, les directrius per l'ús de les categories d'amenaça a escala regional de la UICN (2012b) dictaminen que quan es disposa de poblacions reproductores i visitants en una mateixa àrea, les avaluacions de les categories d'amenaça s'han de realitzar de manera separada per cada una de les poblacions. En aquesta línia, aquesta llista avalua només les poblacions reproductores d'ocells quedant pendent la determinació de les categories d'amenaça per a les espècies hivernants per tal de completar la llista amb els estatus d'amenaça dels ocells de Catalunya.

2.3.2. Assignació de la categoria UICN

Per aplicar cada una d'aquestes categories s'han utilitzat sense cap excepció els criteris demogràfics i geogràfics recomanats en la segona edició de la versió 3.1 de la UICN (UICN 2001, 2012a, Taula 1). Cal destacar que en ells es considera que en aquells casos on les dades quantitatives mostren un interval de confiança, com en el cas de les estimacions poblacionals o de les tendències calculades per inferència estadística, s'ha de tenir en compte l'escenari possible més negatiu des del punt de vista de la conservació, és a dir aquell que condueix a l'establiment de la categoria d'amenaça més alta. Aquest argument ha estat utilitzat de manera estricta, tant per als criteris demogràfics, com geogràfics. Així sempre s'ha considerat el valor mínim poblacional estimat i la tendència més negativa estimada (vegeu estimació poblacional del nombre d'individus madurs i tendències poblacionals). També s'han considerat com a una sola localitat de cria àrees relativament grans i fortament connectades com el delta de l'Ebre en el seu conjunt o les grans unitats del Pirineu (oriental i occidental, vegeu extensió de la presència i àrea d'ocupació).

Taula 1. Criteris i categories de la UICN utilitzats en la present avaluació.

A. Reducció de la mida poblacional. Reducció poblacional en 10 anys o 3 generacions				
	En perill Crític (CR)	En perill (EN)	Vulnerable (VU)	Proper a l'amenaça (NT)
A1	≥ 90%	≥ 70%	≥ 50%	
A2, A3 i A4	≥ 80%	≥ 50%	≥ 30%	≥ 20%
A1. Descens poblacional observat, estimat, inferit o sospitat en el passat amb causes de la reducció clarament reversibles I enteses I que no han cessat. A2. Descens poblacional observat, estimat, inferit o sospitat en el passat amb causes de la reducció que poden no haver cessat O no ser enteses O no ser reversibles. A3. Descens poblacional que es projecta o se sospita que serà en els propers 10 anys o 3 generacions (fins a un màxim de 100 anys). A4. Descens poblacional observat, estimat, inferit o sospitat en 10 anys, incorporant al període de temps tant el passat com el futur amb causes de la reducció que poden no haver cessat O no ser enteses O no ser reversibles.		Basat en algun dels següents:		a) per observació directa b) un índex d'abundància apropiat per l'espècie c) una disminució en l'àrea d'ocupació o extensió de presència i/o qualitat d'hàbitat d) nivells d'explotació reals o potencials e) efectes de tàxons introduïts, hibridació, patògens, contaminants,

B. Distribució geogràfica en la forma B1 (extensió de la presència) o B2 (àrea d'ocupació) o ambdues				
	En perill Crític (CR)	En perill (EN)	Vulnerable (VU)	
B1. Extensió de presència	< 100 km ²	< 5.000 km ²	< 20.000 km ²	
B2. Àrea d'ocupació	< 10 km ²	< 500 km ²	< 2.000 km ²	
I com a mínim DUES de les TRES següents condicions:				
(a) Severament fragmentada o amb nombre de localitats	= 1	≤ 5	≤ 10	
(b) disminució contínua, observada o projectada en qualsevol dels següents: (i) extensió de la presència; (ii) àrea d'ocupació; (iii) àrea d'extensió i/o qualitat de l'hàbitat; (iv) nombre de localitats o subpoblacions; (v) nombre d'individus madurs				
(c) fluctuacions extremes en qualsevol dels següents: (i) extensió de la presència; (ii) àrea d'ocupació; (iii) nombre de localitats o subpoblacions; (iv) nombre d'individus madurs				
C. Població petita i en disminució				
	En perill Crític (CR)	En perill (EN)	Vulnerable (VU)	Proper a l'amenaça (NT)
Nombre d'individus madurs	< 250	< 2.500	< 10.000	< 15.000
C1. Una disminució contínua estimada, observada, projectada o inferida (fins a un màxim de 100 anys en el futur)	25% en 3 anys o una generació, qualsevol que sigui el període major	20% en 5 anys o dues generacions, qualsevol que sigui el període major	10% en 10 anys o tres generacions, qualsevol que sigui el període major	10% en 10 anys o tres generacions, qualsevol que sigui el període major
C2. Una disminució contínua estimada, observada, projectada o inferida I com a mínim UNA de les 3 següents condicions:				
	En perill Crític (CR)	En perill (EN)	Vulnerable (VU)	
(a) (i) Nombre d'individus madurs en cada subpoblació	≤ 50	≤ 250	≤ 1.000	
(a) (II) % d'individus madurs en una subpoblació =	90-100%	95-100%	100%	
(b) fluctuacions extremes en el nombre d'individus madurs				
D. Població molt petita o restringida				
	En perill Crític (CR)	En perill (EN)	Vulnerable (VU)	Proper a l'amenaça (NT)
D. Nombre d'individus madurs	< 50	< 250	D1. < 1.000	D1. < 1.500
D2. <i>Només aplicable a les categories VU i NT.</i> Àrea d'ocupació restringida o baix nombre de localitats de tal manera que és propensa als efectes de l'activitat humana o d'events fortuïts dins d'un període de temps molt curt o d'un futur incert i, per tant, pot passar a CR o RE en un molt breu període de temps			D2. Àrea d'ocupació < 20 km ² o nombre de localitats ≤ 5	D2. Nombre de localitats ≤ 8

Un cas particular que la UICN deixa molt obert quant a criteris de quantificació és el de la categoria Proper a l'amenaça (NT). En el nostre cas, la categoria NT s'ha valorat sota els criteris quantitius emprats en el *Libro rojo de las aves de España* (Madroño *et al.* 2004) que són:

1. Pel criteri A, el qual valora disminucions de mida poblacional, s'han considerat com a Propers a l'amenaça (NT) aquells tàxons que s'acosten a Vulnerable (VU) pels subcriteris A2, A3 o A4 sota qualsevol dels qualificadors a, b, c, d o e, si el tàxon presenta una disminució superior al 20% en 10 anys amb causes del declivi no reversibles, no ben enteses o no finalitzades. No es considera la categoria NT per a tàxons que s'acostin a VU pel subcriteri A1, disminució de la població per causes reversibles, enteses o que han finalitzat.
2. No es consideren com a NT cap tàxon que s'acosti a VU sota qualsevol dels subcriteris del criteri B, distribució geogràfica de l'extensió de la presència o l'àrea d'ocupació.
3. Pel criteri C, població petita i en disminució, s'han considerat com a NT aquells tàxons que s'acosten a VU pel subcriteri C1 quan tenen una població menor de 15.000 individus madurs i un declivi continuat major o igual al 10% en 10 anys o 3 generacions. No es considera la categoria NT per a tàxons que s'acostin a VU pel subcriteri C2, població petita i en declivi amb rang geogràfic restringit o fluctuacions poblacionals extremes.
4. Pel criteri D, població molt petita o restringida, s'ha considerat que un tàxon es troba en la categoria NT quan s'acosta a VU pel criteri D1 si té menys de 1.500 individus madurs o pel criteri D2 si es troba en menys de 8 localitats de cria.

Seguint les pautes establertes per BirdLife International (2000) no s'ha utilitzat en les avaluacions el criteri E, d'anàlisi quantitau, ja que resulta molt difícil de quantificar amb les dades disponibles.

2.3.3. Aplicació de correccions regionals

En el cas d'un espai amb una superfície relativament petita com Catalunya, un dels punts claus a l'hora d'incloure una espècie en una categoria d'amenaça o una altra és l'aplicació de les correccions regionals a les categories inicialment assignades. Les correccions regionals parteixen de la base que la població motiu d'anàlisi no és una població aïllada sinó que aquesta forma part d'un conjunt més ampli i que, per tant, depèn no només de les dinàmiques internes de l'àrea on s'avaluen les espècies sinó de les de la metapoblació en la qual està integrada.

Per aquest motiu la UICN ha desenvolupat unes directrius per a l'ús de les categories a escala regional i nacional (UICN 2012b), directrius que s'han seguit de manera estricta en la present avaluació. El procediment a seguir es basa en avaluar la possibilitat que la població nadiua sigui rescatada per individus foranis en l'hipotètic cas que es produeixi l'extinció de l'espècie. El mètode emprat consisteix en respondre una bateria de preguntes de forma dicotòmica (Figura 1).




Figura 1. Esquema conceptual per ajustar les categories de la llista vermella regional.

En la present avaluació s'ha considerat que un tàxon podia rebre propàguls capaços de reproduir-se en aquells casos pels quals es coneixen dades d'immigració regular d'individus i, a més a més, aquests individus arriben en nombre suficient com per a mantenir els actuals nivells de població. D'aquesta manera, en aquelles espècies amb poblacions grans (de més de 20.000 individus madurs) que es troben en regressió (com pot ser el cas del bitxac *Saxicola torquatus*, el mosquiter comú *Phylloscopus collybita*, o alguns fringíl·lids) on anualment arriben molts migrants a passar l'hivern, no s'ha considerat que aquests puguin generar una població similar a la que hi ha a Catalunya en l'actualitat encara que se'n quedin alguns a criar. Per aquest motiu, s'ha respost a la pregunta 3a de la Figura 2 amb un No i s'ha especificat d'aquesta manera en el text corresponent a cada espècie.

D'altra banda, en aquells casos en els que s'ha considerat que l'arribada d'immigrants és suficient per a garantir el rescat de la població catalana en un volum similar al que hi ha en l'actualitat (resposta Sí a la pregunta 3a), s'ha valorat l'estat de conservació de les poblacions veïnes per tal de determinar la resposta a la pregunta 3b, s'espera que la immigració disminueixi? Aquesta valoració s'ha realitzat valorant d'una banda les actuals tendències poblacionals de les poblacions d'Espanya i França (SEO/BirdLife 2012, <http://vigienature.mnhn.fr/page/le-suivi-temporel-des-oiseaux-communs-stoc>) i del global d'Europa (<http://www.ebcc.info/pecbm.html>, BirdLife International (2004)) i d'altra banda les llistes vermelles d'Espanya (Madroño *et al.* 2004) i França (UICN France *et al.* 2011) i la darrera avaluació de l'avifauna europea en el seu conjunt (BirdLife International 2004).

Finalment, la resposta a la pregunta 3c en aquells casos en els que les dues anteriors ens hi conduïen, s'ha basat sempre en l'existència prèvia de treballs que poguessin confirmar la possibilitat de que la població avaluada fos realment un embornal. En cas contrari, s'ha optat sempre per la resposta conservadora de No o No se sap. Un cas particular ha estat el de les espècies en les quals el primer pas d'avaluació ha finalitzat amb l'assignació de la categoria LC. En aquest cas, com que l'única possibilitat de canvi és que la població sigui un

embornal s'ha valorat aquest aspecte i en el text s'ha utilitzat sistemàticament la sentència “Correcció regional: 3c no se sap”, per simplificar-ne l'avaluació i el text.

2.4. Consideracions sobre els criteris utilitzats

El procés de categoritzar una espècie comporta avaluar un conjunt important d'aspectes relacionats tant amb el volum de la població com amb la seva dinàmica poblacional. Malgrat la pròpia UICN sovint marca uns criteris estrictes, cal tenir en compte que a cada territori cal fer-ne una lectura específica i pendre decisions adequades a la realitat sobre la que es treballa. En aquest sentit, a continuació s'exposen una sèrie de consideracions que s'han tingut en compte en la present avaluació sobre els criteris recomanats per la UICN.

2.4.1. Estimació poblacional del nombre d'individus madurs

L'aplicació dels criteris per assignar una espècie a cada categoria en relació a l'avaluació de les poblacions es basa principalment en dos aspectes: el nombre d'individus i la seva tendència en el període que es decideix avaluar. En relació al primer cal dir que ha estat necessari reavaluar les poblacions reproductores estimades en l'Atles dels ocells nidificants a la llum de les dades disponibles per l'actual període d'estudi. Per a realitzar-ho s'ha emprat la literatura produïda entre el 2002 i el 2012, els censos parcials o totals de les diferents espècies i els resultats dels programes de monitoratge.

En la present avaluació i seguint els criteris de la UICN, l'estimació poblacional que es presenta correspon al número d'individus madurs, malgrat, en el cas de Catalunya, la major part de les anàlisis publicades fins ara s'han fet tenint en compte el nombre de parelles. L'algoritme de càlcul ha estat senzillament multiplicar el nombre de parelles per dos, tot i que en el cas d'espècies amb diferències de *sex ratio* importants conegudes, el nombre d'individus madurs correspon al doble del nombre d'exemplars del sexe minoritari (veure el cas de la guatlla *Coturnix coturnix* o del sisó *Tetrax tetrax*).

En detall les estimacions poblacionals que es publiquen en aquest treball s'han realitzat utilitzant:

1. Dades que han aparegut en publicacions generades durant el període d'estudi i en les quals s'ha revisat la mida poblacional de l'espècie a Catalunya. Aquest seria el cas, per exemple del corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis* en la qual l'estimació poblacional s'ha basat en la dada publicada en la monografia editada per SEO/BirdLife sobre l'espècie (Álvarez & Velando 2007) o del pela-roques *Tichodroma muraria* on s'ha aplicat l'estimació poblacional publicada per Aymerich *et al.* (2012).
2. Estimacions en funció de censos totals de la població de l'espècie o en censos parcials, sempre i quan aquests censos tinguin en compte un percentatge molt alt de la seva població reproductora com per exemple la perdiu de mar *Glareola pratincola* de la qual se n'ha extrapolat la població total a partir dels censos de la població nidificant del delta de l'Ebre que representa més del 95% de la població catalana.
3. Recàlculs de la població a partir de l'estimació realitzada en l'Atles dels ocells nidificants i aplicant el percentatge de canvi anual determinat en la tendència que s'ha obtingut en el SOCC entre 2002 i 2012 (ICO 2013), sempre i quant aquesta tendència hagi estat estadísticament significativa. Aquest és el cas de moltes

espècies d'ocells comuns, sobretot de passeriformes, com per exemple el pinsà comú *Fringilla coelebs*.

4. Estimacions realitzades en l'Atlas d'hivern. Per aquelles espècies residents en les quals l'estimació realitzada en l'Atlas dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009 (Herrando *et al.* 2011) era sensiblement diferent de la realitzada en l'Atlas dels ocells nidificants 1999-2002 (Estrada *et al.* 2004), s'ha utilitzat la primera de les estimacions ja que s'ha considerat que entre els dos atlas es va fer un esforç per obtenir una millora significativa en els càlculs. En aquests casos el nombre d'individus madurs correspon al valor de l'estimació poblacional de l'atles d'hivern dividit per 3 al considerar que a l'hivern encara hi ha una part de població subadulta que no arribarà a reproduir-se en la següent temporada de nidificació. Aquest és el cas aplicat, per exemple, pel picot verd *Picus viridis*. Cal destacar que, en aquests casos, si la tendència del SOCC en el període 2002-2012 ha estat significativa se li ha aplicat a més el canvi corresponent partint des de l'any 2006, primer any de referència de l'estimació publicada a l'Atlas d'hivern.
5. Estimacions d'expert a partir de dades oportunistes publicades en anuaris o altres fonts. En alguns casos on la informació de les espècies està molt dispersa o és escassa s'ha recorregut a una extrapolació en funció de l'estimació poblacional publicada en l'atles dels ocells nidificants i de les dades que es poden recollir en els anuaris d'ornitologia de Catalunya o el portal www.ornitho.cat. Aquest ha estat el cas, per exemple, del còlit negre *Oenanthe leucura*.

En tots els casos, el valor que es presenta al text s'ha de considerar com el valor corresponent a l'any 2012. En el cas de les extrapolacions a partir de tendències, com que el càlcul s'ha fet en relació al 2012, la dada correspon a l'estimació per aquell any, però en el cas de l'ús de censos, el valor que es presenta correspon al del darrer any del qual es disposa del cens de l'espècie i en el text corresponent s'especifica l'any de cens.

S'ha fet una única excepció a la darrera regla en ocells aquàtics de llarga vida (ardeïds, flamencs, larolímícols, etc.). Cal destacar que en aquestes espècies els censos reflecteixen el nombre de parelles que han criat en l'any del cens, però és relativament normal que en alguns anys el cens final doni una xifra anormalment baixa que sòl recuperar-se al proper any. Aquest fet, no implica que hagi desaparegut la població adulta de l'espècie i, normalment, els individus madurs no han abandonat la localitat de cria, sinò senzillament no hi han criat. Hi ha una certa tendència a considerar aquesta dinàmica com a poblacions fluctuants, però la UICN recomana no considerar-les d'aquesta manera. Per tant, en la present avaluació aquestes espècies no s'han tractat com a fluctuants i l'estimació poblacional que es presenta correspon a la del darrer any de cens amb un nombre d'individus madurs raonable d'acord amb la sèrie de dades dels darrers anys. Aquest és el cas del martinet blanc *Egretta garzetta*, una espècie per la qual hi ha 3 censos durant el període d'estudi al delta de l'Ebre, dos amb valors propers a les 1.800 parelles i el darrer amb un valor de 60 parelles. Aquesta darrera xifra correspon a un any molt dolent per la cria de l'espècie i, per tant hem considerat que el valor no era representatiu del total d'individus madurs i s'ha seleccionat com a més representatiu el penúltim cens.

2.4.2. Tendències poblacionals

En relació a la tendència poblacional, també s'ha fet un esforç per recórrer a totes les fonts d'informació disponibles per determinar els canvis poblacionals que ha sofert cada espècie

durant el període d'estudi. De manera anàloga a les fonts de càlcul de les estimacions poblacionals, les tendències que es mostren en aquest treball s'han basat en:

1. Dades que han aparegut en publicacions generades durant el període d'estudi i en les quals s'ha revisat la tendència poblacional per a la població catalana. Aquest seria el cas, novament, del corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotlelis* en el qual l'estimació poblacional s'ha basat en la dada publicada en la monografia editada per SEO/Birdlife (Álvarez & Velando 2007) o del pela-roques *Tichodroma muraria* on s'ha aplicat la tendència publicada per Aymerich *et al.* (2012).
2. Estimacions en funció de censos totals de la població de l'espècie o en censos parcials, sempre i quan aquests censos tinguin en compte un percentatge molt alt de la seva població reproductora com pot ser cas de la perdiu de mar *Glareola pratincola* de la qual es valora només la població nidificant del delta de l'Ebre tot i que ha niat de manera puntual en altres localitats però sempre en nombres molt petits en relació a la població del Delta.
3. Tendències calculades sobre els resultats del programa SOCC entre 2002 i 2012 (ICO 2013) utilitzant el programa TRIM (Pannekoek & Van Strien 2005) i els estàndards generals dictaminats per la European Bird Census Council (EBCC). En aquests casos s'ha utilitzat de manera exclusiva només la tendència primaveral, fins i tot en el cas de les espècies fortament residents per les quals hi ha dades d'hivern, ja que s'ha considerat que la major detectabilitat i la defensa de territoris de cria a la temporada de nidificació generen resultats més robustos en els censos. Les tendències del SOCC s'han aplicat sobretot a les espècies comunes, des del xoriguer *Falco tinnunculus* fins al pardal comú *Passer domesticus*.
4. Extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes. En alguns casos on la informació de les espècies està molt dispersa o és escassa s'ha recorregut a una extrapolació en funció dels canvis de distribució o de tendències locals més o menys conegudes. Aquest ha estat el cas, per exemple, del còlit negre *Oenanthe leucura*.

Cal destacar que en aquells casos en els que les tendències calculades per un o altre sistema donaven un resultat no significatiu s'ha aplicat el criteri estadístic de considerar que no hi ha hagut canvi poblacional i s'ha determinat que el percentatge de canvi durant el període ha estat igual a zero. Aquest criteri s'ha aplicat a les tendències classificades habitualment en programes de seguiment com incertes o estables (ICO 2013).

2.4.3. Subpoblacions

Un altre criteri que cal considerar segons les recomanacions de la UICN és el grau d'aïllament de les diferents subpoblacions. A tal efecte es consideren subpoblacions els grups de població amb molt poc intercanvi i que, per tant, fan que sigui molt difícil la recolonització d'alguna d'elles en el cas d'una hipotètica extinció local. Es tracta, segurament d'un factor molt rar a Catalunya a causa de la reduïda mida del territori i el poc aïllament geogràfic que això comporta. Tot i així aquest factor s'ha tingut compte en alguns casos com per exemple en les poblacions d'algunes espècies pirinenques com el gall fer *Tetrao urogallus* o el pela-roques *Tichodroma muraria* que tenen poblacions més o menys diferenciades en dos sectors del Pirineu català: l'oriental (massís Puigmal-Cadí) i l'occidental (la resta de massissos pirinencs), separats de forma notable per la vall de la Cerdanya.

2.4.4. Extensió de la presència i àrea d'ocupació

Dos criteris més a considerar per a incloure una espècie en una o altra categoria són l'extensió de la presència i l'àrea d'ocupació. En ambdós casos s'ha de valorar tant la magnitud d'aquestes àrees com els canvis que han sofert en el període d'estudi. Per a realitzar-ho s'ha utilitzat el criteri recomanat per la UICN (2001, 2012a) i s'ha interpretat com a extensió de la presència el nombre de quadrats de 10x10 km en els quals es trobava present l'espècie i com a àrea d'ocupació la superfície on es troba, considerant com a unitat menor, el quadrat de 2x2 km. Aquesta superfície és menor que el nivell de detall emprat en l'avaluació dels estatus de l'Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002, però és l'escala menor que recomana la UICN i resulta determinant en el cas d'espècies colonials, on hem hagut de considerar que cada colònia reportava una àrea d'ocupació de 4 km² i no de 1 km² com s'havia considerat en l'avaluació anterior.

2.4.5. Localitat

En molts dels casos, l'avaluació d'una espècie requereix conèixer quantes localitats de cria hi ha dins l'àmbit territorial d'avaluació. Els criteris de la UICN en aquest sentit són força laxos quant a considerar la dimensió i les fronteres d'una localitat i defineixen com a localitat l'àrea afectada per una mateixa amenaça potencial. Hem aplicat aquesta definició a la nostra avaluació, però s'ha intentat evitar al màxim la utilització d'aquest terme quan afectava a grans superfícies atès els problemes d'escala que plantejava i la impossibilitat, sovint, de determinar si una amenaça pot afectar a la totalitat de la localitat o no. Així, al Pirineu s'ha aplicat aquest concepte per diferenciar les subpoblacions dels sectors orientals i occidentals, però no s'ha considerat com a localitat individualitzada cada un dels massisos en els quals es troba l'espècie. Si que s'ha aplicat, en canvi, el concepte de localitat en les espècies aquàtiques colonials on es podien definir de manera molt precisa les àrees de cria que podien ser considerades com una única a efectes de partir els efectes d'un impacte concret. En el cas del delta de l'Ebre, però, sempre s'ha considerat la totalitat del Delta com una única localitat ja que s'ha considerat que molts dels impactes que pateix o pot patir en el futur afecten la totalitat del Delta.

3. Informació que es mostra per a cada espècie

La llista d'espècies s'ha estructurat de manera que, de manera sintètica es mostri tota la informació necessària per a la inclusió del tàxon en una o altra categoria. La llista consta dels següents elements:

1. Nom català i nom científic de l'espècie i categoria UICN a Catalunya, seguit dels criteris pels quals s'ha assignat en el cas de les categories d'amenaça (CR, EN i VU) segons la present avaluació. Tal i com recomana UICN (2001, 2012a) quan la categoria ha estat modificada per la revisió regional el codi de la categoria ve seguit d'un símbol °.

2. Situació global del tàxon al món i representativitat de la població catalana. En aquest apartat es detalla:

2.1. Estatus del tàxon a la llista vermella UICN, extret de <http://www.iucnredlist.org/> a partir d'una descàrrega de dades realitzada a 27 de juny de 2013.

2.2. Percentatge de la població catalana respecte a la població mundial. Les estimacions poblacionals, en general, acostumen a tenir un marge d'incertesa molt elevat. Per aquest motiu el percentatge de la població catalana respecte a la població global s'ha expressat de manera general com el rang més ampli possible. Aquest rang és el resultat de calcular el percentatge mínim com la relació entre la població menor a escala catalana i la població major a escala mundial. Paral·lelament el percentatge màxim de població catalana global s'ha considerat com la relació entre la població major catalana i la menor global. En alguns casos la dada que es troba és molt exacte i ambdues poblacions s'expressen com un únic nombre d'individus madurs. En aquests casos s'ha mostrat una única xifra.

2.3. Percentatge de la població catalana respecte a la població europea. La UICN recomana només donar el percentatge de la població d'estudi respecte de la població mundial, però també recomana incorporar dades d'altres àmbits geogràfics si es considera que tenen especial interès. En el nostre cas, hem considerat que l'avaluació de la població europea de la majoria de les espècies és molt més acurada que la de la seva població global (que sovint es calcula en base a l'estimació de la població europea per manca de dades en altres regions). A més, per moltes espècies no hi ha una estimació global, però si que n'hi ha una a escala europea. Per aquest motiu hem decidit incorporar la comparació de la població catalana amb la europea realitzant el mateix exercici de càlcul del rang màxim que s'ha fet en el cas de la població global (veure apartat anterior).

3. Dades bàsiques de la població catalana. On es detallen les dades necessàries per a la catalogació de cada tàxon. En concret s'aporten dades de:

3.1. Població nidificant 2012: en aquest apartat es mostra el valor de l'estimació poblacional absoluta per a Catalunya l'any 2012 i es presenta com un interval que representa el grau d'incertesa de la dada. Només en espècies aquàtiques molt concentrades en poques localitats i ben censades la dada que es presenta és un únic valor que correspon al darrer any de cens amb un nombre d'individus madurs raonable (veure estimació poblacional del nombre d'individus madurs). En tots els

casos s'especifica l'origen de la dada que es mostra i en els casos en els que l'estimació poblacional correspon a un cens absolut de la població s'indica l'any de la realització del cens. Finalment, cal esmentar que quan el valor es mostra entre parèntesi significa que el grau d'incertesa de la dada és molt alt.

3.2. Canvi 2002-2012: en aquest apartat es mostra un valor relatiu de canvi en el període 2002-2012 que s'expresa de dues maneres diferents en funció de l'exactitud de la dada. D'aquesta manera:

1. Quan no es coneix el percentage exacte de canvi es mostra un sol valor que és:
+2 quan se suposa que l'espècie ha sofert un increment superior al 20% durant el període.
+1 quan se suposa que l'espècie ha sofert un increment inferior al 20% durant el període.
0 quan se suposa que la tendència poblacional s'ha mostrat estable o incerta durant el període.
-1 quan se suposa que l'espècie ha sofert un regressió inferior al 20% durant el període.
-2 quan se suposa que l'espècie ha sofert un regressió superior al 20% durant el període.
F quan se suposa que l'espècie ha mostrat una població fluctuant durant el període.
2. Quan es coneix amb exactitud el percentage de canvi es presenta l'interval de confiança al 95% del canvi per al període estudiat (2002-2012).

Com en l'estimació poblacional, per a la tendència s'especifica l'origen de la dada Cal remarcar que quan el valor es mostra entre parèntesi s'indica que el grau d'incertesa de la dada és molt alt.

3.3. Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: en aquest apartat es presenta un valor relatiu al canvi en el nombre de quadrats 10x10 km ocupats durant el període 2002-2012. El valor indica:

- +2 quan l'espècie ha sofert un increment superior al 20% durant el període
- +1 quan l'espècie ha sofert un increment inferior al 20 % durant el període
- 0 quan l'espècie ha mantingut una distribució estable durant el període
- 1 quan l'espècie ha sofert un regressió inferior al 20 % durant el període
- 2 quan l'espècie ha sofert un regressió superior al 20 % durant el període

Novament, el valor es mostra entre parèntesi quan se sospita que el grau d'incertesa de la dada és molt alt.

4. Avaluació de l'estatus UICN a Catalunya, on es detallen els criteris aplicats per a la inclusió de cada espècie en una o altra categoria d'amenaça, així com l'aplicació de les correccions regionals seguint les qüestions de la Figura 1 i altres dades que es consideren d'especial rellevància per a l'avaluació final.

4. Llista d'espècies

Cigne mut *Cygnus olor*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,005%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0-0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (20 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Espècie introduïda i, per tant, no aplicable (NA).

Ànec blanc *Tadorna tadorna*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,113-0,139%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,41-0,64%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 536 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: +1; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per D1, menys de 1.000 individus madurs i D2 menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.

Ànec grisset *Anas strepera*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,052-0,066%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,68-1,17%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.300-1.400 individus madurs; extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: 0; extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). Seria VU per D2, menys 5 localitats de cria. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria i passa a NT.

Xarxet comú *Anas crecca*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: <10 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA) perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya.

Ànec collverd *Anas platyrhynchos*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,325-0,492%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,4-0,94%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 41.000-62.000 individus madurs; atles de nidificants amb aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 28-55%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Xarrascllet *Anas querquedula*. CR D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2-10 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill crític (CR). Després d'una davallada constant en els darrers anys, actualment ja gairebé es pot considerar un reproductor ocasional. CR per D població amb menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no ho sabem, per tant se li manté la categoria.

Ànec cullerot *Anas clypeata*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (20-30 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En principi seria CR per D, població amb menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.

Xarxet marbrenc *Marmaronetta angustirostris*. NE

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: VU

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0-0,012%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0-0,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 0-4 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No avaluada (NE) perquè es considera un nou reproductor regular dins el període d'estudi.

Xibec *Netta rufina*. VU D2

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,39-9,26%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (4.000-5.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

VU (Vulnerable). VU per D2 menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a no, per tant li mantenim la categoria.



Morell de cap roig *Aythya ferina*. VU° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,001-0,014%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,05%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 100 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

VU (Vulnerable). En principi seria EN per D, població amb menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.

Perdiu blanca *Lagopus muta*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,008-0,014%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,09%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (444-740 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

VU (Vulnerable). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a no, per tant li mantenim la categoria.

Gall fer *Tetrao urogallus*. VU A2b, C1, D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,016-0,033%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,05-0,07%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-940 individus madurs al 2005); estimació basada en el descens poblacional del Pallars calculat per Fernández-Olalla et al 2012 sobre el cens total de Catalunya publicat a Robles *et al.* 2006

Canvi 2002-2012: (disminució del 30%); extapolació a escala catalana del descens detectat al Pallars (Fernández-Olalla et al 2012)

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, descens poblacional observat, estimat, inferit o sospitat en el passat amb causes de la reducció que poden no haver cessat o no ser enteses o no ser reversibles basat en un índex poblacional, per C1, població de menys de 10.000 individus madurs i regressió major del 10% en 10 anys i per D1 població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a no, per tant li mantenim la categoria.

Perdiu roja *Alectoris rufa*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,695-3,944%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,7-3,94%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 62.000-158.000 individus madurs; atlas de nidificants amb aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i estable. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Perdiu xerra *Perdix perdix*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,008-0,022%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (560-700 individus madurs); atlas d'hivern.

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a no, per tant li mantenim la categoria.

Guatlla *Coturnix coturnix*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,005-0,18%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,11-0,75%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 12.000-42.000 individus madurs (si es contessin femelles segurament només serien una quarta part les unitats reproductores, ja que el *sex ratio* a Catalunya sembla que podria acostar-se a 1:4); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: F; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i estable en els darrers 10 anys (malgrat fluctuacions interanuals). Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Faisà *Phasianus colchicus*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001-0,05%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-1.600 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0), SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA). Espècie introduïda des d'antic però que sembla continua depenent en bona mesura dels alliberaments fets pels caçadors.

Cabusset *Tachybaptus ruficollis*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,035-0,246%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,24-0,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-1.000 individus madurs); atlas d'hivern

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). S'acosta a VU per D1, població estimada menor de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.

Cabussó emplomallat *Podiceps cristatus*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,028-0,053%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,03-0,06%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (260-340 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi VU per D1, població estimada en menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.



Cabussó collnegre *Podiceps nigricollis*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (<10 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA) perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya.

Corb marí gros *Phalacrocorax carbo*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 0-4 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA), perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya. .

Corb marí emplomallat *Phalacrocorax aristotelis*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,05-0,06%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 82-84 individus madurs; Álvarez & Velando 2007

Canvi 2002-2012: augment del 48%; Álvarez & Velando 2007

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, població de menys 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no per tant li rebaixem una categoria.

Bitó comú *Botaurus stellaris*. EN^o B2ab(v), D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,009%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). CR per B2ab(v), àrea d'ocupació menor de 10 km² en només una localitat i disminució continuada en el nombre d'individus madurs i per D, menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a és probable, 3b és poc probable i per tant li rebaixem la categoria.

Martinet menut *Ixobrychus minutus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,83-1,67%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i estable. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Martinet de nit *Nycticorax nycticorax*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,067-0,588%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,92-1,59%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.600-2.000 individus madurs); extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Martinet ros *Ardeola ralloides*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,59-3,89%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.400 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D2, àrea d'ocupació restringida de menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Esplugabous *Bubulcus ibis*. LC°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,02-0,055%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,4-12,78%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10.000-14.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Proper a VU per D2, àrea d'ocupació restringida, menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Martinet blanc *Egretta garzetta*. LC°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,81-3,68%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.400-5.000 individus madurs); extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2006

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2006

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Proper a VU per D2, àrea d'ocupació restringida, menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Agró blanc *Casmerodius albus*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,05-0,1%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 22 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2010

Canvi 2002-2012: +2; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2010

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En principi seria CR per D. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Bernat pescaire *Ardea cinerea*. LC°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,043-0,217%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,18-0,27%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.060-1.140 individus madurs); extrapolació a partir de censos parcials al Llobregta, embassament d'Utxesa, parc zoològic de Barcelona, etc

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació a partir de censos parcials al Llobregta, embassament d'Utxesa, parc zoològic de Barcelona, etc

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). En principi seria NT perquè ens acostaríem a VU per D1, població estimada en prop de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.



Agró roig *Ardea purpurea*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,211-0,667%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,95-2,07%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-1.200 individus madurs; extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2006

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2006

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1 menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li rebaixem la categoria. Cal considerar que la principal població ibèrica mediterrània és la del delta de l'Ebre i la població de la Camarga està més aviat en regressió; per aquest motiu es considera que no arribarien prou immigrants per garantir el rescat de la població.

Cigonya blanca *Ciconia ciconia*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,18-0,28%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-1.000 individus madurs); extrapolació a 2012 en base al creixement entre 2001 i 2004 reflexat a Molina & del Moral 2006

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació a 2012 en base al creixement entre 2001 i 2004 reflexat a Molina & del Moral 2006

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població estimada en menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.



Capó reial *Plegadis falcinellus*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,76-1,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 334 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2010

Canvi 2002-2012: Augment del 2.200%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2010

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població estimada en menys de 1.000 individus madurs i per D2 menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Flamenc *Phoenicopterus roseus*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,2-4,35%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 4.872 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre

Canvi 2002-2012: augment del 225%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D2, una única localitat. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem la categoria.

Aligot vesper *Pernis apivorus*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,012-0,055%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,06%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (78-128 individus madurs); Palomino & Valls 2011

Canvi 2002-2012: (0); Palomino & Valls 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Esparver d'espattes negres *Elanus caeruleus*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,1-2,47%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (6-40 individus madurs/F); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (F); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En principi seria CR per D, població de menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Milà negra *Milvus migrans*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,01-0,15%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,2-0,78%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (400-1.000 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població amb menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Milà reial *Milvus milvus*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,12-0,19%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,12-0,21%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (60-80 individus madurs); cens DARPM 2009

Canvi 2002-2012: (0); cens DARPM 2009

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no i per tant li mantenim la categoria.

Trencalòs *Gypaetus barbatus*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,758-4,545%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,57-10%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (50-60 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Aufrany *Neophron percnopterus*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: EN

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,39-1,288%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,58-2,43%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (160-170 individus madurs); cens específic

Canvi 2002-2012: (+2); cens específic

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D, població amb menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Voltor comú *Gyps fulvus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,47-5,87%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.878-2.230 individus madurs; del Moral 2009a

Canvi 2002-2012: +2; del Moral 2009a

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Voltor negre *Aegypius monachus*. NE

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,05-0,069%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,26-0,28%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 10 individus madurs; cens específic

Canvi 2002-2012: +2; cens específic

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No avaluada (NE). Espècie d'aparició recent que té el seu origen en diversos projectes d'introducció.

Àguila marcenca *Circaetus gallicus*. NT^o

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,769-4,678%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,08-9,52%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (800-1.600 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 28-96%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per D1, població amb menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Arpella *Circus aeruginosus*. VU^o D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,014-0,102%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,06-0,18%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 180-340 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 117-310%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.



Arpella pàl·lida *Circus cyaneus*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (6 individus madurs); cens específic DARPM

Canvi 2002-2012: (-1); cens específic DARPM

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En principi seria CR per D, població de menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Esparver cendrós *Circus pygargus*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,13-0,24%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012/ (168 individus madurs); cens específic DARPM

Canvi 2002-2012: (+2); cens específic DARPM

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D menys 250 individus madurs. Actualment la conservació de la població depèn altament de la gestió (campanyes de salvament de niuades). Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Astor *Accipiter gentilis*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,301-0,602%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,24-0,63%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.000-2.000 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1 menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Esparver *Accipiter nisus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,2-0,4%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,22-0,59%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2.000-4.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i sense indicis de regressió Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté una categoria.

Aligot comú *Buteo buteo*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,123-0,177%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,13-0,32%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.200-4.600 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 25-56%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Àguila pomerània *Aquila pomarina*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0-0,007%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (0-2 individus madurs); Bosch & Meyburg 2012

Canvi 2002-2012: (+2); Bosch & Meyburg 2012

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA) perquè es considera una espècie de nova colonització en el període d'estudi.

Àguila daurada *Aquila chrysaetos*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,18-0,193%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,92-1,29%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (202-216 individus madurs); del Moral 2009b

Canvi 2002-2012: (+1); del Moral 2009b

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Àguila calçada *Aquila pennata*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,1-5%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,12-11,36%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 200-1.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 70-390%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Àguila cuabarrada *Aquila fasciata*. CR° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 5,91-7,07%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (132 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill Crític (CR). EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí i 3c sí i per tant li augmentem la categoria. Es tracta d'un cas particularment ben estudiat on se sap que la població catalana es manté per la immigració d'individus foranis (és un embornal) i, malgrat l'incertesa, sota l'escenari més probable es preveu que disminueixin aquests individus foranis (Hernández-Matías *et al.* 2013).

Xoriguer petit *Falco naumanni*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,27-0,45%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (224 individus madurs); cens específic DARPM

Canvi 2002-2012: (+1); cens específic DARPM

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. Actualment, però, es manté la població gràcies a les accions de conservació, especialment el Hacking de la població empordanesa.

Xoriguer comú *Falco tinnunculus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,175-0,282%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,58-1,42%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 6.000-9.200 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i estable. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Falcó mostatxut *Falco subbuteo*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,231-0,385%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,25-0,7%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (600-1.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Falcó pelegrí *Falco peregrinus*. NT^o

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,075%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,2-2,5%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (600 individus madurs); del Moral & Molina 2009

Canvi 2002-2012: (+1); del Moral & Molina 2009

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Rascló *Rallus aquaticus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,61-1,48%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.000-4.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i estable. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Rasclot *Porzana pusilla*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0-0,154%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0-1,32%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (0-20 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA), perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya.



Polla d'aigua *Gallinula chloropus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,481-4,846%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,76-7%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 26.000-126.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 2-105%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Polla blava *Porphyrio porphyrio*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,57-5%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.100-1.300 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +1; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). S'acosta a VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no i per tant li mantenim la categoria.

Fotja vulgar *Fulica atra*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,093-0,101%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,13-0,23%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 6.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Fotja banyuda *Fulica cristata*. NE

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,25-6,25%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2-10 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No avaluada (NE) perquè es considera una espècie de reproducció recent i ocasional a Catalunya procedent de reintroducció. Tot i que no es pot avaluar l'estatus de conservació de la població catalana, cal tenir present que aquesta és inclosa dins la categorització espanyola com a en Perill crític (CR).

Sisó *Tetrax tetrax*. EN B1ab(v)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,539-1,273%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,43-2,55%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 862-2.036 individus madurs; basat en Bota *et al.* 2013 considerant una sex-ratio 1:3 en favor del nombre de mascles

Canvi 2002-2012: -1; Bota *et al.* 2013

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per B1ab(v), extensió de presència menor de 5.000 km² amb menys de 5 localitats i amb declivi continuat en el nombre d'individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria. Es tracta d'un cas particularment ben estudiat on se sap que la població catalana és clarament la més important de la depressió de l'Ebre, població global de la qual forma part.

Garsa de mar *Haematopus ostralegus*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,009%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 68 individus madurs; Palomino & Molina 2009

Canvi 2002-2012: (0); Palomino & Molina 2009

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per D menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Cames llargues *Himantopus himantopus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,577-3,333%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,34-13,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 3.000-10.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3b no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Bec d'alena *Recurvirostra avosetta*. VU° B1ab(v)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,201-0,341%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,54-0,81%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 614 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: disminució del 24%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per B1ab(v), extensió de presència menor de 5.000 km², en menys de 5 localitats (ha criat al delta del Llobregat), amb declivi continuat. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Tòrlit *Burhinus oedicephalus*. VU° C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,645-4,769%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,28-6,74%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.000-6.200 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 19-40%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). Es catalogaria en perill EN per C1, menys de 2.500 individus madurs i declivi de com a mínim el 20% en 5 anys. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. A Espanya, població estable.

Perdiu de mar *Glareola pratincola*. EN

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,62-1,11%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 222 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: augment del 24%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Corriol petit *Charadrius dubius*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,365-0,995%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,4-1,27%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.000-2.800 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Corriol camanegre *Charadrius alexandrinus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,078-1,85%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,71-8,41%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.300-3.700 individus madurs); Montalvo & Figuerola 2006

Canvi 2002-2012: (0) ; Montalvo & Figuerola 2006

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li mantenim la categoria.

Corriol pit-roig *Charadrius morinellus*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (0 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (-1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA), perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya. No hi ha cap dada de cria durant el període 2002-2012.

Fredeluga *Vanellus vanellus*. NE

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10-20 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No avaluada (NE) perquè es considera un nou reproductor regular dins el període d'estudi.

Becada *Scolopax rusticola*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,009%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (400-600 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.



Gamba roja vulgar *Tringa totanus*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,008-0,031%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 140-200 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). Espècie que només cria al Delta de l'Ebre. EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Xivitona *Actitis hypoleucos*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,005%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 70-140 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Gavina vulgar *Chroicocephalus ridibundus*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,078-0,158%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,17-0,25%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: >9.000 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). Seria VU per D2, àrea d'ocupació restringida, menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Gavina capblanca *Chroicocephalus genei*. VU° A2b, B1ab(v)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,26-0,39%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 292 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: disminució del 68%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN tant per A2b, regressió major del 50% amb causes que poden no haver cesat, no haver estat enteses o no ser reversibles com per B1ab(v), extensió de l'ocurrència menor de 5.000 km², menys de 5 localitats de cria i disminució continuada en el nombre d'individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Gavina capnegra *Larus melanocephalus*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 20-40 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). CR per D, menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Gavina corsa *Larus audouinii*. VU D2

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 59,071%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 65,79-69,44%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 25.000 individus madurs; extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: 0; extrapolació en base als resultats del cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D2, menys de 5 localitats de cria. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Gavià fosc *Larus fuscus*. EN° C2a(ii)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea:

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 150 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: -1; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En aquest cas l'espècie es catalogaria en Perill crític (CR) per C2a(ii), menys de 250 individus madurs, en regressió, i més del 90% dels individus en una mateixa subpoblació. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. Si considerem que es tracta d'exemplars de la ssp. *intermedius*, caldria considerar que l'efecte rescat de les poblacions del delta de l'Ebre sembla molt difícil perquè no cria a la conca mediterrània ni en zones atlàntiques properes. Cal assenyalar, però que la situació taxonòmica de la ssp. *intermedius*, no és del tot clara i que tal subespècie no està reconeguda de manera general i no ha estat adoptada per la UICN (<http://www.iucnredlist.org/details/106003231/0>), motiu per la qual i, seguint les recomenacions del citat organisme en relació als tàxons a avaluar, es pot considerar viable un efecte rescat de les poblacions veïnes i reduir un grau d'amenaça.

Gavià argentat *Larus michahellis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,1-6,45%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 36.000-40.000 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: +2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.



Curroc *Gelochelidon nilotica*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,358-1,078%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,45-4,49%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.078 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: augment del 19%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D2, menys de 5 localitats. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Xatrac bengalí *Sterna bengalensis*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 100%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 0-4 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: 0; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA) perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya.

Xatrac beclarg *Sterna sandvicensis*. VU° B1ab(v), C1, C2a(ii)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,93-1,48%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.424 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: disminució del 43%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per B1ab(v), extensió de la ocurrència menor de 5.000 km², menys de 5 localitats i declivi continuat en el nombre d'individus madurs, per C1, menys de 2.500 individus madurs i regressió de més del 20% en 5 anys i per C2a(ii), declivi observat i 100% dels individus en una sola localitat. Correcció regional: 3a sí, 3b és poc probable i per tant li rebaixem una categoria.

Xatrac rosat *Sterna dougallii*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 0 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: 0; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA) perquè es considera una espècie de reproducció ocasional a Catalunya. No hi ha cap dada de cria durant el període 2002-2012.

Xatrac comú *Sterna hirundo*. VU° B1ab(v), C1, C2a(ii)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,083-0,116%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,47-0,99%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 5.322 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: disminució del 45%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per B1ab(v), extensió de la ocurrència menor de 5.000 km², menys de 5 localitats i declivi continuat en el nombre d'individus madurs, per C1, menys de 2.500 individus madurs i regressió de més del 20% en 5 anys i per C2a(ii), declivi observat i 100% dels individus en una sola localitat. Correcció regional: 3a sí, 3b és poc probable i per tant li rebaixem una categoria.

Xatrac menut *Sternula albifrons*. EN B1ab(v)

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,088-0,189%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,33-0,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 360 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: disminució del 37%; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per B1ab(v), extensió de la ocurrència menor de 5.000 km², menys de 5 localitats i declivi continuat en el nombre d'individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Fumarell carablanc *Chlidonias hybrida*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,155-0,775%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,34-2,77%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.326 individus madurs; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi 2002-2012: 0; cens d'ocells aquàtics nidificants delta de l'Ebre 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per D2, una sola localitat. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Xurra *Pterocles orientalis*. CR D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001-0,006%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (20-30 individus madurs); cens específic

Canvi 2002-2012: (0); cens específic

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill Crític (CR). CR per D, Població amb menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Ganga *Pterocles alchata*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,01-0,163%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,24-0,7%

Dades de la població catalana


Població nidificant 2012: (100-140 individus madurs); cens específic

Canvi 2002-2012: (0); cens específic

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D. Població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.



Colom roquer *Columba livia*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,419-1,047%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,4-9,68%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 720.000-1.800.000 individus madurs; atlas d'hivern

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Xixella *Columba oenas*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,513-0,994%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,97-1,63%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10.000-17.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tudó *Columba palumbus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,23-4,81%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,66-5,34%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 566.000-962.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 42-56%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tòrtora turca *Streptopelia decaocto*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,416-9,439%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,14-13,26%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 470.000-1.246.000 individus madurs; atlas d'hivern i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 17-35%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tòrtora *Streptopelia turtur*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,134-1,05%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,61-1,98%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: _____ individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cotorra de Kramer *Psittacula krameri*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: desconegut

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (180-300 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+2)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA). Espècie introduïda.

Cotorreta de pit gris *Myiopsitta monachus*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: desconegut

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 3.000-7.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: augment del 100-196%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA). Espècie introduïda.

Cucut reial *Clamator glandarius*. LC°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,035-0,615%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,72-1,7%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.100-2.000 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). En principi seria NT per acostar-se a VU per D1, menys de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem la categoria.

Cucut *Cuculus canorus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,05-0,303%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,19-0,6%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (32.000-50.000 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.



Òliba *Tyto alba*. VU C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1-2,45%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (4.400-5.400 individus madurs); extrapolació seguint l'estimació de l'atles de nidificants i Baucells 2010

Canvi 2002-2012: (-1); Baucells 2010

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per C1, població de menys de 10.000 individus madurs i regressió inferida propera al 10% en 10 anys o 3 generacions (10-15 anys). Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Xot *Otus scops*. VU C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,5-2,121%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,1-3,33%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10.000-14.000 individus madurs); extrapolació seguint l'estimació de l'atles de nidificants i Baucells 2010

Canvi 2002-2012: (-1); Baucells 2010

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per C1, població propera a 10.000 individus madurs i regressió inferida superior al 10% en 10 anys o 3 generacions (10-15 anys). Correcció regional: 3a sí, 3b sí (està en regressió al llevant ibèric i no millor a Europa, dades noctua), 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Duc *Bubo bubo*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,067-0,845%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,47-3,71%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.200-1.400 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). Catalogaria com a NT per acostar-se a VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3a no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Mussol comú *Athene noctua*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,296-0,87%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,68-2,58%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (18.000-29.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i, en aparença, no en regressió ni aquí (dades SOCC) ni Llevant Ibèric (Noctua). Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gamarús *Strix aluco*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,126-2,408%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,13-3,31%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (22.000-32.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); Baucells 2010

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i, en aparença, no en regressió ni a Catalunya (Baucells 2010) ni Llevant Ibèric (Noctua). Correcció regional: 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Mussol banyut *Asio otus*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,027-0,109%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,08-0,22%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.300-1.600 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). Catalogaria com a NT per acostar-se a VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Mussol pirinenc *Aegolius funereus*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,017%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,13%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (300 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Enganyapastors *Caprimulgus europaeus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,717-2,8%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,15-5,96%

Dades de la població catalana

Canvi 2002-2012: (43.000-56.000 individus madurs); inferida a partir de l'augment detectat en el programa NOCTUA al lllevant ibèric (SEO/BirdLife 2012)

Canvi 2002-2012: (+1); NOCTUA al lllevant ibèric

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Siboc *Caprimulgus ruficollis*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,8-7,826%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 5,45-47,62%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (12.000-20.000 individus madurs); inferida a partir de la disminució detectada en el programa NOCTUA al lllevant ibèric (SEO/BirdLife 2012)

Canvi 2002-2012: (-1); NOCTUA al lllevant ibèric

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (-1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). Seria NT perquè s'acostaria a VU per C1, població de proper a 10.000 individus madurs i regressió inferida propera al 10% en 10 anys o 3 generacions (10-15 anys). Correcció regional: 3a no se sap, per tant se li manté la categoria.

Ballester *Apus melba*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,053-0,26%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 6,36-37,14%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (42.000-104.000 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: (augment del 126-191%); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Falciot negre *Apus apus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,322-2,7%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,95-7,83%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (664.000-1.080.000 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: (augment del 63-87%); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Falciot pàl·lid *Apus pallidus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,128-2,212%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,8-7,09%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2.400-5.400 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Blauet *Alcedo atthis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,336-0,473%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,63-1,8%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2.000-2.800 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Abellerol *Merops apiaster*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,517-3,605%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,1-11,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (62.000-106.000 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: (augment del 45-79%); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gaig blau *Coracias garrulus*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,085-0,382%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,25-0,76%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 560-810 individus madurs; Sardà *et al.* 2011

Canvi 2002-2012: (+1); Sardà *et al.* 2011

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Seria VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem la categoria. Malgrat l'estatus català és inferior a l'espanyol, ens acollim a les recomenacions de la UICN per a l'aplicació dels criteris regionals que no implica assumir categories de regions que englobin la que s'avalua (UICN 2012b).

Puput *Upupa epops*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,59-10,76%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 122.000-192.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Colltort *Jynx torquilla*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,061-0,41%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,37-1,25%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 9.600-14.600 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Picot verd *Picus viridis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,62-2,37%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 16.000-25.600 individus madurs; atles d'hivern i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 8-18%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i amb regressió menor del 20%. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Picot negre *Dryocopus martius*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,022%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,07%

Dades de la població catalana

Població Catalunya 2012: (300-1.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). Seria VU per D1, població amb menys de 1.500 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Picot garser gros *Dendrocopos major*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,037-0,172%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,22-0,53%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 80.000-126.000 individus madurs; atlas d'hivern i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 32-51%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Picot garser mitjà *Dendrocopos medius*. VU^o D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,01-0,037%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 62-104 individus madurs; atlas d'hivern

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (+1)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). Seria EN per D, població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.



Picot garser petit *Dendrocopos minor*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,006-0,072%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,22%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 800-2.000 individus madurs; atlas d'hivern i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 60-209%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). Seria VU per D1, població de menys de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Alosa becuda *Chersophilus duponti*. RE

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 0 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: -2; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Extinta regional (RE). La petita població de la timoneda d'Alfès va desaparèixer el 2005 ja no s'ha tornat a trobar des d'aleshores.

Calàndria *Melanocorypha calandra*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,027%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,08%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 8.698-16.804 individus madurs; estimació basada en models de densitat i hàbitat realitzats pel Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. La disminució poblacional que es detecta entre l'Atlas de nidificants i la que es presenta aquí és un efecte de la diferència de càlcul, molt més ajustat en aquest darrer cas. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Terrerola vulgar *Calandrella brachydactyla*. CR A2b, C1, D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 48-396 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 82-96%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill crític (CR). CR per A2b declivi de més del 80% en 10 anys que pot no haver acabat, no estar ben entesa o no ser reversible, estimat amb un índex apropiat per l'espècie, per C1, menys de 250 individus madurs amb un declivi de més del 25% en 3 anys i per D1, població menor de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Terrerola rogenca *Calandrella rufescens*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,001-0,01%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,03%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (400-1.000 individus madurs); estimació poblacional promig entre els dos atlas que donen valors molt diferents.

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Cogullada vulgar *Galerida cristata*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,296-3,036%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,78-9,28%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 270.000-668.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 44-68%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cogullada fosca *Galerida theklae*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,103-0,915%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,62-2,8%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (26.000-84.000 individus madurs); atlas d'hivern

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cotoliu *Lullula arborea*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,227-8,771%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,45-14%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 162.000-364.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 14-32%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Alosa vulgar *Alauda arvensis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,007-0,058%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,18%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 66.000-142.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Oreneta de ribera *Riparia riparia*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,008-0,028%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,13%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 4.000-14.000 individus madurs; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: F; extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Roquerol *Ptyonoprogne rupestris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,733-6,65%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,6-19,95%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 34.000-48.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Oreneta vulgar *Hirundo rustica*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,232-0,336%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,52-1,68%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (370.000-538.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i sense davallada significativa. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. Tot i que les dades del SOCC mostren un increment, restem pendents de tenir dades alternatives de control perquè la metodologia de cens del SOCC potser no és la més adequada per aquesta espècie.

Oreneta cua-rogenca *Cecropis daurica*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,08-1,1%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 700-2.200 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 58-213%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per D1, menys de 1.000 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria.

Oreneta cuablanca *Delichon urbica*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,095-0,675%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,57-2,07%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (274.000-408.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs sense davallada significativa. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. Tot i que les dades del SOCC mostren un increment, restem pendents de tenir dades alternatives de control perquè la metodologia de cens del SOCC potser no és la més adequada per aquesta espècie.

Trobat *Anthus campestris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,058-0,311%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,09-0,95%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.200-19.000 individus madurs); atlas nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Piula dels arbres *Anthus trivialis*. VU° A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,012%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01-0,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 3.000-19.400 individus madurs; atles nidificants

Canvi 2002-2012: disminució del 48-65%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per A2b, població en regressió superior al 50% en 10 anys, amb causes de la regressió potencialment no reversibles o no ben compreses (canvi climàtic segons diversos models, per bé que també podria haver una degradació dels hàbitats no relacionat amb el primer). Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. Tot i que la població europea es troba en regressió, la població francesa ha experimentat un increment durant la dècada 2000-2010, raó per la qual es considera que no disminuirà l'arribada de propàguls veïns i per tant és viable l'efecte rescat.

Grasset de muntanya *Anthus spinoletta*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,005-0,012%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,16-1,34%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (6.400-17.200 individus madurs); atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 33-57%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, població en regressió superior al 30% en 10 anys, amb causes de la regressió potencialment no reversibles o no ben compreses (canvi climàtic segons diversos models, per bé que també podria haver una degradació dels hàbitats no relacionat amb el primer). Correcció regional: 3a és probable, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. Població francesa en davallada durant la dècada 2000-2010.



Cuereta groga *Motacilla flava*. VU° A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001-0,003%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 600-1.400 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 41-64%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per A2b, població en regressió superior al 50% en 10 anys i C1 població menor de 2.500 individus madurs i disminució major del 20% en 5 anys, amb causes de la regressió potencialment no reversibles o no ben compreses (canvi climàtic segons diversos models, per bé que també podria haver una degradació dels hàbitats no relacionat amb el primer). Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. Població ibèrica en increment durant la dècada 2000-2010.

Cuereta torrentera *Motacilla cinerea*. VU A2b, C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,009-0,19%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,27-1,19%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 8.600-19.600 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 25-45%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, població en regressió superior al 30% en 10 anys, amb causes de la regressió potencialment no reversibles o no ben compreses (canvi climàtic segons diversos models, per bé que també podria haver una degradació dels hàbitats no relacionat amb el primer) i per C1, població menor de 10.000 individus madurs i regressió de més del 10% en 10 anys. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. Poblacions francesa i ibèrica en davallada durant la dècada 2000-2010.



Cuereta blanca *Motacilla alba*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,101-0,366%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,15-0,55%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 78.200-142.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Merla d'aigua *Cinclus cinclus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,051-0,385%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,3-1,18%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (2.000-4.000 individus madurs); atles de nidificants, assumint una disminució menor d'un 10%

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1 (regressió important a les comarques mediterrànies, de moment sense dades a la resta).

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i amb una regressió menor del 30%. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cargolet *Troglodytes troglodytes*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,026-0,322%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,79-2,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 628.000-927.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pardal de bardissa *Prunella modularis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,389-1,535%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,19-0,77%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 101.000-184.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cercavores *Prunella collaris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,148-0,915%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,89-2,8%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.200-5.600 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pit-roig *Erithacus rubecula*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,469-1,583%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,94-2,52%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.557.000-2.169.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Rossinyol *Luscinia megarhynchos*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 2,478-15,282%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 7,43-30,93%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.784.000-2.598.000 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 6-14%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cotxa fumada *Phoenicurus ochruros*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,068-0,571%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,41-1,75%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 72.000-140.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Cotxa cua-roja *Phoenicurus phoenicurus*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (60-200 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2; : hi ha cites en plena època de cria al Pallars Jussà (de manera continuada), les Garrigues, el Ripollès, Osona i la Cerdanya

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). En principi seria EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no i per tant li rebaixem una categoria. Les poblacions espanyola i francesa estan en clar increment. Sembla que ha tingut fluctuacions històriques importants.

Bitxac rogenic *Saxicola rubetra*. VU C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,004-0,012%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.400-2.000 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert i dades SOCC

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació sota criteri d'expert i dades SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per C1, població menor de 10.000 individus madurs i disminució major del 10% en 10 anys. Les causes no es coneixen amb seguretat i poden no haver cesat. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. Tot i que les dades del SOCC apunten a una disminució xifrada entre un 38 i un 77%, la baixa mida mostral (n menor de 10) i les apreciacions dels experts que no confirmen un decrement tant important, recomenen una certa prudència a l'espera de tenir una sèrie històrica més llarga. Tot i això cal destacar la reducció poblacional francesa (40% entre 2000 i 2010) i espanyola (70% entre 1998 i 2012), semblants a les dades del SOCC, que no possibiliten l'efecte rescat.

Bitxac comú *Saxicola torquatus*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,019-0,418%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,58-2,61%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 53.400-104.400 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 29-39%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys, no es coneixen bé les causes i no es pensa que s'hagin aturat. Correcció regional: 3a no se sap i per tant li mantenim la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. Reducció poblacional francesa (27% entre 2000 i 2010) i espanyola (28% entre 1998 i 2012).



Còlit gris *Oenanthe oenanthe*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,011-0,156%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,07-0,48%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 17.200-44.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Còlit ros *Oenanthe hispanica*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,167-0,903%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,5-1,83%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (33.000-51.000 individus madurs); atles de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Còlit negre *Oenanthe leucura*. VU A2c

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,219-2,789%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,31-8,54%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (420-700 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (-2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2c, regressió poblacional superior al 30% inferida a partir de disminució de l'àrea de distribució i en causes poc compreses o que no han cesat. Correcció regional: 3a no i per tant li mantenim la categoria.

Merla roquera *Monticola saxatilis*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,026-0,49%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,16-1,5%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.000-3.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. A Espanya es troba en regressió (-4,9%).

Merla blava *Monticola solitarius*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,263-1,756%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,58-5,38%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (8.000-13.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Merla de pit blanc *Turdus torquatus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,267-4,536%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,27-4,54%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (3.600-6.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Merla *Turdus merula*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,303-1,149%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,91-2,33%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.488.000-1.860.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tord comú *Turdus philomelos*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,036-0,163%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,11-5,38%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 74.000-122.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Griva *Turdus viscivorus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,288-1,692%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,87-3,44%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 128.000-206.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. A França està en regressió (disminució del 11% entre 2000 i 2010).

Rossinyol bord *Cettia cetti*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,234-1,722%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,41-5,27%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 45.000-72.200 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 16-33%

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Trist *Cisticola juncidis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,42-30,55%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 53.000-140.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: F

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Boscaler comú *Locustella luscinioides*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,004-0,028%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,06%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (200-600 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (-2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per D població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. Població francesa catalogada també en perill (EN).

Boscarla mostatxada *Acrocephalus melanopogon*. EN D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,015%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,05%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (100-140 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (-1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per D població de menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no se sap, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria.

Boscarla de canyar *Acrocephalus scirpaceus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,033-0,154%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,1-0,31%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10.000-16.800 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Balquer *Acrocephalus arundinaceus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,018-0,166%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,11-0,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 6.200-15.200 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 65-144%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Bosqueta vulgar *Hippolais polyglotta*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 2,1-18,871%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,6-30,1%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 251.000-602.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 25-44%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol de casquet *Sylvia atricapilla*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,499-1,997%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1-3,91%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 978.000-1.594.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 14-26%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol gros *Sylvia borin*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,048-0,295%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,1-0,47%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (60.000-160.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol emmascarat *Sylvia hortensis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,356-9,358%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,71-16,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (6.800-56.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallareta vulgar *Sylvia communis*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,016%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,03%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (5.000-9.200 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol trencamates *Sylvia conspicillata*. VU D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,028-0,139%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,06-0,28%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (500-1.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per D1, població de menys de 1.000 individus madurs. En regressió al cap de Creus però en aparent augment a la Plana de Lleida. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap i per tant li mantenim la categoria. A Espanya, regressió del 14% en 14 anys (SEO/BirdLife 2012).

Tallareta cuallarga *Sylvia undata*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: NT

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,537-4,371%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,81-6,56%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 40.000-144.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol de garriga *Sylvia cantillans*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 3,047-28,584%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 6,09-45,43%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 390.000-1.272.000 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 23-40%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Tallarol capnegre *Sylvia melanocephala*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,708-10,698%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 5,12-21,74%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 830.000-1.348.000 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 10-22%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mosquiter pàl·lid *Phylloscopus bonelli*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 3,571-22,282%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 7,14-35,57%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 500.000-996.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 36-52%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mosquiter comú *Phylloscopus collybita*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,006-0,072%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,22%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 44.000-122.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 35-44%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, regressió superior al 30% sense que les causes hagin cesat o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no se sap i per tant li mantenim la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. Regressió forta a Espanya (76% entre 1998-2012) i a França (23% entre 2001-2011).

Reietó *Regulus regulus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,019-0,099%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,11-0,42%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (74.000-154.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Bruel *Regulus ignicapilla*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 2,388-12,229%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,78-19,45%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 640.000-1.284.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 20-34%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Papamosques gris *Muscicapa striata*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,007-0,032%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,1%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 18.000-27.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Rossinyol del Japó *Leiothrix lutea*. NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: desconegut

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (400-600 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+1); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA). Espècie introduïda.

Mallerenga de bigotis *Panurus biarmicus*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,001-0,07%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (50-100 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). En principi seria CR per D població de menys de 100 individus madurs. Correcció regional: 3c sí, 3b no, per tant se li rebaixa una categoria.

Mallerenga cuallarga *Aegithalos caudatus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 3,338-12%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,34-12%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 801.000-1.200.000 individus madurs; atlas d'hivern

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mallerenga blava *Cyanistes caeruleus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,14-3,83%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.002.000-1.530.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 7-16%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mallerenga carbonera *Parus major*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,144-0,792%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,82-2,43%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.570.000-2.234.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 4-11%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mallerenga emplomallada *Lophophanes cristatus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,2-4,03%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 288.000-492.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 6-17%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en regressió inferior al 30%. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mallerenga petita *Periparus ater*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,085-1,622%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,02-4,97%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 538.000-1.192.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 20-34%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Mallerenga d'aigua *Poecile palustris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,009-0,195%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,05-0,6%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (6.000-36.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i aparentment sense regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pica-soques blau *Sitta europaea*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,006-0,065%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,03-0,2%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 80.000-178.400 individus madurs; atlas d'hivern i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 28-59%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pela-roques *Tichodroma muraria*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,011-0,086%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,07-0,26%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 130-200 individus madurs; Aymerich *et al.* 2012

Canvi 2002-2012: 0; Aymerich *et al.* 2012

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a és probable, 3b és poc probable, per tant li rebaixem la categoria. No sembla en regressió a nivell de les poblacions aragoneses, molt més importants que la catalana i es considera que en el seu conjunt la població catalana ha d'estar ben connectada poblacionalment amb l'aragonesa, si més no el nucli principal de la part occidental del Pirineu català.

Raspinell pirinenc *Certhia familiaris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,001-0,011%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,03%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.800-3.800 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: (0)

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Raspinell comú *Certhia brachydactyla*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: l'estimació global és inferior a l'estimació europea, sent aquesta última més fiable

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,18-7,46%

Dades de la població catalana

canvi 2002-2012: 228.000-403.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Teixidor *Remiz pendulinus*. VU^o A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,107-1,175%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,64-3,52%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.700-7.400 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: descnes del 26-52%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). Seria EN per A2b, regressió igual o superior al 50% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversible. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria. La població francesa està catalogada com en perill i les dades del SACRE mostren incertesa en la població ibèrica.

Oriol *Oriolus oriolus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,211-0,339%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,32-1,04%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 45.000-70.600 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 14-28%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Escorxador *Lanius collurio*. NT° A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,015-0,184%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,09-0,56%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 22.800-71.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 18-39%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per A2b, regressió igual o superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneixin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a és probable, 3b és poc probable, per tant li rebaixem una categoria. Les poblacions franceses i espanyoles no estan en regressió.

Trenca *Lanius minor*. CR C2a(i)(ii), D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2 individus madurs; cens específic

Canvi 2002-2012: -2; cens específic

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill Crític (CR). CR per per C2a(i)(ii), població de menys de 250 individus madurs, en declivi amb cap subpoblació de més de 50 individus madurs i el 100% dels individus en una subpoblació i per D, població de menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a no, per tant se li manté la categoria.

Botxí *Lanius meridionalis*. EN A2b, C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: no avaluat ja que la UICN encara no reconeix l'split d'aquesta espècie

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,17-0,64%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.200-2.700 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució de 22-53%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per A2b, regressió de més del 50% en 10 anys sense que s'entenguin bé les causes i per C1 població inferior a 2.500 individus madurs i una regressió superior al 20% en 5 anys. Correcció regional: 3a és probable, 3b sí, 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. La població espanyola està en fort descens, -7% anual entre 1998-2011 i la població francesa és marginal i la seva tendència entre 2000 i 2010 és incerta.

Capsigrany *Lanius senator*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,536-4,718%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,61-9,58%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 38.000-92.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gaig *Garrulus glandarius*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,143-0,848%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,86-2,59%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 222.000-310.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Garsa *Pica pica*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,09-0,625%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,54-1,91%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 206.000-286.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gralla de bec groc *Pyrhacorax graculus*. EN A2b, C1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,031-0,332%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,18-1,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (1.140-2.640 individus madurs); atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: (descens del 27-54%); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per A2b, regressió de més del 50% en 10 anys sense que es consideri que les causes hagin finalitzat i C1 Població inferior a 2.500 individus madurs i una regressió superior al 20% en 5 anys. Correcció regional: 3a no, per tant se li manté la categoria. La població francesa té una davallada del 85% en període 2000-2010. A Espanya la tendència entre 1998 i 2012 és incerta.

Gralla de bec vermell *Pyrhacorax pyrrhacorax*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,348-15,665%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 8,09-47,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 17.800-41.200 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 29-82%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gralla *Corvus monedula*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,087%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,18%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 7.000-18.400 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 29-103%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: -1

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. Tot i que la distribució sembla haver-se reduït a l'àrea prelitoral en els darrers 10 anys, hi ha un hagut un increment poblacional clar en el SOCC, gràcies a l'increment a la Plana de Lleida.

Cornella *Corvus corone*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,043-0,296%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,04-0,3%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012 14.600-41.400 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 35-62%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en augment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Corb *Corvus corax*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,018-0,02%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,15-0,36%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 2.800-3.200 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Estornell vulgar *Sturnus vulgaris*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,223-0,386%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,62-2,6%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 690.000-1.196.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Estornell negre *Sturnus unicolor*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,667-1,166%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2-4,73%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 124.000-198.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pardal comú *Passer domesticus*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,69-1,103%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,54-5,08%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 4.000.000-6.400.000 individus; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: descens del 15-22%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). NT per acostar-se a A2b regressió major del 30% en 10 anys on les causes no estan necessàriament enteses i poden ser no reversibles. Correcció regional: 3a no, per tant se li manté la categoria.

Pardal xarrec *Passer montanus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,072-0,416%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,43-1,27%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 416.000-662.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pardal roquer *Petronia petronia*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,011-0,162%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,32-1,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 24.000-34.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Pardal d'ala blanca *Montifringilla nivalis*. EN° D

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001-0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (10-40 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (0); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). En principi seria CR per D, menys de 50 individus madurs. Correcció regional: 3a és probable, 3b és poc probable, per tant li rebaixem la categoria. No hi ha dades que indiquin regressió a nivell d'Espanya i a França només està catalogada com a espècie que requereix un seguiment.

Bec de corall senegalès *Estrilda astrild.* NA

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: desconegut per manca d'estimació global

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: desconegut

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (200-600 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

No aplicable (NA). Espècie introduïda.

Pinsà comú *Fringilla coelebs.* LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,035-0,14%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,1-0,28%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 500.000-738.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 25-36%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i en increment. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gafarró *Serinus serinus.* NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 1,46-6,347%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,92-10,13%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 1.068.000-1.682.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: descens del 19-24%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). NT per acostar-se a Vulnerable per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no se sap, per tant se li manté la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. A França hi hagut una davallada del 20% en el període 2000-2010 i a Espanya d'un 14% en el període 1998-2012.

Llucareta *Serinus citrinella*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 3,078-7,069%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 4,62-10,6%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (29.000-53.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Verdum *Carduelis chloris*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,198-0,881%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,4-1,41%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 254.000-294.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 23-31%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no se sap, per tant se li manté la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. A França hi hagut una davallada del 29% en el període 2000-2010 i a Espanya un increment del 16% en el període 1998-2012.



Cadenera *Carduelis carduelis*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,153-1,146%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,92-3,51%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 532.000-842.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 25-32%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no se sap, per tant se li manté la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. A França hi hagut una davallada del 49% en el període 2000-2010 i a Espanya del 12% en el període 1998-2012.

Lluer *Carduelis spinus*. VU° D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (<200 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (F); extrapolaració sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per D, menys de 250 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b no, per tant li rebaixem una categoria.

Passerell comú *Carduelis cannabina*. VU A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,09-0,81%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,27-1,64%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 152.000-328.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 20-33%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Vulnerable (VU). VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no se sap, per tant se li manté la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. A França hi hagut una davallada del 39% en el període 2000-2010 i a Espanya del 9% en el període 1998-2012.

Trencapinyes *Loxia curvirostra*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,002-0,066%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,07-0,42%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 17.400-48.200 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 13-34%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a sí, 3b és poc probable, per tant li rebaixem una categoria.

Pinsà borroner *Pyrrhula pyrrhula*. EN A2b

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,004-0,103%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,03-0,32%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 7.520-46.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 38-58%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En perill (EN). EN per A2b, regressió superior al 50% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a sí, 3b sí, 3c no se sap, per tant se li manté la categoria. A França està en disminució 39% en el període 2000-2010 i a Espanya està disminució moderada del 24% en el període 1998-2012.

Durbec *Coccothraustes coccothraustes*. NT°

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,001-0,007%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01-0,02%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (400-1.000 individus madurs); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi 2002-2012: (+2); extrapolació sota criteri d'expert a partir de dades oportunistes

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: +2

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). En principi seria VU per D1, població de menys de 1.500 individus madurs. Correcció regional: 3a sí, 3b és poc probable, per tant li rebaixem una categoria. A França està en increment 37% en el període 2000-2010; a Espanya no hi ha dades.

Verderola *Emberiza citrinella*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,003-0,039%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,01-0,08%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (5.600-28.000 individus madurs); atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: (0); SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Gratapalles *Emberiza cirlus*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 3,881-14,374%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 3,88-14,37%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 404.000-574.000 individus madurs; atlas de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Sit negre *Emberiza cia*. NT

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,423-6,558%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 2,54-20,08%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 208.000-522.000 individus madurs; atlas de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: disminució del 13-28%; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atlas d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Proper a l'amenaça (NT). S'acosta a VU per A2b, regressió superior al 30% en 10 anys sense que el declivi s'hagi aturat, es coneguin les causes o siguin reversibles. Correcció regional: 3a no, per tant se li manté la categoria. La nostra població és tan gran que la possible arribada de propàguls no sembla que pugui alterar fàcilment la tendència poblacional. A França la tendència és incerta en el període 2000-2010; a Espanya està estable el període 1998-2012.

Hortolà *Emberiza hortulana*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,02-6,558%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 0,02-0,52%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 6.000-54.000 individus madurs; atles de nidificants

Canvi 2002-2012: 0; SOCC

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Repicatalons *Emberiza schoeniclus*. EN D1

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: <0,001%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: <0,01%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: (140-260 individus madurs); Atienza 2006

Canvi 2002-2012: (0); extrapolat en base a Atienza 2006

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

En Perill (EN). EN per D1. Població de menys de 250 individus madurs. No hi ha dades que indiquin una continuació de la regressió que havia tingut en dècades anteriors. Correcció regional: 3a no, per tant se li manté la categoria. Cal destacar que la subespècie nidificant a Catalunya és *E. schoeniclus nitherbyi*, una subespècie amb una distribució molt restringida i una mida poblacional molt reduïda. Catalunya allotja entre un 20 i un 50% de la població global (Atienza 2006).

Cruixedell *Emberiza calandra*. LC

Situació global i representativitat

Llista vermella UICN: LC

Percentatge de la població catalana respecte a la població global: 0,379-2,956%

Percentatge de la població catalana respecte a la població europea: 1,79-5,99%

Dades de la població catalana

Població nidificant 2012: 500.000-946.000 individus madurs; atles de nidificants i aplicació tendència SOCC

Canvi 2002-2012: augment del 34-49%

Canvi en la distribució respecte a la que es mostra en l'Atles d'ocells nidificants de Catalunya 1999-2002: 0

Avaluació estatus UICN a Catalunya

Preocupació menor (LC). Població que actualment nidifica a Catalunya de més de 1.500 individus madurs i no en regressió. Correcció regional: 3c no se sap, per tant se li manté la categoria.

Bibliografia

Álvarez, D. & Velando, A. 2007. *El cormorán moñudo en España. Población en 2006-2007 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid

Atienza J. C. 2006. *El escribano palustre en España. I censo nacional (2005)*. SEO/BirdLife. Madrid

Aymerich, P., Capdevila, F., Canut, J., Roig, J. & Santandreu, J. 2012. Distribució i abundància de la població reproductora de Pela-roques *Tichodroma muraria* a Catalunya. *Revista Catalana d'Ornitologia* 28:1-19.

Baucells, J. 2010. *Els rapinyaires nocturns de Catalunya. Biologia, gestió i conservació de les vuit espècies de rapinyaires nocturns catalans i els seus habitats*. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona.

BirdLife International. 2000. *Threatened birds of the world*. Barcelona and Cambridge, UK: Linx Edicions and BirdLife International.

BirdLife International. 2004. *Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*. Cambridge, UK: BirdLife International. (BirdLife Conservation Series No. 12).

Bosch, J. & Meyburg, B.U. 2012: The Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* in Catalonia (Spain) – Breeding attempt and migration. *Vogelwelt* 133: 89–97.

Bota, G., Villero, D., Ponjoan, A., Brotons, LL. & Mañosa, S. 2013. Species distribution models as a tool for regional population estimate and monitoring in dynamica habitats. An application with Little bustard (*Tetrax tetrax*) in NE Spain. *In prep*

Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O. 2006. *Llista patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0*. Comité Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Del Moral, J.C. (ed.) 2009a. *El buitre leonado en España. Población reproductora en 2008 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

Del Moral, J.C. (ed.) 2009b. *El águila real en España. Población reproductora en 2008 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

Del Moral, J.C. & Molina, B. (eds.) 2009. *El balcón peregrino en España. Población reproductora en 2008 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid.

Eaton M.A., Brown A.F., Noble D.G., Musgrove A.J., Hearn R., Aebischer N.J., Gibbons D.W., Evans A. and Gregory R.D. 2009. Birds of Conservation Concern 3: the population status of birds in the United Kingdom, Channel Islands and the Isle of Man. *British Birds* 102: 296–341.

Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. *Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx edicions.

- Fernández-Olalla, M., Martínez-Abraín, A. Canut, J., García-Ferré, D., Afonso, I. González, L.M.** 2012. Assessing different management scenarios to reverse the declining trend of a relict capercaillie population: A modelling approach within an adaptive management framework. *Biological Conservation*, 148 (1): 79-87.
- Hernández-Matías, A., Real, J., Moleón, M., Palma, L. Sánchez-Zapata, J.A., Pradel, R., Carrete, M. Gil-Sánchez, J.M. Beja, P., Balbontín, J. Vincent-Martín, N. Ravayrol, A., Benítez, J.R., Arroyo, B., Fernández, C., Ferreiro, E. & García, J.** 2013. From local monitoring to abroad-scale viability assessment: a case study for the Bonelli's Eagle in western Europe. *Ecological Monographs*, 83(2): 239–261
- Herrando, S., Brotons, L., Estrada, J., Guallar, S. & Antón, M. (eds.)** 2011. *Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009*. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx edicions.
- ICO.** 2013. *Onzè informe del Programa de Seguiment d'Ocells Comuns a Catalunya (SOCC)*. Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.
- IUCN 2012.** *IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.2*. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 27 June 2013.
- Keller, V. & Bollmann, K.** 2004. From red list to species of Conservation Concern. *Conservation biology*, 18 (6): 1636-1644.
- Madroño, A., González, C. & Atienza, J. C.** 2004. *Libro rojo de las aves de España*. Dirección General para la Biodiversidad-SEO/Birdlife. Madrid.
- Molina, B. & Del Moral, J. C.** 2005. *La Cigüeña Blanca en España. VI Censo Internacional (2004)*. SEO/BirdLife. Madrid
- Montalvo, T & Figuerola, J.** 2006. The distribution and conservation of the Kentish Plover *Charadrius alexandrinus* in Catalonia. *Revista Catalana d'Ornitologia* 22:1-8.
- Muntaner, J., Ferrer, X. & Martínez-Vilalta, A. (eds.)** 1994. *Atles dels ocells nidificants de Catalunya i Andorra*. Ketres editora. Barcelona.
- Palomino, D. & Molina, B. (eds.)** 2009. *Las aves acuáticas reproductoras en España. Población en 2007 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid
- Palomino, D. & Valls, J.** 2011. *Las rapaces forestales en España. Población reproductora en 2009-2010 y método de censo*. SEO/BirdLife. Madrid
- Pannekoek, J. & Van Strien, A.** 2005. *TRIM 3 Manual: Trends & Indices for Monitoring data*. Statistics Netherlands, Voorburg, Netherlands.
- Robles, L., Ballesteros, F. & Canut, J. (eds.)** 2006. *El urogallo en España, Andorra y Pirineos franceses. Situación actual (2005)*. SEO/BirdLife. Madrid.
- Sardà, F., Giralt, D., Bota, G.** 2011. *Seguiment i estima poblacionals del gaig blau (Coracias garrulus) a la Plana de Lleida*. ASG-CTFC. Informe inèdit

SEO/BirdLife. 2012. *Programas de Seguimiento de SEO/Birdlife en 2011.* SEO/Birdlife. Madrid.

UICN. 2001. *Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1.* Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

UICN. 2012a. *IUCN red list categories and criteria: Versión 3.1.* Second edition. Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

UICN. 2012b. *Directrices para el uso de los criterios de la lista roja de UICN a nivel regional y nacional: Versión 4.0.* Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2011. *La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine.* Paris, France



Elaboració: Marc Anton, Joan Estrada i Sergi Herrando

Assessors: Pere Aymerich, Raül Aymí, Jordi Baucells, Lluís Brotons, Jordi Canut, Oriol Clarabuch, Antoni Curcó, Gerard Bota, Diego Garcia, Jordi Garcia Petit, David Giralt, David Guixé, Toni Hernández-Matías, Martí Franch, Santi Mañosa i Pere Pons.

Il·lustracions: Toni Llobet i Martí Franch

La Llista Vermella dels ocells nidificants de Catalunya 2012 ha estat possible gràcies a la feina perseverant de tots els ornitòlegs que de forma voluntària participen en els projectes de monitoratge de l'avifauna a Catalunya i a totes les entitats públiques i privades que li donen suport, molt especialment la Generalitat de Catalunya.

Contacte

Institut Català d'Ornitologia
Girona 168, entresol 5a
08037 Barcelona
93 458 78 93
ornitologia@ornitologia.org



Institut Català d'Ornitologia

Citació recomenada: ICO 2013. *Estatus d'amenaça dels ocells nidificants de Catalunya 2012. Llista vermella dels ocells nidificants de Catalunya 2012.* Institut Català d'Ornitologia. Barcelona.

Descarregat de:

http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/conservacio/Llista_Vermella_2012.pdf el 28/10/2013